

**УПРАВЛЕНИЕ НАВИГАЦИИ И ОКЕАНОГРАФИИ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**



ИЗВЕЩЕНИЯ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ

Суббота 17 октября 2015 г.

№ 5888–6026

Известия мореплавателям издаются Управлением навигации и океанографии Минобороны России еженедельными выпусками.

В выпусках ИМ УНиО Минобороны России публикуется навигационная информация, предназначенная для поддержания на уровне современности морских навигационных карт, лоций и других руководств для плавания, полученная из иностранных и российских источников.

Нумерация извещений сквозная в течение календарного года. Выпуски извещений датируются субботой, соответствующей неделе готовности печатных версий ИМ УНиО.

Наряду с публикацией печатных выпусков на официальном сайте Минобороны России размещаются электронные аналоги извещений мореплавателям в формате «pdf». Электронные аналоги публикаций с навигационной информацией доступны по адресу: <http://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/info.htm>

Электронные аналоги корректурных документов могут быть помещены на сайте Минобороны ранее официальной даты печатного выпуска.

При обнаружении расхождений навигационной обстановки, показанной на картах и содержащейся в лоциях и других руководствах для плавания, с фактической обстановкой на местности, Управление навигации и океанографии Министерства обороны просит мореплавателей сообщать соответствующие сведения в его адрес.

Контактная информация: 199034, г. Санкт-Петербург, 11 линия, 8.

Телекс: 121531 NAVIO RU; факс: +7 812 717 59 00; e-mail: unio_main@mil.ru

*Начальник Управления навигации и океанографии
Министерства обороны*

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Перечень изданий, подлежащих корректуре	3
Последовательность расположения извещений мореплавателям	6
Отдел I. Общая информация	–
Отдел II. Корректурa карт	7
Отдел III. Корректурa книг	25
Отдел IV. Корректурa каталогов	47

К сведению мореплавателей

Положение объектов в извещениях мореплавателям приведено в географических или полярных координатах; долгота указана от Гринвича. Координаты для корректуры карт приведены по карте наиболее крупного масштаба.

Направления даны истинные в градусах или румбах.

Направления створов даны двойные: первое – с берега (от заднего знака к переднему), второе – с моря. Направления границ секторов освещения в градусах даны от источника света и отсчитываются по часовой стрелке.

Высоты даны в метрах. При этом высоты естественных объектов (гор, холмов, островов, скал и пр.), а также огней средств навигационного оборудования указаны от уровня моря, принятого на картах данного района для отсчета высот, а высоты сооружений – от их основания; если высота сооружения дана от уровня моря, то это оговаривается.

Дальность видимости огней средств навигационного оборудования указана в милях.

Глубины даны в метрах от уровня, который на картах соответствующего района принят за нуль глубин.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОРРЕКТУРЕ

КАРТЫ

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
10100	5912	15168	5914, 5915	26623	5937
11024	5918	15169	5914, 5915	27001-INT1282	5941
11025	5896, 5912	15170	5913	29307	5924
11028	5902	15175	5901	29313	5926
11029	5902	15176	5901	29326	5931, 5932
11107	5911, 5912	15179	5892	29348	5933
11112	5912	15181-К	5916	31019	5952
12009	5920	15184-К	5891	32116	5954
12101	5918	15188-К	5891	32223	5952
12103	5896	15189-К	5903	34233	5953
12111	5902	15193-К	5914	34319	5943
12112	5904	16012	5920	35225	5950
12113	5902	16030	5921, 5922,	35360	5949
12911	5912		5923	35396	5945
13100-К	5918	16107	5898	36328	5943
13102	5918	16112	5900	36428	5936
13103	5918	16120	5897	38202	5951
13104	5917	16125	5890	38380	5949
13106	5916	16130	5889	38384	5946, 5947
13119	5903	16131	5889	38393	5948
13131	5892	16132	5904	39170	5954
13145-К	5918	16133	5904	39244	5953
13146-К	5917	16137	5895	39245	5953
13152-К	5908	18100-Д	5919	39338	5944
13160-К	5915	18166	5906	40108	5956
13161-К	5913	19010	5920	40110	5956
13162-К	5901	19011	5920	41014	5955
13163-К	5892	19012	5920	41015	5960
13165-К	5898	19137	5905	41018	5958
14016	5920	21015	5929, 5930	42126	5958
14110	5890	21016	5929, 5930	42272	5962
14115	5904	21040	5888	42278	5963
14118	5899	21164	5935	42491	5964
15111-К	5917	22308	5925	42492	5964
15116-К	5916	22309	5927	43168	5961
15140	5908	22312	5929, 5930	43170	5960
15150	5894	22314	5934	46133	5959
15151	5894	22706	5939	46568	5968
15152	5909, 5910	23060	5942	48114	5961
15153	5909	23663	5939	49126	5957
15155	5891	24641	5938	51320	5967, 5968
15156	5891	25734	5940	59333	5988
15157	5903	26229	5893	60106	5969, 5971,
15161	5907	26306	5924		5972
15166	5914	26317	5928	60119	5980, 5982

Окончание

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
60347	5980, 5982, 5983, 5984, 5985	62378 62379 62385	5986, 5987 5981, 5985 5982, 5983,	63228 65007 65140	5965 5976 5974
61036	5965		5984	65141	5974
61037	5965	62387	5980	65282	5965
61064	5969, 5970, 5971	62388 62783	5980 5970	65283 68114	5965 5975
61067	5969, 5972	62786	5971	68284	5966
61102	5982, 5983, 5984, 5985	62787 63001	5969 5976	69057	5977, 5978, 5979
61104	5980	63002	5976	69061	5977, 5978, 5979
62279	5965	63003	5976		5979
62280	5965	63168	5974	69846	5973
62376	5987	63169	5974		
62377	5987	63227	5965		

КНИГИ

Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям
1101.2-2010	5989	1406-2007	6002	2214-2008	6015
1102-1998	5990	1425-1991	6003	2223-2008	6016
1103-1994	5991	1426-1995	6004	2224-2009	6017
1104-2008	5992	1438-1997	6005	2302-2006	6018
1225-2003	5993	2101-2010	6006	2401-2010	6019
1230.2-1996	5994	2102-2000	6007	2402.1-2005	6020
1234.1-2009	5995	2105-2006	6008	2405-2005	6021
1244-2008	5996	2201-2009	6009	3002-2005	6022
1247-2001	5997	2210-2002	6010	7010.1-2010	6023
1248-1997	5998	2211-2005	6011	7107-2015	6024
1304-1999	5999	2212.1-2000	6012	7207-2013	6025
1305-1982	6000	2212.2-2000	6013		
1307-1999	6001	2213-2005	6014		

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЙ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Океан, море, район	Стр.	Океан, море, район	Стр.
Северный Ледовитый океан	7	Бенгальский залив	18
Гренландское море	–	Андаманское море	–
Норвежское море	7	Тиморское море	18
Баренцево море	12	Арафурское море	–
Белое море	13	Тихий океан	18
Карское море	–	Берингово море	–
Море Лаптевых	–	Охотское море	20
Восточно–Сибирское море	–	Татарский пролив	–
Чукотское море	–	Озеро Байкал	–
Море Бофорта	–	Японское море	20
Море Баффина	–	Внутреннее Японское море	–
Гудзонов залив	–	Желтое море	21
Атлантический океан	14	Восточно–Китайское море	–
Балтийское море	16	Филиппинское море	–
Ладожское озеро	–	Южно–Китайское море	–
Онежское озеро	–	Малаккский пролив	–
Пролив Зунд	–	Сингапурский пролив	–
Пролив Большой Бельт	–	Море Сулу	–
Пролив Малый Бельт	–	Море Минданао	–
Пролив Каттегат	–	Море Сулавеси	–
Пролив Скагеррак	–	Макасарский пролив	–
Северное море	–	Молуккское море	–
Пролив Ла–Манш	–	Море Хальмахера	–
Ирландское море	–	Море Серам	–
Средиземное море	16	Море Банда	–
Черное море	17	Море Флорес	–
Азовское море	–	Море Бали	–
Каспийское море	–	Яванское море	–
Мексиканский залив	–	Море Саву	–
Карибское море	–	Коралловое море	23
Индийский океан	17	Море Фиджи	–
Красное море	–	Тасманово море	–
Аденский залив	–	Атлантический сектор Антарктики	–
Аравийское море	17	Индоокеанский сектор Антарктики	–
Оманский залив	–	Тихоокеанский сектор Антарктики	–
Персидский залив	18	Карта часовых поясов	–

ОТДЕЛ II

КОРРЕКТУРА КАРТ

Северный Ледовитый океан

5888	Карта 21040		
Нанести	1. Банку 31 м	63°18.1'N	67°40.5'W
Исправить	2. Глубину 44 на глубину 25.5	63°20.3'N	67°43.5'W
			<i>Кан. 6/7121/15</i>

Норвежское море

5889	Карты 16130, 16131		
Упразднить	Якорное место	62°20.41'N	5°50.62'E
			<i>Н. 12/53655/15</i>

5890	Карты 14110(2), 16125(1)		
Нанести	1. Морскую ферму, надпись «См. предупр. по ИМ 834/14»	62°37.39'N	6°13.66'E
	2. Морскую ферму, надпись «См. предупр. по ИМ 4342/10»	62°37.39'N	6°13.66'E
			<i>Н. 12/53616/15</i>

5891	Карты 15155(4), 15155–ПЛАН А(1), 15156(2), 15184–К(3,4), 15188–К(4)		
Нанести	1. Линию электропередачи, высоту перекидки над уровнем полной воды 25 м между	68°33.76'N	15°47.51'E
		68°33.40'N	15°47.70'E
Исправить	2. Глубину на 7.7 м у камня	68°37.33'N	16°34.19'E
	3. Глубину на 7.7 м у камня	68°37.31'N	16°34.30'E
Упразднить	4. Светящийся знак Отм. ИМ 2047/97(1), 5070/13(7)	68°50.72'N	16°06.28'E
			<i>Н. 10/53517, 12/53660, 13/53769/15</i>

5892 (B)	Карты 13131, 13163–К(1), 15179(1)		
Нанести	1. Пунсон, надпись «приборы, по 31 дек. 2016 г.»	65°13.32'N	12°14.19'E
	2. Пунсон, надпись «приборы, по 31 дек. 2016 г.»	65°09.40'N	12°19.05'E
	3. Пунсон, надпись «приборы, по 31 дек. 2016 г.»	65°09.20'N	12°19.80'E
	4. Пунсон, надпись «приборы, по 31 дек. 2016 г.»	65°08.25'N	12°17.85'E
	5. Пунсон, надпись «приборы, по 31 дек. 2016 г.»	65°04.98'N	12°19.05'E
	6. Пунсон, надпись «приборы, по 31 дек. 2016 г.»	65°06.38'N	12°24.10'E
	7. Пунсон, надпись «приборы, по 31 дек. 2016 г.»	65°07.90'N	12°31.05'E
	8. Пунсон, надпись «приборы, по 31 дек. 2016 г.»	65°11.85'N	12°41.40'E

	9. Пунсон, надпись «приборы, по 31 дек. 2016 г.»	65°11.70'N	12°41.90'E
	10. Пунсон, надпись «приборы, по 31 дек. 2016 г.»	65°16.73'N	12°50.45'E
	11. Пунсон, надпись «приборы, по 31 дек. 2016 г.»	65°16.60'N	12°50.95'E
			<i>Н. 12/53662/15 (В)</i>
5893	Карта 26229		
Нанести	1. Камень подводный с глубиной над ним 10.5 м	61°04.38'N	5°07.07'E
Упразднить	2. Глубину 33	61°04.41'N	5°07.11'E
			<i>Н. 10/53505/15</i>
5894	Карты 15150(1), 15151(2)		
Нанести	1. Веху к	68°17.00'N	14°16.41'E
	2. Веху к	68°17.0'N	14°16.6'E
			<i>Н. 9/53469/15</i>
5895	Карта 16137		
Исправить	1. Глубину 23 на камень подводный с глубиной над ним 17 м	61°27.73'N	4°40.63'E
	2. Глубину 20 на камень подводный с глубиной над ним 16.5 м	61°27.35'N	4°38.95'E
			<i>Н. 11/53558/15</i>
5896	Карты 11025, 12103		
Нанести	Плавучее хранилище для нефти и газа Goliat FPSO	71°18.7'N	22°15.3'E
			<i>Н. 11/53562/15</i>
5897	Карта 16120		
Исправить	Секторы освещения на 213°-Кр-229°-Зл-255°-Кр-266; 358°-Кр-22° у огня	63°17.0'N	7°47.8'E
			<i>Н. 15/53886/15</i>
5898	Карты 13165-К(2), 16107(1)		
Исправить	1. Секторы освещения на 266.5°-Зл-288°-Бл-303°-Кр-351°-Бл-28°-Зл-38°-Бл-46°-Кр-72.5° у огня переднего створного	64°21.99'N	10°24.36'E
	2. Огонь передний створный на огонь передний створный БлКрЗлИзо2с7-5М, секторы освещения 266.5°-Зл-288°-Бл-303°-Кр-351°-Бл-28°-Зл-38°-Бл-46°-Кр-72.5°	64°22.00'N	10°24.55'E
	Отм. ИМ 3678/99(2)		<i>Н. 892/98, 15/53920/15</i>
5899	Карта 14118		
Упразднить	Якорное место	61°17.75'N	6°33.85'E
			<i>Н. 14/53801/15</i>
5900	Карта 16112		
Нанести	Огонь ЗлИзо2с	63°39.36'N	8°46.81'E
			<i>Н. 14/53799/15</i>

5901	Карты 13162–К(2,3), 15175(4,5), 15176(1)		
Исправить	1. Секторы освещения на 220.5°–Кр–230°–Бл–242°–Зл–261°–Кр–265°–Зл–19°–Бл–32°–Кр–44° у огня светящего знака	65°48.77'N	12°29.80'E
	2. Секторы освещения на 220.5°–Кр–230°–Бл–242°–Зл–261°–Кр–265°–Зл–19°–Бл–32°–Кр–44° у огня светящего знака Отм. ИМ 330/08(2)	65°48.77'N	12°29.95'E
Упразднить	3. Линию электропередачи между	65°56.30'N	12°38.03'E
		65°55.62'N	12°41.00'E
Добавить	4. Линию электропередачи между	65°56.29'N	12°37.78'E
		65°55.61'N	12°40.83'E
	5. Освещается прожектором у огня	66°01.25'N	12°36.71'E
	<i>Н. 12/53625, 15/53893, 53915/15</i>		

5902	Карты 11028(1,5), 11029(2,4), 12111(3), 12113(2)		
Нанести	1. Надпись «Траление запрещено»	63°16.7'N	5°25.0'E
	2. Район подводных кабелей между	61°24.2'N	2°11.0'E
		61°29.3'N	2°17.9'E
		61°33.3'N	2°19.4'E
		61°35.7'N	2°18.1'E
		61°35.4'N	2°11.3'E
	(рамка карты 12113)	61°34'21"N	2°10'00"E
		61°29.7'N	2°04.2'E
		61°25.2'N	2°02.6'E
		61°22.9'N	2°02.7'E
	(рамка карты 12113)	61°24'03"N	2°10'00"E
	61°24.2'N	2°11.0'E	
Исправить	3. Надпись на «Траление запрещено» у района	63°18'N	5°25'E
	4. Надпись на «Траление запрещено» у района	63°11.5'N	5°15.0'E
Упразднить	5. Текст предупреждения 3		
	<i>Н. 11/53552, 14/53798/15</i>		

5903	Карты 13119(3–7), 15157(1–3), 15189–К(4)		
Исправить	1. Высоту перекидки на 12 м у линии электропередачи	68°20.35'N	16°17.45'E
	2. Высоту перекидки на 8 м у линии электропередачи	68°20.32'N	16°14.40'E
Нанести	3. Линию электропередачи, высоту перекидки над уровнем полной воды 15 м между	68°20.27'N	16°13.71'E
		68°20.43'N	16°13.03'E
	4. Кабель подводный между	68°24.05'N	17°16.25'E
		68°23.90'N	17°14.35'E
		68°23.75'N	17°14.30'E
		68°23.25'N	17°14.40'E
		68°22.45'N	17°13.70'E
	68°22.25'N	17°13.90'E	
Исправить	5. Высоту перекидки на 48 м у линии электропередачи	67°59.4'N	16°29.8'E
	6. Высоту перекидки на 12 м у линии электропередачи	68°20.3'N	16°17.7'E
	7. Высоту перекидки на 8 м у линии электропередачи	68°20.1'N	16°15.6'E
	<i>Н. 13/53764, 14/53795, 15/53902/15</i>		

5904	Карты 12112(1,2), 14115(1,2), 16132(1,2), 16133(1,3)		
Нанести	1. Огонь БлПрЗс	62°12.30'N	5°33.66'E
Упразднить	2. Веху	62°12.30'N	5°33.60'E
	3. Веху	62°12.33'N	5°33.64'E
			<i>Н. 13/53756/15</i>
5905	Карта 19137		
Нанести	1. Район углубленный до 16 м между	61°36'02.6"N	4°59'44.0"E
		61°36'07.8"N	5°00'32.6"E
		61°36'10.6"N	5°01'02.1"E
		61°36'11.0"N	5°01'18.4"E
		61°36'14.6"N	5°02'41.9"E
		61°36'18.5"N	5°02'41.1"E
		61°36'15.5"N	5°01'06.6"E
		61°36'12.5"N	5°00'40.3"E
		61°36'10.4"N	5°00'17.2"E
		61°36'12.9"N	4°59'56.2"E
		61°36'02.6"N	4°59'44.0"E
Исправить	2. Камень подводный с глубиной над ним 12 м	61°36'09.6"N	5°01'12.3"E
		61°36'09.3"N	5°01'16.7"E
		61°36'09.3"N	5°01'16.7"E
		61°36'09.2"N	5°01'11.0"E
Упразднить	3. Глубину на 12 м у камня	61°36'09.3"N	5°01'16.7"E
		61°36'09.2"N	5°01'11.0"E
	4. Изобату 10 м		
	5. Камень		
	6. Изобату 10 м		
			<i>Н. 13/53759/15</i>
5906	Карта 18166		
Нанести	1. Район засыпаемый между береговой линией и точками	67°16'10.0"N	14°20'09.2"E
		67°16'13.5"N	14°20'00.3"E
		67°16'23.0"N	14°20'26.2"E
		67°16'19.7"N	14°20'33.8"E
	2. Район засыпаемый между береговой линией и точками	67°16'21.4"N	14°20'42.2"E
		67°16'25.4"N	14°20'32.9"E
		67°16'31.7"N	14°20'51.9"E
		67°16'28.1"N	14°20'59.8"E
		<i>Н. 13/53701/15</i>	
5907	Карта 15161		
Нанести	1. Морскую ферму, надпись «См. предупр. по ИМ 5712/13»	68°26.19'N	14°51.13'E
Упразднить	2. Морскую ферму Отм. ИМ 3518/06(1)	68°25.38'N	14°51.86'E
	3. Морскую ферму Отм. ИМ 3518/06(2)	68°25.59'N	14°52.30'E
			<i>Н. 15/53878/15</i>
5908	Карты 13152-К, 15140		
Исправить	Огонь на огонь БлКрЗлИзобсб-4М, секторы освещения 75.5°-Кр-78°-Бл-107°-Зл-144°-Бл- 150°-Кр-164°-Зл-184°-Бл-287°-Кр-4.5°-Бл- 16°-Зл-29° у светящего знака Отм. ИМ 3367/00	69°47.40'N	18°08.58'E
			<i>Н. 14/53812/15</i>

5909 (В)	Карты 15152, 15153		
Нанести	1. Надпись «Ведутся работы, по 31 дек. 2016 г.»	67°56.74'N	13°08.00'E
	2. Надпись «Ведутся работы, по 31 дек. 2016 г.»	67°56.54'N	13°06.60'E
			<i>Н. 13/53760/15 (В)</i>
5910 (В)	Карта 15152		
Нанести	Надпись «Ведутся работы, по 31 авг. 2016 г.»	68°07.85'N	13°27.13'E
			<i>Н. 13/53738/15 (П)</i>
5911 (В)	Карта 11107		
Нанести	Пунсон, надпись «приборы, с высотой над грунтом 100 м»	72°03.2'N	14°43.6'E
			<i>Н. 14/53879/15 (В)</i>
5912 (В)	Карты 10100, 11025(1,2), 11107(3), 11112(3,4), 12911(4)		
Нанести	1. Пунсон, надпись «приборы, по 31 авг. 2016 г.»	72°00.0'N	19°41.5'E
	2. Пунсон, надпись «приборы, по 31 авг. 2016 г.»	72°30.1'N	19°34.6'E
	3. Пунсон, надпись «приборы, по 31 авг. 2016 г.»	72°59.8'N	19°29.0'E
	4. Пунсон, надпись «приборы, по 31 авг. 2016 г.»	73°30.0'N	19°20.8'E
			<i>Н. 13/53770/15 (В)</i>
5913	Карты 13161–К(2), 15170(1)		
Исправить	1. Высоту перекидки на 35 м у линии электропередачи Отм. ИМ 860/14(1)	66°36.30'N	13°34.51'E
	2. Высоту перекидки на 35 м у линии электропередачи Отм. ИМ 860/14(2)	66°36.42'N	13°34.80'E
			<i>Н. 14/53775/15</i>
5914	Карты 15166(10,19–21), 15168(2–22), 15169(1), 15193–К(23,24)		
Нанести	1. Морскую ферму, надпись «См. предупр. по ИМ 7795/12»	66°49.20'N	13°27.68'E
	2. Морскую ферму	67°05.73'N	13°52.46'E
	3. Морскую ферму	67°00.77'N	13°58.39'E
	4. Морскую ферму	67°04.15'N	14°04.55'E
	5. Морскую ферму	67°04.26'N	14°06.82'E
	6. Морскую ферму	67°01.60'N	14°07.58'E
	7. Морскую ферму	67°06.49'N	14°16.07'E
	8. Морскую ферму	67°07.94'N	14°18.67'E
	9. Морскую ферму	67°05.04'N	13°51.41'E
	10. Морскую ферму	67°10.57'N	14°17.57'E
Переставить	11. Морскую ферму из в	67°01.85'N	13°57.59'E
		67°01.99'N	13°58.04'E
Упразднить	12. Морскую ферму	67°04.54'N	13°51.65'E
	13. Морскую ферму	67°00.93'N	13°57.21'E
	14. Морскую ферму	67°03.73'N	13°57.09'E
	15. Морскую ферму	67°03.72'N	13°55.60'E
	16. Морскую ферму	67°08.51'N	14°02.70'E

17. Морскую ферму	67°04.84'N	14°03.39'E
18. Морскую ферму	67°03.94'N	14°05.20'E
19. Морскую ферму	67°10.14'N	14°17.18'E
20. Морскую ферму	67°10.58'N	14°21.22'E
21. Морскую ферму	67°11.08'N	14°23.00'E
22. Морскую ферму	67°07.78'N	14°18.36'E
23. Морскую ферму	67°10.55'N	14°21.20'E
Отм. ИМ 4273/05(12)		
24. Морскую ферму	67°10.15'N	14°17.37'E
Отм. ИМ 4273/05(5)		

Н. 13/53757, 14/53838–53842/15

5915

Карты 13160–К(1,2), 15168(3–22), 15169(13,14)

Упразднить

1. Знак	67°04.25'N	13°55.40'E
2. Знак	67°08.7'N	13°46.2'E
3. Знак	67°08.74'N	13°45.87'E
4. Знак	67°04.18'N	13°55.20'E

Нанести

5. Огонь	67°08.64'N	14°00.15'E
6. Огонь ЗлИзо2с	67°08.62'N	14°00.21'E
7. Огонь КрИзо2с	67°07.88'N	13°59.17'E
8. Огонь ЗлИзо2с	67°07.85'N	13°59.47'E
9. Веху укрепленную	67°07.76'N	13°59.01'E
10. Огонь БлИзо2с	67°07.65'N	13°58.43'E
11. Огонь БлОЧ(6)ДлПр10с	67°06.84'N	13°56.54'E
12. Огонь КрИзо2с	67°06.11'N	13°55.89'E
13. Огонь КрИзо4с	66°55.68'N	13°26.31'E
14. Огонь ЗлЧ	66°56.13'N	13°27.06'E
15. Огонь БлЧ	67°06.65'N	13°57.60'E
16. Огонь ЗлЧ	67°07.16'N	13°57.64'E
17. Огонь ЗлИзо2с	67°04.22'N	13°55.17'E
18. Огонь КрЧ	67°07.43'N	13°57.89'E
19. Огонь ЗлЧ	67°08.43'N	13°59.98'E
20. Огонь КрИзо2с	67°08.64'N	14°00.12'E
21. Огонь ЗлЧ	67°09.88'N	13°45.94'E
22. Огонь БлОЧ(3)5с	67°07.54'N	13°53.54'E

Н. 14/53800, 53807–53817, 53858–53865, 15/53882–53926/15

Баренцево море

5916

Карты 13106–ПЛАН А(6,9), 15116–К(4–8,11), 15181–К(1–5,10–12)

Упразднить

1. Затонувшее судно	70°05.51'N	25°05.05'E
2. Глубину 13	70°05.98'N	25°04.92'E

Исправить

3. Глубину 31 на камень подводный с глубиной над ним 9 м	70°15.43'N	25°20.35'E
4. Глубину 14 на камень подводный с глубиной над ним 5.6 м	70°05.74'N	25°04.70'E
5. Глубину 17 на камень подводный с глубиной над ним 13.5 м	70°05.43'N	25°09.52'E
6. Глубину 13 на камень подводный с глубиной над ним 6.2 м	70°06.00'N	25°04.90'E
7. Глубину 31 на камень подводный с глубиной над ним 9 м	70°15.48'N	25°20.41'E
8. Глубину на 0.6 м у банки	70°05.75'N	25°04.95'E

	9. Глубину на 6.8 м у затонувшего судна	70°05.52'N	25°05.00'E
	10. Глубину на 0.6 м у камня	70°05.75'N	25°04.95'E
Нанести	11. Затонувшее судно с глубиной над ним 6.8 м	70°05.59'N	25°04.88'E
	12. Камень подводный с глубиной над ним 6.2 м	70°05.95'N	25°04.90'E
		<i>Н. 10/53518, 14/53758/15</i>	

5917	Карты 13104, 13146-К, 15111-К		
Исправить	Огонь на огонь БлКрЗлЗтм(2)8с6-4М, секторы освещения 296°-Зл-308°-Бл-322°-Кр-338°	70°56.92'N	27°20.08'E
	Отм. ИМ 1480/09(2)		
		<i>Н. 1080/08, 11/53580/15</i>	

5918	Карты 11024, 12101, 13100-К, 13102, 13103, 13103-ПЛАН Б, 13145-К		
Исправить	Маяк на маяк Хьельнес, огонь БлПр(3)40с19М, огонь Доп БлКрЗлЗтм6с6-4М, секторы освещения 293.5°-Кр-315.5°-Бл- 140.5°-Зл-148.5°, РЛМк (отв)	70°51.17'N	29°14.35'E
	Отм. ИМ 1721/15		
		<i>Н. 19/52070/14</i>	

5919 (П)	Карта 18100-Д		
Нанести	Бочку швартовную ж, огонь ЖлЗтм2с, надпись «якоря»	69°46.49'N	29°58.79'E
			<i>Н. 16/53992/15 (П)</i>

Белое море

*5920	Карты 19010(1,2), 19012(5,6), 19011(3-7), 16012(3-7), 14016(3-7), 12009(3,4,7)		
Нанести	1. Веху зл, топовая фигура конус вершиной вверх	65°01'43.9"N	35°40'57.2"E
Упразднить	2. Веху	65°01'30.1"N	35°42'28.3"E
Исправить	3. Огонь на огонь БлПрЗс8М у светящего знака переднего створного	63°57'50.0"N	38°02'01.0"E
	4. Огонь на огонь БлПрЗс8М у светящего знака заднего створного	63°57'52.7"N	38°03'30.0"E
	5. Огонь на огонь КрПр2.5с4М, светит по направлению створа у светящего знака переднего створного	63°56'24.0"N	38°00'42.0"E
	Отм. ИМ 3983/07(14)		
	6. Огонь на огонь КрПр2.5с4М, светит по направлению створа у светящего знака заднего створного	63°56'10.5"N	38°01'52.5"E
	Отм. ИМ 3983/07(15)		
Упразднить	7. Свс у светящего буя	63°57'24.0"N	37°42'30.0"E
			<i>Сообщение 11/17/15</i>

*5921	Карта 16030		
Нанести	Текст (см. наклейку)		
			<i>Нов. изд. 29.08.15</i>

*5922	Карта 16030		
Упразднить	Горн	66°30'43.2"N	42°14'04.8"E
			<i>Нов. изд. 29.08.15</i>

*5923 (B)	Карта 16030		
Добавить	1. Надпись «разр.» у светящего знака	66°18'18"N	41°50'54"E
	2. Надпись «разр.» у маяка	66°30'33"N	42°14'01"E
			<i>Нов. изд. 29.08.15</i>

Атлантический океан

5924	Карты 29307, 26306		
Нанести	Светящий буй сфр, ж, огонь ЖЛЧ(5)20с, надпись «океаногр.»	43°37'10.8"N	5°39'33.0"W
			<i>Исп. 182/15</i>
5925	Карта 22308		
Нанести	Светящий буй сфр, ж, огонь ЖЛЧ(5)20с, надпись «океаногр.»	43°37.2'N	5°39.5'W
			<i>Исп. 182/15</i>
5926	Карта 29313		
Нанести	Светящий знак, огонь ЗлПр5с1М	43°28'30.6"N	8°14'10.2"W
			<i>Исп. 173/15</i>
5927	Карта 22309		
Нанести	1. Район, запретный для плавания, между	43°22.2'N	8°28.8'W
		43°21.8'N	8°29.4'W
		43°21.9'N	8°31.1'W
		43°22.3'N	8°30.2'W
		43°22.7'N	8°29.3'W
		43°22.2'N	8°28.8'W
	2. Светящий буй стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖЛПр(5)20с	43°22.2'N	8°28.8'W
	3. Светящий буй стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖЛПр(5)20с	43°22.7'N	8°29.3'W
	4. Светящий буй стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖЛПр(5)20с	43°21.9'N	8°31.1'W
	5. Светящий буй стб, ж, топовая фигура крест, огонь ЖЛПр(5)20с, надпись «океаногр.»	43°22.3'N	8°30.2'W
			<i>Исп. 174/15</i>
5928	Карта 26317		
Нанести	Светящий буй цлдр, ж, топовая фигура крест, огонь ЖЛПр(5)20с, надпись «океаногр.»	42°45'23"N	9°01'28"W
			<i>Исп. 188/15</i>
5929 (B)	Карты 22312, 21015, 21016		
Добавить	Надпись «погаш.» у супербуя См. ИМ 1563/11(2)	39°33.6'N	9°12.6'W
			<i>Порт. 207/15 (B)</i>
5930	Карты 22312, 21015, 21016		
Упразднить	Надпись «отсут.» у супербуя Отм. ИМ 2432(B)/15	39°31.0'N	9°38.2'W
			<i>Порт. вып. 7/15</i>

5931	Карта 29326		
Упразднить	1. Надпись «отсут.» у светящего буйа Отм. ИМ 3277(В)/15(1)	38°41'32.5"N	9°13'28.8"W
	2. Надпись «отсут.» у светящего буйа Отм. ИМ 3277(В)/15(2)	38°41'33.4"N	9°13'32.6"W
			<i>Порт. вып. 6/15</i>
5932 (В)	Карта 29326		
Нанести	Светящий буй 19, сфр, к, огонь БлЧ, надпись «приборы»	38°39'01.5"N	9°15'24.0"W
			<i>Порт. 194/15 (В)</i>
5933 (П)	Карты 29348–ПЛАН Д, 29348–ПЛАН Г		
Нанести	Банку 11 м	38°31'42.5"N	28°37'09.5"W
			<i>Порт. 215/15 (П)</i>
5934	Карта 22314		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м, ПС	37°05.6'N	8°29.8'W
			<i>Порт. 188/15</i>
5935	Карта 21164		
Нанести	Глубину 29.5	38°00.3'N	29°17.9'W
			<i>Порт. 187/15</i>
5936 (П)	Карта 36428–ПЛАН А		
Нанести	Светящий знак, огонь ЗлПрб5М	32°38'44.9"N	16°54'08.5"W
			<i>Порт. 200/15 (П)</i>
5937	Карта 26623		
Упразднить	1. Светящий знак передний створный Отм. ИМ 4288/09(1)	46°03'16"N	62°57'21"W
	2. Светящий знак задний створный Отм. ИМ 4288/09(2)	46°03'25"N	62°57'16"W
	3. Неходовую часть створа между	46°03'25"N	62°57'16"W
		46°02'42"N	62°57'36"W
	4. Ходовую часть створа между	46°02'42"N	62°57'36"W
		46°02'22"N	62°57'45"W
	5. Направление створа 197.9°–17.9°	46°03'00"N	62°57'20"W
			<i>Кан. 7/4466/15</i>
5938	Карта 24641		
Исправить	Дальность видимости на 19М у огня маяка	48°03.1'N	69°25.4'W
			<i>Кан. вып. 1/15</i>
5939	Карты 23663, 22706		
Упразднить	Горн у светящего знака	41°18.6'N	70°06.0'W
			<i>США вып. 31/15</i>
5940	Карта 25734		
Упразднить	Светящий знак	38°05'41"N	75°52'19"W
			<i>США 31/12231/15</i>

Балтийское море

*5941 Упразднить	Карта 27001–INT1282 Надпись «погаш.» у светящего буя Отм. ИМ 1394(В)/14(2)	54°38'07.5"N 19°54'28.2"E	
<i>Сообщение 17/62/15</i>			
5942 Исправить	Карта 23060 Дальность видимости на 7–6М у огня светящего знака переднего створного	58°12.82'N	22°30.35'E <i>Эст. 66/15</i>

Средиземное море

5943 Исправить	Карты 36328, 34319 Дальность видимости на 10М у огня	35°54.02'N	5°29.67'W <i>Исп. 126/15</i>
5944 Упразднить	Карта 39338 Светящий буй Отм. ИМ 3552/08	37°58'09.6"N	0°41'06.6"W <i>Исп. 127/15</i>
5945 Нанести	Карта 35396 Текст (см. наклейку)		 <i>Нов. изд. 01.08.15</i>
5946 Нанести	Карта 38384 Текст (см. наклейку)		 <i>Нов. изд. 01.08.15</i>
5947 (В) Нанести	Карта 38384 1. Район, надпись «Ведутся работы» между береговой линией и точками	44°16'10.10"N 44°16'25.30"N 44°16'32.70"N 44°16'17.10"N 44°15'58.30"N 44°16'00.40"N	8°26'34.30"E 8°26'46.80"E 8°27'06.90"E 8°27'18.10"E 8°26'52.70"E 8°26'36.50"E
	2. Район, надпись «Ведутся работы» между молот и точками	44°15'57.70"N 44°15'57.50"N 44°16'03.90"N 44°16'04.20"N	8°27'21.00"E 8°27'19.40"E 8°27'18.20"E 8°27'18.70"E <i>Нов. изд. 01.08.15</i>
5948 Исправить	Карта 38393 Глубину 8.6 на глубину 6.4	44°05'43.6"N	9°49'18.5"E <i>В. 2734/14</i>
5949 Нанести	Карты 38380–ПЛАН Б, 35360 Место встречи лоцманов	37°03'02.5"N	15°18'38.3"E <i>В. 2731/14</i>

5950	Карта 35225		
Нанести	1. Нечистый грунт	40°36.85'N	22°56.95'E
	2. Нечистый грунт	40°36.35'N	22°56.85'E
	3. Нечистый грунт	40°36.05'N	22°56.85'E
			<i>B. 5644/14</i>
5951	Карта 38202		
Упразднить	Бочку	40°43'48"N	29°48'21"E
			<i>T. 130/15</i>
5952	Карты 32223, 31019		
Нанести	Светящийся буй сфр, ж, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(5)20с	36°05.1'N	33°50.0'E
			<i>T. 134/15</i>
5953	Карты 39244, 39245, 34233		
Исправить	Светящийся знак на огонь БлПр5М	31°09'19.5"N	29°48'19.5"E
			<i>B. 1361/14</i>

Черное море

5954	Карты 39170, 32116		
Нанести	Район, запретный для постановки на якорь и лова рыбы, радиусом 4 кбт из	43°10'02"N	28°00'10"E
			<i>B. 3348/15</i>

Индийский океан

5955	Карта 41014		
Нанести	Светящийся буй сфр, ж, огонь БлПр(5)10с	26°33.5'N	53°43.3'E
			<i>B. 4618/14</i>
5956	Карты 40108, 40110		
Нанести	Скважину подводную буровую с глубиной над трубами 925 м	20°07'S	113°17'E
			<i>A. 169/15</i>

Аравийское море

5957	Карта 49126—ПЛАН Б		
Упразднить	1. Знак передний	21°38'17.0"N	69°35'25.5"E
	2. Знак задний	21°38'17.5"N	69°35'24.0"E
	3. Неходовую часть створа между	21°38'17.5"N	69°35'24.0"E
		21°38'08.5"N	69°35'47.0"E
	4. Ходовую часть створа между	21°38'08.5"N	69°35'47.0"E
		21°38'04.0"N	69°35'59.0"E
	5. Направление створа 112°–292°	21°38'08.0"N	69°35'52.5"E
	6. Знак передний	21°37'54.0"N	69°36'28.0"E
	7. Знак задний	21°37'53.0"N	69°36'30.5"E
	8. Неходовую часть створа между	21°37'53.0"N	69°36'30.5"E
		21°37'59.0"N	69°36'14.5"E

	9. Ходовую часть створа между	21°37'59.0"N	69°36'14.5"E
		21°38'03.0"N	69°36'02.5"E
Нанести	10. Направление створа 291.2°–111.2°	21°38'02.0"N	69°36'09.5"E
	11. Знак	21°38'17.0"N	69°35'16.0"E
			<i>В. 2940/15</i>

5958	Карты 42126, 41018		
Упразднить	Затонувшее судно	23°15'N	68°32'E
	Отм. ИМ 4513/12		<i>Инд. 114/15</i>

5959	Карта 46133		
Нанести	Нечистый грунт	21°40.15'N	72°25.45'E
	Отм. НАВИП 082 83/15		<i>Инд. 112/15</i>

Персидский залив

5960	Карты 43170, 41015		
Упразднить	РЛМк (отв) у свечащего буйа	24°25.8'N	52°34.5'E
			<i>В. 4634/14</i>

5961	Карты 48114(1), 43168(2)		
Упразднить	1. Светящий буй	24°35.17'N	54°21.07'E
	2. Светящий буй	24°35.25'N	54°21.10'E
			<i>В. 310/14</i>

Бенгальский залив

5962	Карта 42272		
Нанести	Нечистый грунт	16°24.6'N	82°21.6'E
	Отм. НАВИП 083 84/15		<i>Инд. 116/15</i>

5963	Карта 42278		
Нанести	Подводное препятствие	21°33.7'N	91°45.4'E
	Отм. НАВИП 083 82/15		<i>Инд. 119/15</i>

Тиморское море

5964	Карты 42491, 42492		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним 17.5 м	12°10.2'S	130°48.6'E
			<i>А. Карта 309</i>

Тихий океан

*5965	Карты 65282, 65283, 63227, 63228, 62279, 62280, 61036, 61037		
Нанести	Затонувшее судно с частями над водой	53°10'29.5"N	159°48'05.7"E
			<i>Сообщение 9/15/15</i>

*5966	Карта 68284		
Упразднить	Надпись «погаш.» у светящего знака Отм. ИМ 4960(В)/10 Отм. ПРИП ПЕТРОПАВЛОВСК 71/15	53°12'31.0"N	159°56'52.5"E
			<i>Сообщение 8/14/15</i>
5967	Карта 51320		
Упразднить	Светящий знак	39°58.7'S	144°07.7'E
			<i>A. 535/15</i>
5968	Карты 46568, 51320		
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним 30 м	38°32.30'S	145°04.07'E
			<i>A. Карта 151</i>
5969	Карты 62787(1,3), 61064(1,3), 61067(2,4), 60106		
Упразднить	1. Супербуй Отм. ИМ 2053/15(2)	57°55.6'N	149°51.9'W
	2. Супербуй Отм. ИМ 6814/12(2)	56°18.3'N	147°55.2'W
Нанести	3. Супербуй 46080, ж, огонь ЖлПр(4)20с, надпись «океаногр.»	57°56.3'N	149°57.5'W
	4. Светящий буй 46001, ж, огонь ЖлПр(4)20с, надпись «океаногр.»	56°19.6'N	147°57.0'W
			<i>США 37/16013/15</i>
5970	Карты 62783, 61064		
Упразднить	Супербуй Отм. ИМ 581/11(2)	57°53.5'N	154°17.4'W
			<i>США 37/16576/15</i>
5971	Карты 62786(1), 61064, 60106		
Упразднить	1. Супербуй Отм. ИМ 1491/11(2)	56°03.0'N	152°33.5'W
Нанести	2. Супербуй 46078, ж, огонь ЖлПр(4)20с, надпись «океаногр.»	55°58.5'N	152°40.8'W
			<i>США 37/16580/15</i>
5972	Карты 61067, 60106		
Упразднить	1. Супербуй Отм. ИМ 5381/11(2)	55°52.2'N	142°29.9'W
Нанести	2. Супербуй 46085, ж, огонь ЖлПр(4)20с, надпись «океаногр.»	55°53.5'N	142°31.2'W
			<i>США 37/16016/15</i>
5973	Карта 69846–ПЛАН А		
Упразднить	1. Огонь	32°38'20.4"N	117°07'22.2"W
Нанести	2. Огонь 6, КрПр4с	32°38'19.9"N	117°07'21.6"W
			<i>США 35/18773/15</i>

Охотское море

*5974	Карты 65140, 65141(1–5), 63168, 63169(1–5)		
Упразднить	1. Ходовую часть створа между (рамка карты 63169) (рамка карты 65141)	52°49'46"N 52°51'00"N 52°51'00"N 52°51'29"N	141°12'44"E 141°14'12"E 141°14'12"E 141°14'47"E
Нанести	2. Ходовую часть створа между (рамка карты 63169) (рамка карты 65141)	52°49'46"N 52°51'00"N 52°51'00"N 52°51'29"N	141°12'44"E 141°14'18"E 141°14'18"E 141°14'55"E
Переставить	3. Светящий буй из в	52°51'29"N 52°51'29"N	141°14'47"E 141°14'55"E
Упразднить	4. Фарватер между	52°51'29"N 52°52'00"N	141°14'47"E 141°14'34"E
Нанести	5. Фарватер между	52°51'29"N 52°51'41"N 52°51'48"N 52°51'57"N 52°52'00"N	141°14'55"E 141°14'55"E 141°14'51"E 141°14'42"E 141°14'34"E
Исправить	6. Направление створа на 37.6°–217.6°	52°50'26"N	141°13'24"E
			<i>Сообщение 26/61/15</i>
*5975	Карта 68114–ПЛАН Г		
Нанести	1. Якорное место 1	49°12'42"N	143°08'42"E
	2. Якорное место 2	49°12'18"N	143°07'54"E
	3. Якорное место карантинное	49°12'06"N	143°07'12"E
			<i>Сообщение 30/74/15</i>

Японское море

*5976 (В)	Карты 65007, 63001, 63002, 63003		
Нанести	Надпись «отсут.» у знака заднего створного Отм. ПРИП ВЛАДИВОСТОК 18/15	42°54'06.1"N	132°19'19.3"E
			<i>Сообщение 23/53/15</i>
5977	Карты 69057, 69061		
Упразднить	1. Буй	33°39'18.0"N	130°23'54.4"E
	2. Буй	33°39'07.0"N	130°23'29.4"E
Нанести	3. Буй стб, зл, надпись «зл ог»	33°39'10.8"N	130°23'34.1"E
			<i>Я. 598/15</i>
5978	Карты 69057, 69061		
Упразднить	1. Светящий знак Отм. ИМ 7669/12(6)	33°37'47.8"N	130°21'31.7"E
	2. Светящий знак	33°37'12.0"N	130°22'58.1"E
	3. Границу фарватера между	33°37'48.2"N 33°37'06.5"N 33°36'59.3"N 33°37'39.1"N	130°21'35.3"E 130°23'13.0"E 130°23'08.5"E 130°21'31.2"E
Нанести	Изм. ИМ 7669/12(4) 4. Светящий знак 5, зл, топовая фигура цилиндр, огонь ЗлПрЗс5М, РЛП	33°37'48.2"N	130°21'35.3"E

5. Границу фарватера между (точка 4)	33°37'48.2"N	130°21'35.3"E
	33°37'09.3"N	130°23'14.7"E
	33°37'00.7"N	130°23'09.8"E
	33°37'39.1"N	130°21'31.2"E
	<i>Я. 590/15</i>	

5979	Карты 69057(1), 69061(2)		
Упразднить	1. Глубину 10.5	33°37'32"N	130°22'08"E
	Отм. ИМ 4652(В)/13		
	2. Район, надпись «Глубины на 0.5–1.5 м менее показанных на карте» между	33°37'37.0"N	130°21'40.5"E
		33°37'43.0"N	130°21'43.3"E
		33°37'15.5"N	130°22'50.0"E
		33°37'09.7"N	130°22'46.0"E
	Отм. ИМ 4371(В)/05		
			<i>Я. 590/15</i>

Желтое море

5980	Карты 62387(1), 62388(1,3–5), 61104(1–3), 60347(6–8), 60119(6,7)		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м (2015), ПС	35°37.5'N	120°50.5'E
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м (2015), ПС	35°03.5'N	122°21.2'E
	3. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м (2015), ПС	34°56.2'N	120°30.2'E
	4. Затонувшее судно с частями над водой (2015), ПС	34°38.0'N	119°41.8'E
	5. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м (2015), ПС	34°37.6'N	119°50.8'E
	6. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	35°37.5'N	120°50.5'E
	7. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	35°03.5'N	122°21.2'E
	8. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	34°56.2'N	120°30.2'E
			<i>КНР 1175–1179/15</i>

5981	Карта 62379		
Упразднить	1. Огонь	37°19.1'N	119°03.9'E
	2. Огонь	37°17.9'N	119°02.1'E
			<i>КНР 721/15</i>

5982	Карты 62385(1,2), 61102(1,2), 60347(1,3), 60119(1,3)		
Упразднить	1. Затонувшее судно	37°59.6'N	121°47.8'E
	Отм. ИМ 2540/15(3)		
Нанести	2. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м и с высотой над грунтом 14 м (2014)	37°59.2'N	121°47.9'E
	3. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м и с высотой над грунтом 14 м	37°59.2'N	121°47.9'E
			<i>КНР 723/15</i>

5983	Карты 62385(1–6), 61102(1–4,7), 60347(7–10)		
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним 21.6 м, надпись «топл.»	38°02.4'N	120°36.4'E
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним 16.7 м, надпись «топл.»	37°59.9'N	120°50.0'E
	3. Затонувшее судно с глубиной над ним 25.1 м, надпись «топл.»	38°01.0'N	120°39.0'E
	4. Затонувшее судно с глубиной над ним 16.7 м	38°05.8'N	120°25.6'E
Упразднить	5. Затонувшее судно Отм. ИМ 641/13(4)	38°01.5'N	120°35.7'E
Нанести	6. Затонувшее судно с глубиной над ним 19 м	38°01.6'N	120°35.8'E
Исправить	7. Затонувшее судно на затонувшее судно с глубиной над ним 19 м Отм. ИМ 2997/08	38°01.6'N	120°35.8'E
Нанести	8. Затонувшее судно с глубиной над ним 21.6 м	38°02.4'N	120°36.4'E
	9. Затонувшее судно с глубиной над ним 16.7 м	37°59.9'N	120°50.0'E
	10. Затонувшее судно с глубиной над ним 16.7 м	38°05.8'N	120°25.6'E
			<i>КНР 718, 719/15</i>
5984	Карты 62385, 61102(1–3), 60347(1,2)		
Нанести	1. Подводное препятствие с глубиной над ним 21.7 м	38°00.0'N	120°51.9'E
	2. Подводное препятствие с глубиной над ним 16.7 м	38°03.0'N	120°29.6'E
	3. Подводное препятствие с глубиной над ним 29.2 м	38°00.4'N	120°42.7'E
Исправить	4. Глубину 6.2 на скалу подводную с глубиной над ней 5.7 м	38°00.3'N	120°39.9'E
			<i>КНР 690/15</i>
5985	Карты 62379, 61102, 60347(2)		
Нанести	1. Светящийся буй стб, чкч, топовая фигура два шара, огонь БлПр(2)5с	38°23.2'N	119°50.5'E
	2. Подводное препятствие с глубиной над ним 17.5 м	38°11.3'N	119°14.9'E
			<i>КНР 1740/14, 1171/15</i>
5986	Карта 62378		
Упразднить	1. Затонувшее судно Отм. ИМ 1643/13(2)	38°55.7'N	118°38.3'E
	2. Затонувшее судно Отм. ИМ 725/11(1)	38°57.7'N	118°22.6'E
			<i>КНР 1505/14, 717/15</i>
5987	Карты 62376, 62377(2), 62378(1)		
Нанести	1. В-АИС, топовая фигура два шара	39°15.3'N	120°11.7'E
	2. Банку 9.1 м	39°34.8'N	121°15.1'E
			<i>КНР 715, 1169/15</i>

Коралловое море

5988

Исправить

Карта 59333

Глубину 9.7 м на глубину 10.3 м у района

27°24'23.4"S

153°09'04.8"E

A. 513/15

Карта 16030

Предупреждение.

О выходе в свет карты 16030 нового издания 29.08.15 объявляется в выпуске ИМ № 42 от 17.10.2015.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 5921/15)

Карта 35396

Предупреждение.

О выходе в свет карты 35396 нового издания 01.08.15 объявляется в выпуске ИМ № 42 от 17.10.2015.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 5945/15)

Карта 38384

Предупреждение.

О выходе в свет карты 38384 нового издания 01.08.15 объявляется в выпуске ИМ № 42 от 17.10.2015.

Дальнейшую корректуру карты следует производить с данного выпуска ИМ. (ИМ 5946/15)

ОТДЕЛ III

КОРРЕКТУРА КНИГ

ЛОЦИИ

5989 Книга 1101.2 изд. 2010 г.

Стр. 289. Строки 48–49. Вычеркнуть. (ИМ 5989/15), Н. 14/53801/15

5990 Книга 1102 изд. 1998 г.

1. Стр. 59. Строки 1–5. Вычеркнуть. (ИМ 5990/15(1), Н. 12/53655/15

2. Стр. 348. Строка 21. После «знак.» поместить: «На оконечности мола зажигается огонь.». (ИМ 5990/15(2), Н. 14/53799/15

3. Стр. 473. Строка 22. Корректуру по ИМ 3777/99 не числить. Исправить «288,5°–301,5°» на «288°–303°». (ИМ 5990/15(3), Н. 15/53920/15

5991 Книга 1103 изд. 1994 г.

1. Стр. 163. Строка 18. Исправить «19°–33°» на «19°–32°». (ИМ 5991/15(1), Н. 15/53915/15

2. Стр. 190. Строка 23. Вычеркнуть с «на скале» по «Kaurskjerane,». (ИМ 5991/15(2), Н. 14/53800/15

3. Стр. 218. Строка 26. После строки поместить:
«Огонь Лангбоэн (Langbåen) установлен на подводной скале в 2,5 кбт к W от светящего знака Юншперане.». (ИМ 5991/15(3), Н. 15/53926/15

4. Стр. 234. Строка 5. Вычеркнуть с «знак» по «башни» и взамен поместить: «огонь Рёссёйшерен (Rössøyskjsøran)». (ИМ 5991/15(4), Н. 15/53888/15

5. Стр. 234. Строка 19. Вычеркнуть с «огражденная» по «вехой» и взамен поместить: «на которой установлен огонь Стаббен (Stabben) (67°06,6'N, 13°57,6'E)». (ИМ 5991/15(5), Н. 15/53882/15

6. Стр. 234. Строки 20–22. Корректуру по ИМ 3548/15 не числить. Вычеркнуть с «скала» по «вехами» и взамен поместить: огонь Литлгруннен (Litlgrunnen) (67°07,2'N, 13°59,0'E) и огонь Хестёй (Hestøy) (67°07,4'N, 13°57,9'E)». (ИМ 5991/15(6), Н. 2/52816, 15/53889/15

7. Стр. 484. Строка 34. Исправить «65 м» на «48 м». (ИМ 5991/15(7), Н. 14/53795/15

8. Стр. 488. Строка 5. Исправить «10 м» на «8 м». (ИМ 5991/15(8), Н. 13/53765/15

9. Стр. 488. Строка 6. Исправить «16 м» на «12 м». (ИМ 5991/15(9), Н. 13/53764/15

10. Стр. 488. Строка 7. После «Хелларнесет» поместить: «, а также на высоте 15 м между островком Ревельсёйа и островком, лежащим в 3 кбт к W от острова Стрёумёйа. (ИМ 5991/15(10), Н. 13/53766/15

11. Стр. 503. Строки 24–28. Вычеркнуть. (ИМ 5991/15(11), Карта 13119

5992 Книга 1104 изд. 2008 г.

1. Стр. 42. Строки 45–47. Вычеркнуть. (ИМ 5992/15(1), Н. 12/53660/15)
2. Стр. 42. Строки 51–53. Вычеркнуть. (ИМ 5992/15(2), Н. 12/53660/15)
3. Стр. 43. Строки 8–9. Вычеркнуть. (ИМ 5992/15(3), Н. 12/53660/15)
4. Стр. 49. Строки 18–25. Вычеркнуть. Корректуру по ИМ 5186/13 не числить. (ИМ 5992/15(4), Н. 12/53660/15)
5. Стр. 55. Строка 26. Перед «8 м» написать «7,7 и» и перед «в 8 кбт» – «соответственно». (ИМ 5992/15(5), Н. 10/53517/15)
6. Стр. 387. Строка 50. Исправить «1 м» на «0,6 м». (ИМ 5992/15(6), Н. 10/53518/15)
7. Стр. 388. Строка 4. Исправить «10 м» на «6,8 м». (ИМ 5992/15(7), Н. 10/53518/15)

5993 Книга 1225 изд. 2003 г.

1. Стр. 78. Строка 47. После строки поместить:
«Светящий знак установлен в 1,2 кбт к ENE от северо-восточной оконечности Г-образного мола, защищающего гавань с W.». (ИМ 5993/15(1), Исп. 173/15)
2. Стр. 90. Строка 13. После строки поместить:
«*Район, запретный для плавания*, находится в 3 кбт к N от мыса Лангостейра. Район огражден светящими буйами.». (ИМ 5993/15(2), Исп. 174/15)
3. Стр. 270. Строка 6. После строки поместить:
«*Затонувшее судно* находится в 1,3 мили к SE от мыса Алтар.». (ИМ 5993/15(3), Порт. 188/15)

5994 Книга 1230.2 изд. 1996 г.

1. Стр. 254. Строки 51–52. Вычеркнуть с «оборудованный» по «знаков и». (ИМ 5994/15(1), Кан. 7/4466/15)
2. Стр. 256. Строки 6–8. Вычеркнуть. (ИМ 5994/15(2), Кан. 7/4466/15)

5995 Книга 1234.1 изд. 2009 г.

- Стр. 19. Строка 31. Вычеркнуть с «При» по «установка.». (ИМ 5995/15), США вып. 31/15

5996 Книга 1244 изд. 2008 г.

- Стр. 671. Строка 39. После строки поместить:
«Район, запретный для постановки на якорь и лова рыбы, находится в 2,5 мили к E от мыса Галата.». (ИМ 5996/15), В. 3348/15

5997 Книга 1247 изд. 2001 г.

Стр. 378. Строка 20. Перед строкой поместить:

«*Нечистый грунт* находится в 8,2 кбт; в 1,3 и 1,5 мили к S от башни Лефкас.». (ИМ 5997/15), В. 5644/14

5998 Книга 1248 изд. 1997 г.

Стр. 341. Строка 47. Исправить ENE на E. (ИМ 5998/15), В. 2731/14

5999 Книга 1304 изд. 1999 г.

1. Стр. 104. Строка 52. Корректуру по ИМ 4535/12 не числить. (ИМ 5999/15(1), Инд. 114/15

2. Стр. 140. Строки 21–26. Вычеркнуть. (ИМ 5999/15(2), В. 2940/15

3. Стр. 140. Строка 27. Исправить «Створ знаков» на «Створ знаков». (ИМ 5999/15(3), В. 2940/15

4. Стр. 140. Строка 29. После строки поместить:

«Знак установлен в 1,5 кбт к NW от основания западного мола.». (ИМ 5999/15(4), В. 2940/15

6000 Книга 1305 изд. 1982 г.

Стр. 139. Строка 8. Перед строкой поместить:

«*Подводное препятствие* находится в 8,2 мили к WNW от юго-западной оконечности острова Майскхал.». (ИМ 6000/15), Инд. 119/15

6001 Книга 1307 изд. 1999 г.

Стр. 170. Строка 21. После строки поместить:

«*Затонувшее судно* с глубиной над ним 17,5 м находится в 17,1 мили к SW от мыса Гамбер.». (ИМ 6001/15), А. Карта 309

6002 Книга 1406 изд. 2007 г.

1. Стр. 17. Строка 53. Исправить «портовом пункте» на «морском терминале». (ИМ 6002/15(1), Сообщение 30/75/15

2. Стр. 391. Строки 1–3. Вычеркнуть с «морского» по «Холмск» и взамен поместить: «внутренней акватории и внешнего рейда». (ИМ 6002/15(2), Сообщение 30/75/15

3. Стр. 391. Строки 4–5. Вычеркнуть с «Акватория» по «внутреннюю.». (ИМ 6002/15(3), Сообщение 30/75/15

4. Стр. 391. Строка 23. Исправить «внешней акватории» на «внешнему рейду». (ИМ 6002/15(4), Сообщение 30/75/15

5. Стр. 391. Строка 27. После «Леонидовка» поместить: «и устьевую часть реки Черная». (ИМ 6002/15(5), Сообщение 30/75/15

- 6. Стр. 391. Строка 35.** После «Глубины на» написать «внешнем». (ИМ 6002/15(6), Сообщение 30/75/15)
- 7. Стр. 392. Строка 28.** Исправить УКВ на ОВЧ. (ИМ 6002/15(7), Сообщение 30/75/15)
- 8. Стр. 392. Строка 39.** Исправить УКВ на ОВЧ и «Поронайск–радио–5» на «Поронайск–радио–1». (ИМ 6002/15(8), Сообщение 30/75/15)
- 9. Стр. 392. Строка 41.** Исправить УКВ на ОВЧ. (ИМ 6002/15(9), Сообщение 30/75/15)
- 10. Стр. 392. Строка 42.** Исправить «Поронайск–радио» на «Поронайск–радио–2» и УКВ на ОВЧ. (ИМ 6002/15(10), Сообщение 30/75/15)
- 11. Стр. 392. Строки 43–44.** Вычеркнуть с «В порту» до конца абзаца. (ИМ 6002/15(11), Сообщение 30/75/15)
- 12. Стр. 393. Строка 6.** После строки поместить:
«Якорное место № 1 находится в 1,3 мили к SE от маяка Поронайск. Якорное место № 2, предназначенное для стоянки иностранных судов, находится в 1,3 мили к SSE от маяка Поронайск.
Якорное место, предназначенное для карантинной стоянки судов, находится в 1,4 мили к S от маяка Поронайск.». (ИМ 6002/15(12), Сообщение 30/75/15)
- 13. Стр. 393.** Таблица. Произвести исправления:
а) в заголовке вычеркнуть «торгового» и исправить «503 м» на «455,7 м»;
б) в графах 3 и 4 соответственно исправить:
– в строке «Причал № 1» – «135» на «153,2» и «2» на «2,3»;
– в строке «Причал № 2» – «55» на «77,4» и «1» на «2,3»;
– в строке «Причал № 3» – «38» на «59» и «3» на «2,3»;
– в строке «Причал № 6» исправить «178» на «60,5» и написать «2,3»;
– в строке «Причал № 7» – «14» на «14,1» и «2,5» на «2,1»;
– в строке «Причал № 8» – «14» на «22,5» и «2,5» на «2,1»;
в) в строке «Причал № 3» в графе 6, после «портофлота» поместить: «и стоянки буксирных судов»;
г) в строке «Причал № 6» в графе 6, вычеркнуть «Не используется» и взамен поместить: «Для стоянки дноуглубительных судов». (ИМ 6002/15(13), Сообщение 30/75/15)
- 14. Стр. 394.** Таблица. Примечания. В пункте 1 вычеркнуть «торговому». (ИМ 6002/15(14), Сообщение 30/75/15)
- 15. Стр. 394. Строка 8.** Вычеркнуть «по Поронайскому морскому торговому порту, изд. 2005 г.» и взамен поместить: «в морском порту Поронайск, изд. 2013 г.». (ИМ 6002/15(15), Сообщение 30/75/15)

16. Стр. 394. Строки 13–30. Вычеркнуть и взамен поместить:

394а

«I. Общие положения

1. Обязательные постановления в морском порту Поронайск разработаны в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации» и утверждены приказом Минтранса России № 461 от 12.12.13 г.

3. Настоящие Обязательные постановления подлежат исполнению судами независимо от их национальной и ведомственной принадлежности, а также физическими лицами и юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющими деятельность в морском порту.

II. Описание морского порта

5. Морской порт расположен в заливе Терпения острова Сахалин в устье реки Поронай.

6. Границы морского порта установлены распоряжением Правительства Российской Федерации № 579-р от 14.04.10 г.

7. Акватория морского порта включает в себя внутреннюю акваторию и внешний рейд.

8. Морской порт имеет грузовой постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу РФ.

9. Навигация в морском порту является сезонной, морской порт является замерзающим.

10. Навигация в морском порту начинается с очистки от льда устья реки Поронай и прекращается с началом ледостава.

11. Начало и окончание навигации в морском порту объявляется капитаном морского порта.

13. Морской порт не является местом убежища для судов в штормовую погоду, за исключением судов, осадка которых позволяет зайти во внутреннюю акваторию морского порта.

14. Морской порт входит в зону действия морского района А1 ГМССБ.

19. В морском порту осуществляется буксирное обеспечение судов.

III. Правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта

20. Информация о заходе судна в морской порт и выходе судна из морского порта передается капитану морского порта по адресу в сети Интернет: www.portcall.marinet.ru.

21. Оформление прихода судов в морской порт и выхода судов из морского порта осуществляется круглосуточно.

22. Оформление прихода судов в морской порт и выхода судов из морского порта осуществляется при скорости ветра не более 12 м/с и высоте волны не более 1,5 м.

23. Судно, заходящее в морской порт, должно до пересечения створной линии установить связь на ОВЧ, канал 14 с капитаном морского порта и получить его разрешение на заход в морской порт.

24. Судно, выходящее из внутренней акватории морского порта, должно до начала маневров установить связь на ОВЧ, канал 14 с капитаном морского порта и получить его разрешение на выход судна из внутренней акватории.

27. Разрешение на плавание судна в акватории морского порта и плавание за границами морского порта с возвращением в морской порт выдается капитаном морского порта в письменном виде с указанием в нем сведений, приведенных в заявлении капитана судна (судовладельца) либо морского агента, а также ограничений по району и сезону плавания, установленных для судна, даты выдачи и срока действия разрешения.

IV. Правила плавания судов на акватории морского порта

28. В морском порту действует разрешительный порядок движения и стоянки судов в соответствии с графиком движения и расстановки судов в морском порту.

29. График движения и расстановки судов в морском порту утверждается капитаном морского порта ежедневно на основании информации о заходе судна, передаваемой в соответствии с п. 20 настоящих Обязательных постановлений.

30. Вход в морской порт и выход из морского порта судов осуществляется по фарватеру № 1. При проходе бара реки Пороной судоводители должны учитывать наличие на бере крутой волны, поэтому люки, двери и иллюминаторы должны быть задраены.

31. Заход судов под иностранным флагом на внешний рейд морского порта осуществляется по фарватеру № 2.

33. Скорость движения на внутренней акватории морского порта не должна превышать 6 уз для всех судов.

34. При проходе бара реки Пороной обгон судов не допускается.

35. В условиях ограниченной видимости плавание судов, имеющих неисправную радиолокационную систему, в акватории морского порта не допускается.

36. Буксировка судов при высоте волны более 1,5 м в акватории морского порта не допускается.

39. Осуществление рыболовства в морском порту не должно создавать угрозу безопасности мореплавания.

V. Описание зоны действия системы управления движением судов и правила плавания судов в этой зоне

40. Зоной действия системы управления движением судов морского порта является акватория морского порта.

41. Движение судов в акватории морского порта регулируется капитаном морского порта.

VI. Правила стоянки судов в морском порту и указание мест их стоянки

43. Стоянка судов осуществляется на якорных местах № 1 и 2, либо иных якорных местах внешнего рейда морского порта по согласованию с капитаном морского порта.

45. Стоянка буксирных судов осуществляется у причалов № 2, 3. Стоянка дноуглубительных судов осуществляется у причала № 6.

46. Перемещение на берег и с берега судов портового флота для проведения их ремонта осуществляется у причала № 3.

47. Посадка и высадка пассажиров с судов производится на причалах № 7, 8.

48. Грузовые операции в морском порту осуществляются на причале № 1.

50. Швартовные операции судов к причалу морского порта производятся при скорости ветра не более 15 м/с.

53. При фактическом усилении ветра более 15 м/с, высоты волны более 1,5 м или при получении штормового предупреждения капитан морского порта дает указание о расстановке судов в морском порту на время шторма.

54. При получении штормового предупреждения суда, стоящие на якорю на внешнем рейде морского порта, должны быть готовы к незамедлительной съемке с якоря.

55. С получением штормового предупреждения выход судов из внутренней акватории морского порта не допускается.

**VII. Правила обеспечения экологической безопасности,
соблюдения карантина в морском порту**

56. В морском порту разрешается сброс изолированного балласта в том случае, если балласт был принят или заменен в Охотском море на расстоянии не менее 200 миль от ближайшего берега и в местах с глубиной моря не менее 200 м, о чем имеется запись в судовом журнале.

57. Суда портового флота, находящиеся в морском порту, сдают нефтесодержащие и сточные воды на автоцистерну.

58. Сдача мусора производится на берегу в специальные контейнеры.

59. Судно, на котором выявлен больной с симптомами, предполагающими наличие особо опасной инфекции, вместе с экипажем, пассажирами и грузом встает для проведения противоэпидемиологических мероприятий на якорное место в точке 49°12,1'N, 143°07,2'E.

**VIII. Правила пользования специальными средствами связи
на территории и акватории морского порта**

60. Связь между судами и службами морского порта осуществляется на ОВЧ, каналы 9, 14, 16.

62. Информация о дополнительных средствах связи для передачи информации, включая номера телефонов, объявляются капитаном морского порта.

63. Использование каналов связи ОВЧ, приведенных в настоящих Обязательных постановлениях, для связи между береговыми корреспондентами не допускается.

**IX. Сведения о границах морских районов А1 и А2
Глобальной морской системы связи при бедствии
и для обеспечения безопасности**

64. Морской порт входит в зону действия морского района А1 ГМССБ.

**X. Сведения о технических возможностях морского порта
в части приема судов и о глубинах акватории морского порта**

66. Морской порт принимает суда с осадкой до 6 м, за исключением внутренней акватории морского порта.

Внутренняя акватория морского порта принимает суда с осадкой до 2,2 м.

68. Сведения о фактических глубинах акватории морского порта и у причалов морского порта, а также проходные осадки судов доводятся капитаном морского порта до сведения мореплавателей ежегодно и при их изменении.

**XI. Сведения о передаче информации капитанами судов,
находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов
незаконного вмешательства в морском порту**

69. При возникновении угрозы акта незаконного вмешательства в морском порту капитан судна либо лицо командного состава, ответственное за охрану судна, незамедлительно информируют об этом должностное лицо портовой службы, ответственное за охрану, а также капитана морского порта.

70. Капитану морского порта предоставляется информация об уровне охраны портовых средств и об уровне охраны судов, находящихся в морском порту, а также о любых изменениях в их уровнях охраны.

**ХII. Сведения о передаче навигационной
и гидрометеорологической информации капитанам судов,
находящихся в морском порту**

73. Передача навигационной и гидрометеорологической информации судам, находящимся в морском порту, осуществляется на ОВЧ, канал 16 по запросу капитанов судов и при ухудшении погодных условий.

74. При получении штормового предупреждения капитан морского порта незамедлительно оповещает об этом суда, находящиеся у причалов и на якорных стоянках морского порта на ОВЧ, канал 16.

75. При получении штормовых предупреждений суда подтверждают получение таких предупреждений.». (ИМ 6002/15(16), Сообщение 30/75/15

17. Стр. 395. Строки 1–39. Вычеркнуть. (ИМ 6002/15(17), Сообщение 30/75/15

18. Стр. 396. Строка 35. Вычеркнуть с «, принадлежащий» по «Поронайск». (ИМ 6002/15(18), Сообщение 30/75/15

19. Стр. 396. Строка 39. Вычеркнуть «, приписанный к порту Поронайск,». (ИМ 6002/15(19), Сообщение 30/75/15

20. Стр. 396. Строки 43–44. Вычеркнуть. (ИМ 6002/15(20), Сообщение 30/75/15

21. Стр. 397. Строки 1–2. Вычеркнуть. (ИМ 6002/15(21), Сообщение 30/75/15

22. Стр. 424. Строка 11. Вычеркнуть «, приписанный к порту Поронайск,». (ИМ 6002/15(22), Сообщение 30/75/15

23. Стр. 424. Строки 14–17. Вычеркнуть. (ИМ 6002/15(23), Сообщение 30/75/15

6003 Книга 1425 изд. 1991 г.

Стр. 30. Строки 11–17. В корректуре по ИМ 2610/04 в строке 5 снизу исправить «250 м» на «300 м». (ИМ 6003/15), Я. 590/15

6004 Книга 1426 изд. 1995 г.

1. Стр. 90. Строка 5. После строки поместить:

«Подводное препятствие с глубиной над ним 21,7 м находится в полосе движения для судов, следующих на W, в 1,2 мили к SSW от южной оконечности острова Сяочжущаньдао.

Затонувшее судно с глубиной над ним 16,7 м находится в зоне разделения движения в 2 милях к WSW от южной оконечности острова Сяочжущаньдао.». (ИМ 6004/15(1), КНР 690, 718/15

2. Стр. 90. Строка 14. Корректуру по ИМ 2950/09 не числить. После строки поместить:

«Затонувшие суда находятся: одно – с глубиной над ним 21,6 м в полосе движения для судов, следующих на W, другое – с глубиной над ним 16,7 м в районе повышенной осторожности плавания соответственно в 1,9 мили к WSW и в 10,5 мили к W от южной оконечности острова Хоуцзидао.». (ИМ 6004/15(2), КНР 718/15

3. Стр. 90. Строка 36. После строки и корректуры по ИМ 4993/02 поместить:

«Затонувшее судно с глубиной над ним 25,1 м находится в полосе движения для судов, следующих на E, в 2,2 мили к N от северной оконечности острова Сяохэйшаньдао.». (ИМ 6004/15(3), КНР 718/15

4. Стр. 90. Строка 40. После строки и корректуры по ИМ 4993/02 поместить:

«Затонувшее судно с глубиной над ним 19 м находится в полосе движения для судов, следующих на Е, в 2,6 мили к NNW от северной оконечности острова Дахэйшаньдао.

Подводное препятствие с глубиной над ним 16,7 м находится в полосе движения для судов, следующих на Е, в 6,8 мили к NW от северной оконечности острова Дахэйшаньдао.». (ИМ 6004/15(4), КНР 690, 719/15

5. Стр. 101. Строки 1–3. Корректуру по ИМ 1773/14, 3695/14 не числить. В корректуру по ИМ 5186/11 в строках 2–3 снизу вычеркнуть с «во втором» по «Цаофэйдянь.» и взамен поместить: «в первом районе следует остерегаться затонувшего судна с высотой над грунтом 14 м, по донесению 2012 г., находящегося в 4,5 мили к WSW от светящего знака Цаофэйдянь. Во втором районе следует остерегаться затонувшего судна, по донесению 2011 г., находящегося в 4,1 мили к Е от светящего знака Цаофэйдянь.

Районы якорной стоянки № 1 для больших грузовых судов и № 1 для супертанкеров находятся к S от системы разделения движения соответственно в 8,5 мили к SW и в 8 милях к SSW от светящего знака Цаофэйдянь.

Район якорной стоянки для танкеров расположен в 18 милях к SE от светящего знака Цаофэйдянь.». (ИМ 6004/15(5), КНР 178, 235/12, 1171/13, 353/14

6005 Книга 1438 изд. 1997 г.

Стр. 85. Строки 53–54. Вычеркнуть. (ИМ 6005/15), А. 535/15

ОПИСАНИЯ ОГНЕЙ И ЗНАКОВ

6006 Книга 2101 изд. 2010 г.

1	2	3	4	5
6771 *	Литлфлуда <i>Littlfluda</i> 62 12.3 N 5 33.7 E *	БлПрЗс *	*	*
				(ИМ 6006/15), Н. 13/53756/15
8085	Омсуннхолмен			213–Кр–229–Зл– 255–Кр–266; 358–Кр–22 Действует с 21.7 по 16.5 *
				(ИМ 6006/15), Н. 15/53886/15
8526 *	Хьеррингвог <i>Kjerringvåg</i> 63 39.4 N 8 46.8 E *	Злизо2с *	*	*
				(ИМ 6006/15), Н. 14/53799/15

9714	Реккёйроса <i>Rekköyråsa</i> 64 36.6 N 10 51.9 E *	286.5–Зл–290–Бл– 346–Кр–40–Бл– 57–Зл–61.5; 177–Кр–184.5–Бл– 192.5–Зл–194.5 * (ИМ 6006/15), В. вып. 11/15
9804	Сёре–Рёудёйа Передний	Створ 18.5–198.5 266.5–Зл–288–Бл– 303–Кр–351–Бл–28– Зл–38–Бл–46–Кр–72.5 Действует с 25.7 по 12.5 * (ИМ 6006/15), Н. 15/53920/15

6007 Книга 2102 изд. 2000 г.

1	2	3	4	5
170	НУРЁЙАН			Светит 146–10 См. рисунок (В) Погашен (2015 г.) * (ИМ 6007/15), Н. 11/53556/15(В)
465	Якобфлеса			11–Бл–15.5–Зл– 24–Бл–35–Кр– 68–Бл–76–Зл– 85–Бл–104–Кр– 132–Бл–138– Зл–236–Бл– 241.5–Кр–305– Бл–320–Зл–333– Бл–340.5–Кр–11 (В) Погашен (2015 г.) * (ИМ 6007/15), Н. 9/53509/15(В)
1580	Полхолмен			220.5–Кр–230– Бл–242–Зл–261– Кр–265–Зл–19– Бл–32–Кр–44 * (ИМ 6007/15), Н. 15/53915/15
1595	Саннесшён			НО * (ИМ 6007/15), Н. 15/53893/15

1946 *	Тьённёйа <i>Tjønnøya</i> 67 10.4 N 13 47.4 E *	КрИзо2с *	*	*	
(ИМ 6007/15), Н. 15/53890/15					
1947.1 *	Лилле Вардхолмен <i>Lille Vardholmen</i> 67 09.9 N 13 46.0 E *	ЗлЧ *	Металлический столб *	*	
(ИМ 6007/15), Н. 15/53921/15					
1948 *	Тьённёйшерет <i>Tjønnøy- skjæret</i> 67 10.4 N 13 47.4 E *	БЛОЧ(З)5с *	*	*	
(ИМ 6007/15), Н. 15/53892/15					
2414 *	Лангбоэн <i>Langbåen</i> 67 07.5 N 13 53.5 E *	БЛОЧ(З)5с *	*	*	
(ИМ 6007/15), Н. 15/53926/15					
2619.1 *	Стёттсуннет Южный <i>Støttsundet</i> <i>Søre</i> 66 55.7 N 13 26.3 E *	КрИзо4с *	*	НО	*
(ИМ 6007/15), Н. 14/53859/15					
2619.2 *	Бунетшер Северо-Западный <i>Bonetskjær NV</i> 66 56.1 N 13 27.1 E *	ЗлЧ *	*	НО	*
(ИМ 6007/15), Н. 14/53858/15					
2646 *	Рёссёйшеран <i>Røssøy- skjæran</i> 67 04.2 N 13 55.2 E *	ЗлИзо2с *	*	*	
(ИМ 6007/15), Н. 15/53888/15					

2648 *	Хаггерен <i>Haggeren</i> 67 06.1 N 13 55.9 E *	КрИзо2с *	*	*	(ИМ 6007/15), Н. 14/53864/15
2650.01 *	Стаббен <i>Stabben</i> 67 06.6 N 13 57.6 E *	БлЧ *	Металлический шест *	НО *	(ИМ 6007/15), Н. 15/53882/15
2650.02 *	Еллархолмен <i>Gjellarholmen</i> 67 07.2 N 13 57.6 E *	ЗлЧ *	*	*	(ИМ 6007/15), Н. 15/53883/15
2650.03 *	Хестёй <i>Hestøy</i> 67 07.4 N 13 57.9 E *	КрЧ *	Металлический шест *	*	(ИМ 6007/15), Н. 15/53889/15
2651 *	Нупен <i>Nupen</i> 67 06.8 N 13 56.5 E *	БлОЧ(6)ДлПр10с *	*	*	(ИМ 6007/15), Н. 14/53865/15
2654.2 *	Стонгхолмгруннен <i>Stongholmgrunnen</i> 67 07.6 N 13 58.4 E *	БлИзо2с *	Металлический шест *	НО *	(ИМ 6007/15), Н. 14/53808/15
2655.1 *	Крокхолмен <i>Krokholmen</i> 67 07.9 N 13 59.2 E *	КрИзо2с *	*	НО *	(ИМ 6007/15), Н. 14/53811/15
2656 *	Рейнсёйя <i>Reinsøya</i> 67 07.8 N 13 59.5 E *	ЗлИзо2с *	*	НО *	(ИМ 6007/15), Н. 15/53807/15

2666.1 *	Хестхолмен западный <i>Hestholmen</i> 67 08.6 N 14 00.2 E *	Злизо2с *	Металлический шест *	НО *	(ИМ 6007/15), Н. 14/53817/15
2666.2 *	Треттшерет <i>Trettshjæret</i> 67 08.4 N 14 00.0 E *	ЗлЧ *	*	НО *	(ИМ 6007/15), Н. 15/53899/15
2670	Спренгоддфлу			Упразднен	(ИМ 6007/15), Н. 15/53913/15
2671 *	Спренгоддфлу <i>Sprengoddfly</i> 67 08.6 N 14 00.1 E *	КрИзо2с *	*	НО *	(ИМ 6007/15), Н. 15/53913/15
6025	Эльдафлесан			Упразднен	(ИМ 6007/15), Н. 12/53660/15
6510	Рёссхолмен			75.5-Кр-78-Бл- 107-Зл-144-Бл-150- Кр-164-Зл-184-Бл- 287-Кр-4.5-Бл- 16-Зл-29 *	(ИМ 6007/15), Н. 14/53812/15
7013	Саннесет			Сооружение освещается *	(ИМ 6007/15), Н. 14/53860/15

7895	Нурдре– Хоннингсвог Северо–Западный <i>Nordre</i> <i>Honningsvåg NV</i> 70 58.6 N 26 01.3 E *	НО Действует с 12.8 по 24.4 *
		(ИМ 6007/15), Н. 15/53885/15
7900	Нурдре– Хоннингсвог Северо–Восточный <i>Nordre</i> <i>Honningsvåg</i> <i>NØ</i> 70 58.6 N 26 01.4 E *	НО Действует с 12.8 по 24.4 *
		(ИМ 6007/15), Н. 14/53861/15
8260	Хьёллефьорд	296–Зл–308–Бл– 322–Кр–338 Действует с 12.8 по 24.4 *
		(ИМ 6007/15), Н. 11/53580/15

6008 Книга 2105 изд. 2006 г.

1	2	3	4	5
4800	<i>Карельский № 1</i>			Находится в веде– нии Архангельского филиала ФГУП «Росморпорт» *
				(ИМ 6008/15), Сообщение 11/18/15
4805	Пихнемский № 1 Передний	БлПрЗс пр 1.0 тм 2.0 8М *		Створ 266.8–86.8 Светит по направ– лению створа Авт Синхр См. рисунок Находится в веде– нии Архангельского филиала ФГУП «Росморпорт» *
				(ИМ 6008/15), Сообщение 11/18/15

4806 **Пихнемский № 1**
 Задний БлПрЗс
 пр 1.0 тм 2.0
 8М
 *

Светит по направ-
 лению створа
 Авт
 Синхр
 См. рисунок
 *

(ИМ 6008/15), Сообщение 11/18/15

4830 **Пихнемский № 2**
 Передний КрПр2.5с
 пр 1.0 тм 1.5
 4М
 *

Створ 293.3–113.3
 Светит по направ-
 лению створа
 Авт
 Синхр
 См. рисунок
 Находится в веде-
 нии Архангельского
 филиала ФГУП
 «Росморпорт»
 *

(ИМ 6008/15), Сообщение 11/18/15

4831 **Пихнемский № 2**
 Задний КрПр2.5с
 пр 1.0 тм 1.5
 4М
 *

Светит по направ-
 лению створа
 Авт
 Синхр
 См. рисунок
 *

(ИМ 6008/15), Сообщение 11/18/15

6009 Книга 2201 изд. 2009 г.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

3095 **Роомассааре**
 Передний БлКрЗлЗтм4с
 св 3.0 зтм 1.0
 7–6М
 *

(ИМ 6009/15), Эст. 66/15

6010 Книга 2210 изд. 2002 г.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

2842 **Оконечности дамбы**

Красная круглая
 колонна
 8 14
 *

(ИМ 6010/15), Исп. вып. 29/15

3295	ПЕНЬЯС				(В) Действует с пониженной дальностью видимости (2015 г.) См. рисунок * (ИМ 6010/15), Исп. вып. 29/15
3507	Пьедра-Бурела				АИС * (ИМ 6010/15), Исп. вып. 31/15
3608	Аста-Дель-Парке <i>Asta del Parque</i> 43 28.4 N 8 14.4 W *				(ИМ 6010/15), Карта 29313
3611	Г-образного мола 43 28.5 N 8 14.3 W *				(ИМ 6010/15), Карта 29313
3614	Гавани № 1 43 28.6 N 8 14.2 W *				(ИМ 6010/15), Карта 29313
3615	Светящий знак * 43 28.5 N 8 14.2 W *	ЗлПр5с пр 0.5 тм 4.5 1М *	Металлическая башня 4 *		* 9 (ИМ 6010/15), Исп. 173/15
4386.6	Триангулу-Сул				(В) Погашен (2015 г.) * (ИМ 6010/15), Порт. 192/15(В)
4390	МОНДЕГУ				(В) Дальность видимости 10М (2015 г.) * (ИМ 6010/15), Порт. 206/15(В)
4532	Причала западный		Металлический столб * 4		(ИМ 6010/15), Порт. вып. 7/15

4532.1	Причала восточный	Металлический столб	4	*	(ИМ 6010/15), Порт. вып. 7/15
4569	Гавани Алфейти восточный		(В) Погашен (2015 г.)	*	(ИМ 6010/15), Порт. 195/15(В)
4948	Мола	Башенка в виде усеченной пирамиды, окрашенная в верхней части в желтый цвет, в нижней – в чер- ный, с топовой фи- гурой в виде двух черных конусов один над другим вершинами вниз	4	10	*
					(ИМ 6010/15), Исп. вып. 31/15

6011 Книга 2211 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

780	Рибейринья		(В) Погашен (2015 г.)	*	(ИМ 6011/15), Порт. 213/15(В)
-----	------------	--	--------------------------	---	-------------------------------

6012 Книга 2212.1 изд. 2000 г.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

2940	ИЛЬ-ВЕРТ	БлПр5с 19М	Белая круглая башня	16	*
		*	17	*	(ИМ 6012/15), Кан. вып. 1/15
2942	Г-образного пирса				Действует в период навигации
					*
					(ИМ 6012/15), Кан. вып. 1/15
2947	Какуна Северный				*
					(ИМ 6012/15), Кан. вып. 1/15

2948	Какуна Южный		*	
				(ИМ 6012/15), Кан. вып. 1/15
2960	Ривьер-дю-Лу		*	
				(ИМ 6012/15), Кан. вып. 1/15
3005	КАП-О-СОМОН	Белая восьмигран- ная башня, в верх- ней части красная	*	
		14	25	
		*		(ИМ 6012/15), Кан. вып. 1/15
3011	Эгль	Ажурная четырех- гранная башня	Действует в период навигации	
		5	6	(ч)
		*	*	
				(ИМ 6012/15), Кан. вып. 1/15
3124	КАП-РУЖ Передний	Оранжевый щит с черной вертикальной полосой, укреплен- ный на ажурной че- тырехгранной башне		
		11	29	
		*		(ИМ 6012/15), Кан. вып. 1/15
3125	КАП-РУЖ Задний	Оранжевый щит с черной вертикальной полосой, укреплен- ный на ажурной че- тырехгранной башне		
		8	56	
		*		(ИМ 6012/15), Кан. вып. 1/15
3135	ГРИБАН Передний	Оранжевый прямо- угольный щит с чер- ной вертикальной полосой, укреплен- ный на ажурной че- тырехгранной башне		
		8	13	
		*		(ИМ 6012/15), Кан. вып. 1/15

3136

ГРИБАН
ЗаднийОранжевый прямо-
угольный щит с чер-
ной вертикальной
полосой, укреплен-
ный на ажурной че-
тырехгранной башне
11 27

*

(ИМ 6012/15), Кан. вып. 1/15

6013 Книга 2212.2 изд. 2000 г.

1	2	3	4	5
1435	Пинет Внешний Передний			Упразднен
				(ИМ 6013/15), Кан. 7/4466/15
1436	Пинет Внешний Задний			Упразднен
				(ИМ 6013/15), Кан. 7/4466/15

6014 Книга 2213 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
1340	№ 3			*
				(ИМ 6014/15), США вып. 31/15
5302.5 *	№ 13 39 34.4 N 75 29.7 W *	ЗлПр4с 4М *	Зеленый квадрат- ный щит с зеленой светоотражающей каймой, укрепленный на многосвайном сооружении	*
			5	
			*	(ИМ 6014/15), США вып. 31/15
5303	№ 14			Упразднен
				(ИМ 6014/15), США вып. 31/15

6015 Книга 2214 изд. 2008 г.

1	2	3	4	5
2425	№ 5			Упразднен
				(ИМ 6015/15), США 31/12231/15

2445 **Гус–Крик**
Входной № 1

Упразднен

(ИМ 6015/15), США 31/12231/15

4271 **Биг–Айленд–Аппер**
Южный
Задний

Ночью – сильный
свет в секторе 3
по направлению
створа, днем –
светит в секторе 8
по направлению
створа

*

(ИМ 6015/15), США вып. 30/15

6016 Книга 2223 изд. 2008 г.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

5828.3 **Оконечности**
защитного мола **ЗлЧ**
10М

(ИМ 6016/15), Исп. 126/15

6017 Книга 2224 изд. 2009 г.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

619.1 **Северного**
мола **БлПр**
5М

9

*

(ИМ 6017/15), В. 1361/14

6018 Книга 2302 изд. 2006 г.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

7455 **Камберленд**

Упразднен

(ИМ 6018/15), А. 535/15

6019 Книга 2401 изд. 2010 г.

1	2	3	4	5
1639	Уюзютский северный Передний			Створ 37.6–217.6 Створ ведет от створа Сабахский до светящего буй № 32 Синхр Действует с 1.6 по 15.11 Светит в секторе 6 по направлению створа См. рисунок * (ИМ 6019/15), Сообщение 26/63/15
1650	№ 32 светящий буй левой стороны 52 51.5 N 141 14.9 E *			(ИМ 6019/15), Сообщение 26/63/15

6020 Книга 2402.1 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
3882	№ 1			РЛП Синхр с № 3882.1, 3882.2, 3882.3, 3882.4, 3882.5 * (ИМ 6020/15), Я. 590/15
3882.1	№ 2			РЛП Синхр с № 3882, 3882.2, 3882.3, 3882.4, 3882.5 * (ИМ 6020/15), Я. 590/15
3882.2	№ 3			РЛП Синхр с № 3882, 3882.1, 3882.3, 3882.4, 3882.5 * (ИМ 6020/15), Я. 590/15

3882.3	№ 4	РЛП Синхр с № 3882, 3882.1, 3882.2, 3882.4, 3882.5 *	(ИМ 6020/15), Я. 590/15
3882.4	№ 5 33 37.8 N 130 21.6 E *	РЛП Синхр с № 3882, 3882.1, 3882.2, 3882.3, 3882.5 *	(ИМ 6020/15), Я. 590/15
3882.5	№ 6	РЛП Синхр с № 3882, 3882.1, 3882.2, 3882.3, 3882.4 *	(ИМ 6020/15), Я. 590/15
3882.6	№ 7	Упразднен	(ИМ 6020/15), Я. 590/15

6021 Книга 2405 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
6030	№ 6 32 38.3 N 117 07.4 W *	КрПр4с *		(ИМ 6021/15), США 35/18773/15

**ОПИСАНИЯ РТСНО И РАСПИСАНИЯ ПЕРЕДАЧ НАВИГАЦИОННЫХ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СООБЩЕНИЙ**

6022 Книга 3002 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
72850	Гаша			Упразднен (ИМ 6022/15), В. 4634/14

ОТДЕЛ IV

КОРРЕКТУРА КАТАЛОГОВ

1. При выходе в свет карт и книг нового издания их тиражи предыдущих лет печати для навигационных целей непригодны. Если тиражи изданий предыдущих лет печати пригодны, то это оговаривается в тексте извещения.

Незаполненные графы означают, что сведения в них не изменились.

2. В графе «Стр. кат.» помещаются номера страниц каталога, на которых необходимо произвести соответствующую корректуру.

3. Условные обозначения, применяемые в графе «Вид изд. (кор.)»:

Н – новая, НИ – новое издание, ВИ – возобновлено издание, ИЗ – изъята, ПГ – пригодный год печати, ПН – присвоен номер, ИК – исправление каталога.

4. В графе «Название» указываются дополнительные сведения по корректуре и координаты. Если рамка карты, плана не выражается в масштабе сборного листа, то на сборный лист наносится пунсон по любой из приведенных координат.

5. Условное обозначение ППТ в графе «Примечание» номерного указателя карт означает, что карта распространяется с использованием Технологии печати карт по требованию.

6. В графе «Год» номерного указателя 7010.1 показывается год печати карты, если он не совпадает с годом даты издания.

6023 Книга 7010.1 изд. 2010 г.

КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд (кор.)	Номер	Издание	Год	Цена	Часть	Примечание
16	НИ	16030	29.08.2015				ППТ
43	НИ	35396	1.08.2015				ППТ
46	НИ	38384	1.08.2015				ППТ

6024 Книга 7107 изд. 2015 г.

НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ

Стр. кат.	Вид изд (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
14	НИ	16030	29.08.2015			ППТ

6025 Книга 7207 изд. 2013 г.**НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ**

Стр. кат.	Вид изд (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
29	НИ	35396	1.08.2015			ППТ
32	НИ	38384	1.08.2015			ППТ

6026 Объявления

Непригодны для навигационных целей и использования карты, изданные до даты или года, указанных в скобках
16030(29.08.2015), 35396(1.08.2015), 38384(1.08.2015)

Планируется выход в свет и изъятие изданий УНиО МО

Номер выпуска ИМ	Номер издания	Издание	Вид издания
43 от 24.10.2015	12406	5.09.2015	НИ (ППТ)
43 от 24.10.2015	18037	5.09.2015	НИ (ППТ)
43 от 24.10.2015	18319	5.09.2015	НИ (ППТ)
43 от 24.10.2015	38085	1.08.2015	НИ (ППТ)
43 от 24.10.2015	45001	1.08.2015	НИ (ППТ)
44 от 31.10.2015	22402	1.08.2015	НИ (ППТ)
44 от 31.10.2015	24230	29.08.2015	НИ (ППТ)
44 от 31.10.2015	25425	12.09.2015	НИ (ППТ)
44 от 31.10.2015	36127	1.08.2015	НИ (ППТ)
44 от 31.10.2015	38277	1.08.2015	НИ (ППТ)
45 от 7.11.2015	39172	1.08.2015	НИ (ППТ)
45 от 7.11.2015	39173	1.08.2015	НИ (ППТ)

Редактор И. И. Викторов

Технический редактор Л. Н. Мудрова

Сдано в производство 07.10.2015.

Формат 70×108¹/₁₆.

Подписано в печать 07.10.2015.

Бумага офсетная.

Гарнитура Школьная.

Печать офсетная.

Усл. печ. л. 6,30.

Тираж 5 экз.

Изд. № 110.

Заказ 193.

Подготовлено к изданию в ЦКП ВМФ. 191167, Санкт-Петербург, ул. Атаманская, 2

Отпечатано в ЦКП ВМФ. 191167, Санкт-Петербург, ул. Атаманская, 2