

**9956.01**  
**Выпуск 1**

УПРАВЛЕНИЕ НАВИГАЦИИ И ОКЕАНОГРАФИИ  
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



# **ИЗВЕЩЕНИЯ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Суббота 6 января 2018 г.

**№ 1-28**

Извещения мореплавателям издаются Управлением навигации и океанографии Минобороны России еженедельными выпусками.

В выпусках ИМ УНиО Минобороны России публикуется навигационная информация, предназначенная для поддержания на уровне современности морских навигационных карт, лоций и других руководств для плавания, полученная из иностранных и российских источников.

Нумерация извещений сквозная в течение календарного года. Выпуски извещений датируются субботой, соответствующей неделе готовности печатных версий ИМ УНиО.

Наряду с публикацией печатных выпусков на официальном сайте Минобороны России размещаются электронные аналоги извещений мореплавателям в формате «.pdf». Электронные аналоги публикаций с навигационной информацией доступны по адресу: <http://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/info.htm>

Электронные аналоги корректурных документов могут быть помещены на сайте Минобороны ранее официальной даты печатного выпуска.

При обнаружении расхождений навигационной обстановки, показанной на картах и содержащейся в лоциях и других руководствах для плавания, с фактической обстановкой на местности, Управление навигации и океанографии Министерства обороны просит мореплавателей сообщать соответствующие сведения в его адрес.

Контактная информация: 199034, г. Санкт-Петербург, 11 линия, 8.  
Телекс: 121531 NAVIO RU; факс: +7 812 717 59 00; e-mail: [unio\\_main@mil.ru](mailto:unio_main@mil.ru)

*Начальник Управления навигации и океанографии  
Министерства обороны*

## **Обращение к мореплавателям**

Управление навигации и океанографии Министерства обороны рекомендует мореплавателям пользоваться только официально изданными УНиО МО картами и руководствами для плавания и не использовать в навигационных целях какие-либо издания, выпущенные неофициальными издателями.

Мореплаватели должны иметь в виду, что лишь официально изданные карты и руководства непрерывно корректируются с помощью извещений мореплавателям и передаваемых по радио навигационных предупреждений, гарантирующих надлежащий уровень современности корректируемых карт и пособий. В случае инцидентов, возникших вследствие использования неофициальных изданий, к судоводителям могут быть применены соответствующие санкции.

При осуществлении любого вида деятельности в морских пространствах и на континентальном шельфе, на которые распространяется суверенитет и юрисдикция Российской Федерации, в целях безопасности следует пользоваться сборником «Морское законодательство Российской Федерации», книги № 9551.1, 9551.2, 9551.3, 9551.4, изд. УНиО МО.

## **К сведению мореплавателей**

*Положение объектов* в извещениях мореплавателям приведено в географических или полярных координатах; долгота указана от Гринвича. Координаты для корректировки карт приведены по карте наиболее крупного масштаба.

*Направления* даны истинные в градусах или румбах.

*Направления створов* даны двойные: первое – с берега (от заднего знака к переднему), второе – с моря. Направления границ секторов освещения в градусах даны от источника света и отсчитываются по часовой стрелке.

*Высоты* даны в метрах. При этом высоты естественных объектов (гор, холмов, островов, скал и пр.), а также огней средств навигационного оборудования указаны от уровня моря, принятого на картах данного района для отсчета высот, а высоты сооружений – от их основания; если высота сооружения дана от уровня моря, то это оговаривается.

*Дальность видимости огней* средств навигационного оборудования указана в милях.

*Глубины* даны в метрах от уровня, который на картах соответствующего района принят за нуль глубин.

## С О Д Е Р Ж А Н И Е

Стр.

1. Перечень морских портов, открытых для захода иностранных судов .....	5
2. Сведения о режиме работы радиостанций в морских портах, открытых для захода иностранных судов .....	6
3. Перечень морских портов, имеющих станции для обслуживания надувных спасательных плотов производства РФ .....	14
4. Правила подачи сигналов пограничными кораблями и летательными аппаратами ПС ФСБ России для остановки невоенных судов в территориальном море и внутренних морских водах РФ .....	15
5. О сигналах для предупреждения иностранных военных кораблей о нарушении правил захода, плавания и пребывания в территориальном море и внутренних морских водах РФ.....	16
6. О применении на таможенных судах специальных опознавательных сигналов .....	16
7. Покраска морских и речных таможенных судов.....	16
8. О сигналах для обозначения присутствия подводных лодок и их аварийного состояния. Особенности расположения огней на подводных лодках ВМФ РФ.....	17
9. Особые случаи расхождения российских судов гражданских ведомств с кораблями ВМФ РФ.....	19
10. Системы судовых сообщений .....	19
11. Распространение информации по безопасности на море .....	19
12. О навигационных предупреждениях, передаваемых по радио.....	20
13. Об использовании аббревиатур в текстах навигационных предупреждений при объявлении информации о морских нефтегазодобывающих объектах .....	20
14. Правила сигнализации с плавучих маяков, не находящихся на своих постах .....	22
15. О плавании в прибрежной зоне.....	22
16. О бывших опасных от мин районах и правилах плавания в них.....	23
17. Запретные для плавания и временно опасные для плавания районы.....	23
18. Районы, опасные в навигационном отношении.....	24

19. Обеспечение безопасности судоходства в зонах безопасности, установленных вокруг искусственных островов, установок и сооружений, расположенных на континентальном шельфе Российской Федерации .....	24
20. О предотвращении загрязнения морской среды .....	24
21. Ограждение навигационных опасностей плавучими предостерегательными знаками.....	26
22. Об использовании международной спутниковой системы аварийного оповещения КОСПАС–САРСАТ .....	27
23. О порядке нанесения на морские карты, издаваемые УНиО МО, границ зон национальной юрисдикции (внутренних морских вод, территориального моря, прилежащей, исключительной экономической и рыболовной зон и внешней границы континентального шельфа).....	29
24. Публикация сведений, полученных из иностранных источников .....	30
25. О районах боевой подготовки вооруженных сил иностранных государств .....	30
26. Системы разделения движения, рекомендованные и глубоководные пути в водах Мирового океана .....	31
27. Объявление о распространителях изданий УНиО МО РФ .....	38
28. Сокращения и условные обозначения, принятые в извещениях мореплавателям.....	39

## **1. Перечень морских портов, открытых для захода иностранных судов**

### **I. Северный Ледовитый океан**

Архангельск, Варандей, Витино, Дудинка, Кандалакша, Мезень, Мурманск, Нарьян–Мар, Онега, Певек, Сабетта

### **II. Балтийское море**

Выборг, Высоцк, Калининград, Приморск, Большой порт Санкт–Петербург, Пассажирский порт Санкт–Петербург, Усть–Луга

### **III. Черное море**

Анапа, Геленджик, Евпатория, Керчь, Новороссийск, Севастополь, Сочи, Тамань, Туапсе, Феодосия, Ялта

### **IV. Азовское море**

Азов, Ейск, Кавказ, Ростов–на–Дону, Таганрог, Темрюк

### **V. Каспийское море**

Астрахань, Махачкала, Оля

### **VI. Тихий океан**

Александровск–Сахалинский, Анадырь, Беринговский, Ванино, Владивосток, Восточный, Де–Кастри, Зарубино, Корсаков, Магадан, Москальво, Находка, Невельск, Николаевск–на–Амуре, Ольга, Охотск, Петропавловск–Камчатский, Поронайск, Посыт, Пригородное, Провидения, Советская Гавань, Холмск, Шахтерск

**2. Сведения о режиме работы радиостанций в морских портах, открытых для захода иностранных судов**

Название радиостанции	Номер ЦИВ Позывной сигнал	Частота (кГц) <sup>1</sup> , канал		Время работы UTC	Класс излучения
		передача	прием		
1	2	3	4	5	6

**I. Северный Ледовитый океан**

Архангельск	002734414	70	70	H24	G2B	
МСПЦ	Архангельск-радио-1	16/2/25	16/2/25	H24	F3E	
	Архангельск-радио-2	2182, 2630, 4399	2182, 2325, 4107	H24	H3E	
Центральная портовая радиостанция	Архангельск-радио-3	16/26/27	16/26/27	H24	F3E	
Пост контроля движения судов	Архангельск-радио-5	16/14	16/14	H24	F3E	
Лоцман	Архангельск-радио-11	14/67	14/67	H24	F3E	
СУДС	Архангельск-радио-17	16/14/69	16/14/69	H24	F3E	
Варандей ИГПК	Варандей -радио-5					
Диспетчер	Радио-11	16/11	16/11	H24	F3E	
Витино	Витино-1	16/12	16/12	H24	F3E	
Дудинка	Дудинска-Портнадзор	16	16	H24	F3E	
Капитан порта	Лоцман	Лоцвахта	16/9	16/9	H24	F3E
Кандалакша ИГПК	Кандалакша- радио-5	16/67	16/67	H24	F3E	
СУДС	Кандалакша-трафик	16/69	16/69	H24	F3E	
Кандалакшского залива						
Береговая станция	002733741	70	70	H24	G2B	
	Кандалакша-радио-ГМССБ	16/3/62	16/3/62	H24	F3E	
Кандалакша морского района А1 ГМССБ						
Лоцманская служба	Кандалакша-лоцман	16/68	16/68	H24	F3E	
Мезень <sup>2</sup>						
Мезень ИГПК	Каменка-радио-5	16/14	16/14	H24	F3E	
Мурманск	002734420	70	70	H24	G2B	
МСКЦ	Мурманск-радио-СКЦ	16/3/62	16/3/62	H24	F3E,	
		2182	2182	H24	G3E	
		2187,5	2187,5	H24	J2B	
		16/26/27/3	16/26/27/3	H24	F3E	
Нарьян-Мар ИГПК, лоцман	Нарьян-Мар-радио-5	16/14/9	16/14/9	H24	F3E	
ИГПК терминала	Амдерма-радио-5	16	6/69/72/77	H24	F3E	
Амдерма						
Онega						

1	2	3	4	5	6
Диспетчер, лоцман	Онега–радио–2	16/14	16/14	1100– 2000 кроме выход– ных	F3E
ИГПК	Онега–радио–5	16/9	16/9	H24	F3E
ИГПК терминала Соловки	Соловки–радио–1	16/5	16/5	H24	F3E
ИГПК терминала Беломорск	Беломорск–радио–2	16/10	16/10	H24	F3E
Певек					
Капитан морского порта	Певек–радио–5	16/11	16/11	H24	F3E
Диспетчер Лоцманская служба	Певек–радио–2	16/14	16/14	H24	F3E
МСПЦ Певек	Певек–лоцман	16/6	16/6	H24	F3E
	002733730	70	70	H24	G2B
	МСПЦ–Певек	16/13	16/13	H24	F3E
	Певек–радио–3	2182	2182	H24	F3E
Сабетта					
ИГПК	Сабетта–радио–5	16/14	16/14	H24	F3E
Лоцман	Сабетта–пайлот	16/14/11	16/14/11	H24	F3E

## II. Балтийское море

Выборг					
Служба капи– тана порта	Выборг–радио–5	12/16/68	12/16/68	H24	F3E
Диспетчер– координатор лоцманской службы	Выборг–лоцман	10	10/12	H24	G3E
Лоцманское судно	Лоцман–дельфин	10/12	10/12	H24	G3E
Высоцк					
Портовая СУДС	Высоцк Трафик	12/16/9	12/16/9	H24	G3E
Служба капи– тана порта	Высоцк–радио–4	16/90	12/16/90	H24	F3E
Лоцман– координатор негосударст– венной лоцман– ской службы	Высоцк–лоцман	18	18/12	H24	G3E
Калининград					
Радиостанция	002734417	70	70	H24	G2B
ГМССБ		2187,5	2187,5	H24	J2B
МСКЦ	Калининград–1	16/3/7	16/3/7	H24	F3E
Калининград					
Служба капитана порта					
Пост регулиро– вания движе– нием судов	Калининград–порт–контроль	67	67/74	H24	F3E

1	2	3	4	5	6
ИГПК Калининград	Калининград-5	14/16	14/16	H24	F3E
ИГПК	Пионерский-49	11/16	11/16	0800– 2000	F3E
Пионерский					
ИГПК	Светлый-49	11/16/74	11/16/74	0800– 2000	F3E
Светлый					
ИГПК Балтийск	Балтийск-5	14/16	14/16	H24	F3E
Портовая СУДС Лоцманская служба	Балтийск-трафик Калининград-11	16/74/69 67	16/74/69 67	H24 H24	F3E F3E
Диспетчер Нефтяного терминала	Стендер	77	77	H24	F3E
Диспетчер в г. Балтийск Приморск	Стивидор	29	29	H24	F3E
Портовая СУДС Служба капитана порта	Приморск Трафик Приморск-порт-контроль	68/9 9/67	68/9 9/67	H24 H24	G3E G3E
Большой порт Санкт-Петербург					
Радиостанция ГМССБ	002733700 Петербург-радио-СКЦ	70 16/71/72	70 16/71/72	H24 H24	G2B G3E
	002733700 Петербург-радио-1	70 16/24/26/27 03/61/01/02 62/64/65 71/72	70 16/24/26/27 03/61/01/02 62/64/65 71/72	H24 H24 H24 H24	G2B G3E G3E G3E
	002733700 002733700 Петербург-радио-1	2187,5 4207,5 2182,0 4125,0 2640,0 4396,0 6522,0 UGC/3700	2187,5 4027,5 2182,0 4125,0 2640,0 4104,0 6221,0 2174,5	H24 H24 H24 H24 H24 H24 H24 H24	F1B F1B H3E J3E J3E J3E J3E F1B
		4211,5 4212,0	4173,5 4174,0	H24 H24	F1B F1B
Прибрежная СУДС	Петербург Трафик	10/74	10/74	H24	G3E
Портовая СУДС	Петербург-радио-9 Петербург-радио-17	12/73/13/9/16/67 9/67	12/73/13/9/16/67 9/67	H24 H24	G3E G3E
Служба капитана порта	Петербург-радио-5	9/67	9/67	H24	G3E

1	2	3	4	5	6
Диспетчер–координатор лоцманской службы	Петербург–радио–21	67/9	67/9	H24	G3E
Лоцман–координатор негосударственной лоцманской службы	Петербург–радио–11	9/67/20	9/67/20	H24	G3E
Лоцманское судно	Петербург–лоцман	9/16/67	9/16/67	H24	G3E
Пассажирский порт Санкт–Петербурга	Петербург–Пассажирский порт	67/75	67/75	H24	G3E
Портовая СУДС морского порта	Усть–Луга–трафик	69/86	69/86	H24	G3E
Служба капитана порта	Усть–Луга–радио–5	16/14	16/14	H24	G3E

### III. Черное море

Анапа	002734411	70	70	H24	G2B
ГМССБ	Новороссийск–радио–МСКЦ	16/74	16/74	H24	F3E
ИГПК	Анапа–11	16/69	16/69	H24	F3E
	Анапа–11	–	70	H24	G2B
ИГПК	Портконтроль				
Большой Утриш	Большой Утриш	16/69	16/69	H24	F3E
Диспетчер	Анапа–2	16/33	16/33	0800–2100	J3E
Геленджик					
Служба капитана порта	Геленджик–11	69/16	69/16	H24	F2E
Лоцман, оператор СУДС	Геленджик–11	69/16	69/16	H24	F2E
Евпатория	Евпатория–порт–контроль	– 16/11	70 16/11	H24 H24	G2B F3E
	Озеро Донузлав	– 16/11	70 16/11	H24 H24	G2B F3E
	Озеро Панское	– 16/11	70 16/11	H24 H24	G2B F3E
	Ярылгач–порт–контроль	– 16/11	70 16/11	H24 H24	G2B F3E
Керчь	002723669	70	70	H24	G2B
	Керчь–радио–1	16/97	16/97	H24	F3E
	Керчь–радио–102	2182	2182	H24	H3E
	Керчь–радио	4149	4149	H24	J3E
МСПЦ Керчь	002723632	70	70	H24	G2B
	МСПЦ Керчь				

1	2	3	4	5	6
Новороссийск	002734411	70 2187,5	70 2187,5	H24	G2B
МСКЦ	Новороссийск–радио–МСКЦ	16/68/74 2182	16/68/74 2182	H24	J2B F3E
ЦИГПК	Новороссийск–5	9/16	9/16	H24	H3E
Новороссийск					F3E
ИГПК	Новороссийск–11	9/16	9/16	H24	F3E
Шесхарис					
ИГПК КТКР	Новороссийск–51	9/16/25	9/16/25	H24	F3E
СУДС	Ново–трафик–контроль	9/16	9/16	H24	F3E
Лоцман	Станция–Новороссийск–пайлот	9	9	H24	F3E
Севастополь					
ICOM IC M402	СУДС				
ICOM IC M604	Севастополь–трафик–контроль	14	14	H24	2A1
MOTOROLA–GM–360					
ГМССБ морского района № 1	МСПЦ Севастополь 002723678 SEVASTOPOL RSC	70 16/85/86	70 16/85/86	H24 H24	G2B F3E, G3E
IC–M602	Лоцманские катера «Аквамарин», «Инженер Попович»	9/14/16	9/14/16	H24	A3B
Сочи					
Базовая станция	002731108	70	70	H24	G2B
ГМССБ Сочи–Ахун	Сочи–Ахун	16/68/74	16/68/74	H24	F3E
СУДС Диспетчер	Сочи–трафик–контроль Сочи–2	14/11/68 12	14/11/68 12	H24 H24	F3E F3E
причалов 5, 5A, 6, 7, 12					
ИГПК	Сочи–5	09/16/74	09/16/74	H24	F3E
Первого грузового района					
Лоцман Тамань	Сочи–пайлот	14	14	H24	F3E
СУДС ИГПК	Тамань–трафик–контроль Тамань–порт–контроль	16/11 16/11/69	16/11 16/11/69	H24	F3E
Лоцман	Тамань–пайлот	16/69/11	16/69/11	H24	F3E
Туапсе	002734413	70	70	H24	G2B
Береговая станция	Туапсе–Центр	16/05/25	16/05/25	H24	F3E
ГМССБ					
СУДС ИГПК	Туапсе–трафик–контроль Туапсе–порт–контроль	16/10/67 16/9	16/10/67 16/9	H24	F3E
Лоцман	Туапсе–лоцман	16/11/12	16/11/12	H24	F3E
Феодосия	002723663	70	70	H24	G2B
Служба капитана порта	Феодосия–радио–2	10/16	10/16	H24	F3E

1	2	3	4	5	6
Диспетчер порта	Феодосия–радио–3	15/16	15/16	H24	F2B
Лоцман, оператор СУДС Ялта	Феодосия–трафик–контроль	16/67	16/67	H24	F2B
Радиостанция порта	Ялта–радио–2	16/26	16/26	H24	F3E
Диспетчер пассажирского терминала	Ялта–радио–1	16/14	16/14	H24	F3E
Диспетчер грузопассажирского терминала	Ялта–радио–4	16/12	16/12	H24	F3E
Служба капитана порта	Ялта–порт–контроль	16/14	16/14	H24	F3E
Лоцман	Ялта–лоцман	16/9	16/9	H24	F3E

#### IV. Азовское море

Азов	Азов–трафик–контроль	16/71	16/71	H24	F3E
	Азов–порт–контроль	16/9	16/9	H24	F3E
Ейск	Ейск–порт–контроль	16/12	16/12	H24	F3E
Ростов–на–Дону	Ростов–порт–контроль	14/16	14/16	H24	F3E
ИГПК	Трафик–контроль	14	14	H24	F3E
Таганрог	002734411	70	70	H24	G2B
		2187,5	2187,5	H24	F3E
ИГПК	Таганрог–радио–5	16/69	16/69	H24	F3E
СУДС	Таганрог–трафик–контроль	16/74/68/12	16/74/68/12	H24	F3E
Диспетчер	Таганрог–диспетчер	16/11	16/11	H24	F3E
Темрюк	002734411	70	70	H24	G2B
		2187,5	2187,5	H24	J2B
ИГПК	Темрюк–радио–5	16/11	16/11	H24	F3E
ЦРСУДС	Темрюк –трафик	16/69	16/69	H24	F3E
Диспетчер	Темрюк–диспетчер	16/11	16/11	H24	F3E
Лоцман	Темрюк–лоцман	16/6	16/6	H24	F3E

#### V. Каспийское море

Астрахань	Астрахань–порт–контроль	5/9	5/9	H24	F3E
ИГПК	Астрахань–СУДС	5/42/74	5/42/74	H24	F3E
СУДС	Астрахань–радио–11	(300,2)5	(300,2)5		
Отдел				H24	F3E
организации					
движения судов		(156,45)9	(156,45)9		
Махачкала					
Капитан порта	Махачкала–радио–5	16/5	16/5	H24	F3E
ИГПК	Махачкала–порт–контроль	16/5	16/5	H24	F3E
СУДС	СУДС–Махачкала	16/14	16/14	H24	F3E

#### VI. Тихий океан

Александровск–Сахалинский	Александровск–Сахалин–ский–радио–2	16/14	16/14	H24	F3E
---------------------------	------------------------------------	-------	-------	-----	-----

1	2	3	4	5	6
ИГПК	Александровск–Сахалин– ский–радио–5	16/9	16/9	H24	F3E
Анадырь	Анадырь–радио	2525, 4143,6	2525, 4143,6	H24	F3E
Диспетчер	Анадырь–радио–2	16/14	16/14	H24	F3E
Беринговский <sup>2</sup>	Беринговский–радио–1	2525	2525	2000– 0800	J3E
Капитан порта	Беринговский–5	16/9	16/9	0800– 2400	F3E
Диспетчер	Беринговский–радио–2	16/9	16/9	H24	F3E
Начальник портового флота	Беринговский–радио–6	16/9	16/9	H24	F3E
Ванино	002734421	70	70	H24	G2B
ГМССБ	Ванино–радиоцентр	16/3	16/3	H24	G3E
Диспетчер	Ванино–радио–2	16/9	16/9	H24	F3E
ИГПК	Ванино–радио–5	16/71	16/71	H24	F3E
СУДС	Ванино–трафик	16/14	16/14	H24	F3E
Лоцман	Ванино–PILOT	73	73	HX	F3E
Восточный					
ИГПК	Восточный–5	16/14	16/14	H24	F3E
ИГПК (Козьмино)	Козьмино–АМП–Восточный	14/29	14/29	H24	F3E
Диспетчер	Восточный–2	14	14	H24	F3E
Лоцман	Лоцман–Восточный	14	14	H24	F3E
Диспетчер нефтяного терминала в бухте Козьмина	Козьмина–2	10	10	H24	F3E
СУДС	Находка–трафик	16/13	16/13	H24	F3E
Владивосток	002734412	70	70	H24	G2B
		2187,5	2187,5	H24	J2B
ИГПК	Владивосток–порт–контроль	12/67	12/67	H24	F3E
СУДС	Владивосток–трафик	16/67	16/67	H24	F3E
Диспетчер	Владивосток–радио–2	16/14	16/14	H24	F3E
МСКЦ	Владивосток–радио–СКЦ	16/9/12	16/9/12	H24	F3E
		2182	2182	H24	F3E
Де–Кастри					
Капитан порта	Де–Кастри–5	16/12	16/12	H24	F3E
Зарубино					
ИГПК	Троица–33	16/11	16/11	H24	F3E
Диспетчер порта	Зарубино–1	16/9	16/9	H24	F3E
Диспетчер терминала рыбопромысло- вого флота	Зарубино–39	16/9	16/9	H24	F3E
Лоцманская служба	Гильза–2	16/11	16/11	H24	F3E
СУДС	Владивосток–трафик	16/67	16/67	H24	F3E
Корсаков	002733733	70	70	H24	G2B
	УДЦ–4	500/448	500/468	2100– 0700	A1A

1	2	3	4	5	6
ИГПК	Радио-3	16/13	16/13	H24	F3E
СУДС	Анива-трафик	16/74	16/74	H24	F3E
Лоцманская станция	Лоцманская станция	16/10	16/10	H24	F3E
Диспетчер Морской спасательный подцентра (МСПЦ)	Радио-2	16/14	16/14	H24	F3E
Терминал Пограничное	Сахалин-радио-СПЦ	16	16	H24	F3E
Магадан	Набиль-радио-3	16/14	16/14	HX	F3E
ИГПК	002734416	70	70	H24	G2B
СУДС	Магадан-радио-5	16/9	16/9	H24	F3E
Лоцман	Магадан-трафик	16/67	16/67	H24	F3E
Диспетчер каналов	Магадан-3	16/69	16/69	H24	F3E
ГМССБ	Магадан-2	16/14	16/14	H24	F3E
Находка	Магадан-4	16/64	16/64	H24	F3E
ИГПК	002734412	70	70	H24	G2B
ИГПК в бухте Новицкого	Магадан-радио-5	69	69	H24	F3E
Невельск	Новицкий-5	16/34	16/34	H24	F3E
ИГПК	УВМ-3	4345/6334,5/	2590/4345/	H24	A1A
Диспетчер		12684,5	8446		
Лоцманская служба	Невельск-порт-контроль	16/11	16/11	H24	F3E
Терминал Северо- Курильск	Невельск-31	16/11	16/11	H24	F3E
Терминал Курильск	Невельск-порт-контроль	16/11	16/11	H24	F3E
Терминал Южно- Курильск	Северо-Курильск-62	16/11	16/11	H24	F3E
Терминал Ясный-58		16/9	16/9	H24	F3E
Терминал Крабозаводск	Ясный-58	16/9	16/9	H24	F3E
ИГПК	Докер-57	16/9	16/9	H24	F3E
Ольга	Афалина				
ИГПК	Крабозаводск-58	11/11	11/11	H24	F3E
Служба капитана порта Ольга	Николаевск-радио-5	16/14	16/14	H24	F3E
ИГПК Пластун <sup>2</sup>	Ольга-радио-2	14/12	14/12	0800- 2400	F3E
Охотск <sup>2</sup>	Пластун-радио-2	14/12	14/12	H24	F3E
	Охотск-31	11/11	11/11	H24	F3E
	Охотск-32	11/11	11/11	H24	F3E
Петропавловск- Камчатский	002734418	70	70	H24	G2B
ГМССБ	Петропавловск-радио-ЦУС	16/25/85	16/25/85	H24	F3E
Лоцмани	Петропавловск-Росморпорт	14/8/10	14/8/10	H24	F3E

1	2	3	4	5	6
Служба капитана порта Поронайск	Петропавловск–радио–5 Петропавловск–радио–49	16/9 16/11	16/9 16/11	H24 H24	F3E F3E
ИГПК	Поронайск–радио–5	16/9/14	16/9/14	H24	F3E
Посыет	002734412	70	70	H24	G2B
ИГПК	Посыет–порт–контроль	12	12	H24	F3E
ИГПК Славянка	Славянка–порт–контроль	30	30	H24	F3E
Лоцманская служба	Посыет–лоцман	10	10	H24	F3E
СУДС	Владивосток–трафик	16/71	16/71	H24	F3E
Пригородное					
Служба капитана порта	Пригородное– радио–3	16/13/69	16/13/69	H24	F3E
Диспетчер порта, лоцманс	Пригородное– радио–2	69/73	69/73	H24	F3E
СУДС залива Анива	Анива–трафик	74/67	74/67	H24	F3E
Провидения <sup>3</sup>					
Капитан морского порта	Провидения–радио–5	16/11	16/11	H24	F3E
Диспетчер порта	Провидения–радио–2	16/14	16/14	0800– 1800	F3E
Лоцманская служба	Провидения–радио–6	16/6	16/6	H24	F3E
Советская Гавань					
Капитан порта Холмск	Совгавань–радио–5	16/12	16/12	H24	F3E
ИГПК Шахтерск	Холмск–радио–5	16/14	16/14	H24	F1B
ИГПК	Корабль	16/9	16/9	H24	F3E
Диспетчер	Диспетчер	16/13	16/13	H24	F3E
Лоцман	Лоцман–Шахтерск	16/6	16/6	H24	F3E
Терминал Башняково	Башняково–радио–1	16/9	16/9	H24	F3E
Терминал Углегорск	Углегорск–радио–3	16/9	16/9	H24	F3E

Н24 – станция, ведущая связь круглые сутки.

НХ – станция, ведущая временную дневную и ночную связь или не имеющая установленных часов работы.

<sup>1</sup> Если частота дана в мегагерцах, то это оговаривается.

<sup>2</sup> Радиостанция работает в период навигации.

<sup>3</sup> Радиостанция работает с мая по декабрь.

### 3. Перечень морских портов, имеющих станции для обслуживания надувных спасательных плотов производства РФ

#### I. Северный Ледовитый океан

Архангельск, Мурманск

## **II. Балтийское море**

Калининград, Большой порт Санкт–Петербург, Усть–Луга

## **III. Черное море**

Керчь, Новороссийск, Ростов–на–Дону, Севастополь

## **IV. Каспийское море**

Астрахань, Махачкала

## **V. Тихий океан**

Владивосток, Корсаков, Магадан, Находка, Невельск, Николаевск–на–Амуре, Петропавловск–Камчатский, Советская Гавань

## **4. Правила подачи сигналов пограничными кораблями и летательными аппаратами ПС ФСБ России для остановки невоенных судов в территориальном море и внутренних морских водах РФ**

Корабли и летательные аппараты ПС ФСБ России в территориальном море и внутренних морских водах РФ подают сигналы об остановке невоенным судам одним или несколькими из перечисленных способов:

а) пограничные корабли:

- днем – поднятием на мачте сигнала L (Лима) по Международному своду сигналов (МСС–1965) или подачей знаками Морзе этого сигнала светосигнальными средствами;
- ночью – включением на мачте выше топового огня двух вертикально расположенных зеленых огней;
- пуском с минимальными интервалами двух сигнальных ракет зеленого огня;
  - передачей сигналов и фраз, предусмотренных МСС–1965, или передачей команды об остановке судна, используя телефонную радиосвязь.

Для установления радиосвязи и передачи сигналов (команд) об остановке судна используют частоту 156,8 МГц (16 канал), а на дальностях, превышающих УКВ–радиосвязь, – частоту 2182 КГц. При этом корабли ПС ФСБ России для установления связи используют позывной «Вельбот»;

б) летательные аппараты:

пуском с минимальным интервалом двух сигнальных ракет красного огня;

выполнением левого круга над судном на безопасном расстоянии и высоте с одновременным частым миганием аeronавигационными огнями или посадочными фарами, пока это судно не остановится или с ним не будет установлен радиоконтакт;

по радио с использованием сигналов и фраз, предусмотренных МСС–1965, или открытым текстом на частотах 121,5 МГц или 243,0 МГц, в качестве резерва – 4125,0 КГц и 6215,0 КГц. При этом летательный аппарат использует позывной «Сокол».

После установления радиосвязи дальнейший обмен информацией между кораблями или летательным аппаратом ПС ФСБ России и невоенным судном осуществляется на других частотах, определенных по взаимной договоренности.

Судно, которому дан сигнал, обязано остановиться и может продолжить движение лишь по получении на это разрешения от корабля (летательного аппарата) ПС ФСБ России, его остановившего.

Сигналом, разрешающим дальнейшее движение судна, служит сигнал RV1 (МСС–1965).

В тех случаях, когда невоенное судно–нарушитель не выполняет требование корабля или летательного аппарата ПС ФСБ России об остановке, перед производством предупредительных выстрелов и применением оружия против таких судов–нарушителей, корабль или летательный аппарат подает следующие сигналы:

SN – Вам следует немедленно остановиться. Не пытайтесь уйти. Не спускайте шлюпки. Не ведите переговоров по радио. В случае неповиновения я открою огонь;

SQ1 – Вам следует остановиться или лечь в дрейф, иначе я открою по Вам огонь.

## **5. О сигналах для предупреждения иностранных военных кораблей о нарушении правил захода, плавания и пребывания в территориальном море и внутренних морских водах РФ**

Обращается внимание мореплавателей на применяемые военными кораблями РФ сигналы для предупреждения иностранных военных кораблей о нарушении правил захода, плавания и пребывания в территориальном море и внутренних морских водах РФ.

Сигналами для предупреждения иностранных подводных лодок, зашедших в территориальное море или внутренние морские воды РФ в подводном положении или находящихся в этом положении во время плавания и пребывания в водах Российской Федерации являются:

1) две серии взрывов по три взрыва в серии: продолжительность интервала между взрывами в серии – одна минута, между сериями – три минуты;

2) в промежутках между взрывами может подаваться с использованием гидроакустических средств телеграфный сигнал, состоящий из группы в пять тире; продолжительность каждого тира – три секунды, продолжительность интервала между ними – три секунды и гидrogramма: «Те-ри-то-ри эн-терд».

Значение сигнала, подаваемого в соответствии с пунктами 1), 2): «Вы находитесь в территориальном море Российской Федерации. Немедленно всплыть в надводное положение. Если вы не всплынете, по вам будет применено оружие».

Иностранный подводной лодка, обнаружив сигналы в соответствии с пунктами 1), 2), обязана дать ответный сигнал гидроакустическими средствами – один телеграфный сигнал продолжительностью три секунды, привести источник, подающий сигналы, на кормовые курсовые углы и в кратчайшее время всплыть в надводное положение.

В случае, когда иностранная подводная лодка маневрирует таким образом, что возможно ее вхождение в пределы территориального моря или внутренних морских вод Российской Федерации, подается в режиме «Телефония» с использованием средств гидроакустической связи сообщение на русском языке: «Вы находитесь в непосредственной близости к Государственной границе Российской Федерации» и на английском языке: «Close to territory» (Клоус ту тэ-ри-то-ри).

Передача сообщения повторяется до прекращения иностранной подводной лодкой маневрирования в направлении Государственной границы Российской Федерации.

## **6. О применении на таможенных судах специальных опознавательных сигналов**

Для остановки невоенных судов применяются на морских и речных судах таможенных органов Российской Федерации следующие сигналы:

- днем – сигнал «L» (Лима) по Международному своду сигналов;
- ночью – опознавательный проблесковый круговой огонь зеленого цвета (120 проблесков в минуту при равной продолжительности света и темноты) с дальностью видимости огня до 5 миль.

## **7. Покраска морских и речных таможенных судов**

Установлен следующий окрас и размерность литерно-цифрового наименования морских и речных судов таможенной службы.

### **1. Окрас судов:**

- цвет окраски наружной поверхности надводного борта – темно-зеленый;
- цвет окраски поверхностей надстроек, воздуховодов, дымовых труб газовыпуска, фальшбортов, леерных ограждений и поручней, мачтовых и грузовых устройств – белый;
- цвет окраски палубы, палубных люков и горловин, палубных вентиляционных грибков и кожухов – светло-зеленый (фиисташковый);
- цвет окраски элементов швартовых, якорных и буксирных устройств – черный.

### **2. Размерность литерно-цифрового наименования:**

- для больших таможенных судов и брандвахт – 900 мм;
- для средних таможенных судов – 600 мм;
- для малых таможенных судов – 400 мм.

Наименование судна наносится белой эмалью от мидель-шпангоута в сторону носовой оконечности по высоте в средней части корпуса между ватерлинией и ширстреком.

3. Высота букв названия (имени собственного) – 400 мм. Название судна наносится белой эмалью по правому и левому бортам в кормовой оконечности под ширстреком.

4. Высота эмблемы таможенных органов Российской Федерации:

- для больших судов и брандвахт – 1200 мм;
- для средних судов – 900 мм;
- для малых судов – 400 мм.

Эмблемы размещаются симметрично с обеих сторон (бортов) на надстройке.

## **8. О сигналах для обозначения присутствия подводных лодок и их аварийного состояния. Особенности расположения огней на подводных лодках ВМФ РФ**

Обращается внимание мореплавателей на принятые в Военно-Морском Флоте РФ сигналы для обозначения присутствия подводных лодок и их аварийного состояния, а также на особенности расположения огней подводных лодок.

### **Сигналы для обозначения присутствия подводных лодок**

Для предупреждения судов о присутствии подводных лодок в том или ином районе моря корабли ВМФ РФ, сопровождающие подводные лодки, несут флаговый сигнал NE2 (Новэмбэр Эко Бисситу) по Международному своду сигналов, означающий: «Вам следует идти с особой осторожностью; в этом районе проводят учения подводные лодки».

Кроме того, корабли ВМФ РФ по возможности передают об этом по радио открытым текстом на установленной международной частоте 500 кГц.

В темное время суток специально выделенные военные корабли предупреждают проходящие суда о присутствии подводных лодок, используя для этого все имеющиеся в их распоряжении средства связи.

Проходящим судам рекомендуется располагать свои пути так, чтобы не мешать движению кораблей, несущих указанные сигналы, а также обеспечить им достаточную свободу маневрирования. Если по каким-либо причинам судно не может выполнить эти требования, то оно должно следовать самым малым ходом до тех пор, пока ему будут подаваться предупреждения об опасном районе или до получения указания о безопасном пути. Одновременно необходимо вести тщательное наблюдение за подводными лодками, присутствие которых может быть обнаружено лишь в том случае, если они находятся на такой глубине, когда будут видны перископ, устройство РДП, параболическая радиолокационная антенна, радиопеленгаторная рамка.

Все эти устройства по своему внешнему виду могут быть ошибочно приняты за голик вехи, топляк и другие плавающие предметы. Однако если это будут выдвижные устройства подводной лодки, то, как правило, за ними будут образовываться буруны.

Кроме того, подводная лодка иногда может быть обнаружена по всплывающим на поверхность воздушным пузырям или по буксируемому на поверхности моря непосредственно за кормой красно-белому поплавку или бую.

В темное время суток всплывающая подводная лодка может быть обнаружена по ходовым огням и постоянным белым огням аварийно-сигнальных буев, которые она может включать заблаговременно, находясь еще в подводном положении. В некоторых случаях присутствие в районе подводной лодки может быть обнаружено по выстреливаемым ею из-под воды сигнальным патронам, которые в светлое время суток образуют цветной дым, а в темное время аналогичны цветным ракетам.

При обнаружении выдвижных устройств подводной лодки, буксируемого поплавка или буя, наличия включенных ходовых огней и белых постоянных огней аварийно-сигнальных буев или выстреливаемых сигнальных патронов судно должно немедленно уклониться, приведя их на кормовые курсовые углы, или застопорить машины, дать задний ход с тем, чтобы разойтись с подводной лодкой на безопасном расстоянии.

Мореплавателям, однако, следует иметь в виду, что корабли не всегда сопровождают проводящие учения или совершающие переходы подводные лодки.

## **Сигналы для обозначения аварийного состояния подводных лодок**

В тех случаях, когда подводная лодка находится в аварийном состоянии и не может всплыть, она указывает свое место, выпуская на поверхность моря:

- 1) аварийно-сигнальный буй;
- 2) жидкое топливо и смазочное масло;
- 3) воздушные пузыри.

Подводные лодки Военно-Морского Флота РФ снабжены двумя аварийно-сигнальными буями, из которых один является носовым, другой кормовым.

Аварийно-сигнальные буи имеют форму усеченного конуса с плоским дном и сферической верхней частью (в отдельных случаях буй может иметь форму сплюснутого шара). Диаметр буя 0,9–1,25 м, высота 0,45–0,7 м. Корпус буя выступает над поверхностью воды на 0,4–0,6 м. Буй окрашен в красный цвет, причем в верхней части накрашены чередующиеся три красных и три белых сектора. На одном из белых секторов нанесена черным цветом буква Н или К. Буква Н означает носовой буй, К – кормовой буй. Дальность видимости буя 1,5–2,0 мили. В центре верхней части корпуса установлен белый частый огонь (70 проблесков в минуту) с дальностью видимости до 5 миль.

Мореплаватель, обнаруживший на поверхности моря признаки, обозначающие аварийное состояние подводной лодки, обязан с максимальной точностью определить место масляного пятна или выхода воздушных пузырей и донести об этом ближайшим российским портовым властям.

При обнаружении аварийно-сигнального буя необходимо немедленно сообщить в ближайший российский порт точное место буя, время обнаружения и установить связь с подводной лодкой по телефону аварийно-сигнального буя.

Для установления связи с подводной лодкой необходимо открыть крышку шахты буя (отдачей барашков или отвинчиванием накидной гайки ломиком), закрепить ее, вынуть из резинового чехла микротелефонную трубку и подать вызов нажатием на кнопку в торцовой части резиновой груши. При получении ответа отпустить кнопку и вести разговор. В этом случае дальнейшие действия мореплавателя будут полностью зависеть от конкретной обстановки, в которой находятся подводная лодка и ее личный состав.

Судам, катерам и шлюпкам не разрешается швартоваться к аварийно-сигнальному бую и поднимать его на борт.

## **Особенности расположения огней на подводных лодках**

Конструктивные особенности подводных лодок лишают их возможности безусловного соблюдения требований МПСС–72 относительно несения судовых огней.

Мореплавателям необходимо помнить особенности расположения судовых огней подводных лодок и принимать все меры предосторожности при расхождении с ними, особенно на фарватерах, в узостях, при входах (выходах) в бухты и заливы.

Подводные лодки несут топовый огонь, расположенный в верхней части переднего среза ограждения рубки. Бортовые огни устанавливаются по бортам ограждения рубки в ее средней части (не выше 3/4 от высоты топового огня над надстройкой).

Подводные лодки могут нести один или два кормовых огня. При наличии одного огня он устанавливается в кормовой части надстройки или на заднем срезе вертикального стабилизатора. При наличии двух огней второй огонь устанавливается в кормовой части ограждения рубки.

Якорные огни располагаются: носовой – на надстройке в носовой части подводной лодки; кормовой – в кормовой части подводной лодки или на стабилизаторе, но ниже носового якорного не менее чем на 1 м. На подводных лодках, имеющих высокий стабилизатор (выше носового якорного огня), кормовой якорный огонь может быть исполнен из двух огней, установленных по бортам (сторонам) стабилизатора, освещивающих совместно дугу горизонта в 360°.

Огни судна, лишенного возможности управляться, и другие круговые огни при необходимости могут подниматься над рубкой на специальном штоке высотой не менее 2,5 м.

Огни маневроуказания подводные лодки не несут. Для своевременного обнаружения их в узостях и в районах интенсивного судоходства подводные лодки могут нести один или два специальных опознавательных проблесковых круговых огня оранжевого цвета (100 проблесков в минуту при равной продолжительности света и темноты). При наличии одного огня он устанавливается на крыше ограждения рубки в ее средней части и выше топового огня не менее чем на 1,5 м. При наличии двух огней второй огонь устанавливается в кормовой части подводной лодки или на стабилизаторе.

## **9. Особые случаи расхождения российских судов гражданских ведомств с кораблями ВМФ РФ**

При встречах российских судов гражданских ведомств с кораблями ВМФ РФ надлежит руководствоваться следующим:

1. Суда гражданских ведомств обязаны не прорезать строя соединений военных кораблей, уступать дорогу соединениям и отдельным кораблям, производящим специальные упражнения или стрельбы.

В этих случаях военные корабли обязаны предупредить гражданские суда соответствующими сигналами по Международному своду сигналов.

2. Расхождение с одиночными военными кораблями, не занятymi проведением специальных упражнений, производится в соответствии с МППСС-72.

3. Ночью для обозначения военных кораблей при встрече с судами первые при необходимости включают на видном месте два круговых огня: верхний – белый, нижний – красный (гафельные), видимые на расстоянии не менее 3 миль.

## **10. Системы судовых сообщений**

Системы судовых сообщений (системы) организованы в соответствии с требованиями Правила 11 главы V Международной конвенции СОЛАС-74 и Резолюции ИМО A.851(20) – 1997 г. Системы предназначены для обеспечения безопасности и эффективности судоходства и защиты окружающей среды в различных районах Мирового океана. Их деятельность предусматривает систематический обмен радиоинформацией между судами, находящимися на переходах, и береговыми структурами, осуществляющими контроль движения судов, их состояния, организацию помощи и устранения последствий возможного ущерба окружающей среде в случаях необходимости.

Участие судов в деятельности систем может быть как обязательным, так и добровольным. Радиоинформация, передаваемая судами, формализована по типам сообщений и по кодам содержания отдельных сведений в каждом типе сообщений. Вместе с тем, в отдельных национальных системах возможны отступления от указанного формата, вызванные местными условиями.

Формат сообщений, принятый в системах, обеспечивает также участие судов в деятельности служб управления движением судов (СУДС), развернутых, как правило, в прибрежных районах систем.

Сведения о системах помещены в руководстве «Системы судовых сообщений» № 9019, изд. ГУНиО МО, которое:

- обеспечивает ознакомление с основными требованиями к судовым сообщениям, порядком их составления, адресования и передачи;
- приводит сведения о глобальной и национальных системах, районах их действия и обслуживающих радиостанциях;
- определяет условия участия судов в деятельности систем;
- позволяет выбор средств и способов связи передачи сообщений в обычной обстановке и при чрезвычайных обстоятельствах.

## **11. Распространение информации по безопасности на море**

Служба информации по безопасности на море в ГМССБ является международно и национально координируемой сетью радиопередач, содержащих необходимую информацию для обеспечения безопасности на море, получаемой судами с помощью аппаратуры, автоматически контролирующей соответствующие передачи, отображающей информацию, касающуюся конкретного судна, и дающую возможность ее распечатки. Данная концепция проиллюстрирована на рис. 1.

Информация по безопасности на море жизненно необходима для всех судов. Отсюда важно применение общих стандартов для сбора, издания и распространения этой информации с целью обеспечения ею мореплавателей в понятном виде как можно быстрее.

Организация, стандарты и методы, которые должны использоваться для распространения и приема информации по безопасности на море, определены резолюцией ИМО A.705(17) «Распространение информации по безопасности на море» с поправками.

С 1 января 2011 года действует объединенное совместное ИМО/МГО/ВМО Руководство по информации по безопасности на море, включающее периодически обновляемую информацию из резолюций А.705(17) «Распространение информации по безопасности на море» с поправками и А.706(17) «Всемирная служба навигационных предупреждений» с поправками. Руководство издано на русском языке в качестве пособия № 9026И, изд. УНиО МО.

## **12. О навигационных предупреждениях, передаваемых по радио**

Оповещение мореплавателей об изменениях навигационной обстановки и режима плавания в водах Мирового океана по радио осуществляется в рамках Всемирной службы навигационных предупреждений (ВСНП), разработанной Международной гидографической организацией совместно с Международной морской организацией с целью координированной передачи навигационных предупреждений.

ВСНП является составной частью Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ).

ВСНП предусмотрено деление Мирового океана на 21 морской географический район. В каждом районе определен районный координатор – орган (страна), ответственный за координацию, сбор информации и объявление предупреждений НАВАРЕА на отведенный ему район. Схема районов НАВАРЕА показана на рис. 2.

Организация ВСНП приведена в книге № 9026И, изд. УНиО МО.

В прибрежных водах в рамках ВСНП организована передача прибрежных предупреждений ПРИП (COASTAL WARNINGS), координируемая национальными координаторами – прибрежными государствами.

Навигационные предупреждения, относящиеся к прибрежным водам, часто ограниченным пределами юрисдикции властей портов и гаваней, передаются как местные предупреждения (LOCAL WARNINGS). Местные предупреждения не входят в систему ВСНП.

Российская Федерация является координатором районов НАВАРЕА 13 ВСНП (северо-западная часть Тихого океана, включая Охотское море, западная часть Берингова моря и северная часть Японского моря), НАВАРЕА 20 и 21 ВСНП (арктические воды от меридиана 30° в. д. до меридиана 169° з. д.) и национальным координатором прибрежных предупреждений российских регионов в Каспийском, Черном, Балтийском, Баренцевом, Белом и Японском морях, в арктических морях по трассе Северного морского пути.

В рамках национальной системы навигационных предупреждений радиостанциями России объявляются НАВИП (предупреждения, передаваемые по радио на русском языке, об изменениях навигационной обстановки в водах открытого моря и прибрежных водах иностранных государств). В НАВИП включается навигационная информация из прибрежных предупреждений иностранных государств, а также полученная из других источников. Сведения о работе российских радиостанций, передающих навигационные предупреждения, помещены в расписаниях передач навигационных предупреждений и гидрометеорологических сообщений для мореплавателей, изд. УНиО МО.

Для получения полной информации об изменениях навигационной обстановки и режима плавания мореплавателям надлежит принимать предупреждения НАВАРЕА и ПРИП на район плавания, передаваемые районными и национальными координаторами.

## **13. Об использовании аббревиатур в текстах навигационных предупреждений при объявлении информации о морских нефтегазодобывающих объектах**


Активно развивающаяся по всему миру отрасль морских нефтяных и газовых разработок привела к внедрению в морскую терминологию ряда новых определений и аббревиатур. Для унификации процедур объявления информации о крупных объектах нефтегазовой индустрии в текстах навигационных предупреждений НАВАРЕА, НАВИП и ПРИП, применяются следующие термины и сокращения.

1. Морская стационарная платформа (МСП) – морское нефтегазопромысловое сооружение, состоящее из верхнего строения и опорного основания, зафиксированное на все время использования на грунте и являющееся объектом обустройства морских месторождений нефти и газа. В текстах навигационных предупреждений используется термин «ПЛАТФОРМА».

**СЛУЖБА ИНФОРМАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ НА МОРЕ  
ГЛОБАЛЬНОЙ МОРСКОЙ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И СВЯЗИ ПРИ БЕДСТВИИ**



**Рис.1. Организация службы ИБМ ГМССБ**



**Рис.2. Районы НАВАРЕА ВЧНП**

2. Морская плавучая буровая установка (ПБУ) – судно, способное производить буровые работы и/или осуществлять добычу ресурсов, находящихся под дном моря. В зависимости от конструкции ПБУ подразделяются на самоподъемные ПБУ (СПБУ), полупогруженные ПБУ (ППБУ), погруженные ПБУ, буровые суда и баржи, В текстах навигационных предупреждений используется объединяющая аббревиатура «БПУ».

3. Морские плавучие установки, конструктивно не связанные с процессом бурения:

а) плавучая установка для добычи, хранения и отгрузки нефти (в международной практике используется аббревиатура FPSO) – плавучее сооружение, способное хранить, отгружать и добывать нефть, В ходе ее работы нефть и газ поступают в установку с близлежащих платформ и хранятся до отгрузки в нефтепроводное

судно или отправки по нефтепроводу.

б) плавучее нефтепроводное хранилище (в международной практике используется аббревиатура FSO) – плавучее нефтепроводное хранилище, способное хранить нефть или хранить и отгружать на побережье.

в) плавучий отель (в международной практике используется аббревиатура FLOTEL) – судно, использующееся для размещения и проживания персонала, обслуживающего морские стационарные платформы.

В текстах навигационных предупреждений для всех установок, конструктивно не связанных непосредственно с процессом бурения, используется объединяющая аббревиатура «ВПУ» (вспомогательная плавучая установка).

## **14. Правила сигнализации с плавучих маяков, не находящихся на своих постах**

1. Если плавучий маяк не находится на своем посту (штатном месте), независимо от того, сорван ли он с якоря или следует по назначению, он не несет маячного огня и не подает установленных для него как для маяка звуковых сигналов.

2. Плавучий маяк, сорванный с якоря, поднимает:

днем – два черных шара большого размера: один в носовой, а другой в кормовой части судна;  
ночью – два красных огня: один в носовой, а другой в кормовой части судна.

Дневные отличительные сигналы, если возможно, спускаются.

Если обстоятельства не допускают возможности применения вышеуказанных дневных сигналов или если сигналы являются отличительными для данного плавучего маяка, то вместо черных шаров поднимаются красные флаги.

3. Кроме того, в качестве дополнительной меры предосторожности плавучий маяк, сорванный с якоря, поднимает сигналы:

днем – сигнал LO (Лима Оска) по Международному своду сигналов;

ночью – сжигает одновременно красный и белый фальшфейеры не реже чем через каждые 15 мин.

Если обстоятельства не позволяют применять фальшфейеры, то они заменяются открытием одновременно красного и белого огней.

4. Плавучий маяк, следующий по своему назначению, несет огни и подает туманные сигналы, установленные для судов на ходу; кроме того, если маяк следует под собственными машинами, то он несет дневные сигналы, указанные в п. 2.

## **15. О плавании в прибрежной зоне**

При плавании в прибрежной зоне мореплаватели должны иметь в виду следующее:

1) Обычные методы промера с применением эхолотов и лотов с междугалсовым расстоянием в десятки и сотни метров, в зависимости от масштаба карты, не обеспечивают обнаружение точечных, небольших размеров опасностей (отдельные камни, части затонувших судов, массивы, якоря, сваи и т. п.);

– подавляющая часть промера прибрежной зоны морей России и других государств мира выполнена эхолотами и лотами. Гарантию обнаружения опасностей небольших размеров могут дать толькоплощадное обследование рельефа дна эхотралами и эхографами бокового обзора, а также гидрографическое траение жестким и полужестким тралями;

– действительный уровень моря в отдельных районах Мирового океана на конкретный момент плавания может оказаться значительно ниже предвычисленного (на десятки сантиметров, а в исключительных случаях и на метры);

– сведения об уровне моря могут своевременно не доходить до мореплавателей из-за отсутствия во многих прибрежных районах морей России и других государств достаточного количества средств наблюдения за колебаниями уровня моря и средств информации мореплавателей об этом.

2) При плавании в прибрежных и мелководных зонах мореплавателям рекомендуется:

– пользоваться откорректированными картами самого крупного масштаба;

– регулярно принимать и использовать передаваемую по радио оперативную навигационную информацию (НАВАРЕА, НАВИП, ПРИП), а также получать дополнительную информацию от мореплавателей, морских и портовых организаций;

– следовать только по рекомендованным путям или наиболее глубоководным частям проходов;

– учитывать возможное увеличение осадки судна, вызванное проседанием при малом запасе глубины под килем и креном.

Несмотря на высокую точность космических (спутниковых) навигационных средств, пользоваться ими следует осмотрительно, не пренебрегая другими возможностями для контроля за местоположением судна. Это особенно важно при приближении к берегу, плавании в узкостях или вблизи опасностей и в других случаях, когда использование классических методов навигации может оказаться более надежным.

## 16. О бывших опасных от мин районах и правилах плавания в них

Бывшие опасные от мин районы в настоящее время, независимо от того протралены они или нет, являются опасными не более, чем районы с любой другой опасностью для мореплавания.

Однако, в этих районах все еще существует реальная опасность для постановки на якорь, лова рыбы придонными орудиями лова, подводных и дноуглубительных работ, подводных взрывов и плавания с вытравленной якорь-цепью.

Сведения о бывших опасных от мин районах в водах России и правила плавания в них помещены на картах и в книгах «Режим плавания судов . . . » № 4140, 4241, 4245 и 4440.

## 17. Запретные для плавания и временно опасные для плавания районы

В целях обеспечения безопасности судоходства, охраны государственных интересов Российской Федерации и охраны окружающей среды во внутренних морских водах и в территориальном море могут устанавливаться запретные для плавания и временно опасные для плавания районы, в которых полностью запрещаются или временно ограничиваются плавание, постановка на якорь, добыча морских млекопитающих, осуществление рыболовства придонными орудиями добычи (вылова) водных биологических ресурсов, подводные или дноуглубительные работы, отбор образцов грунта, подводные взрывы, плавание с вытравленной якорь-цепью, пролет, зависание и посадка (приводнение) летательных аппаратов и другая деятельность.

Решения об установлении запретных для плавания районов и об открытии их для плавания, а также правила для таких районов принимает Министерство транспорта Российской Федерации по представлению заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Указанные решения вступают в силу после заглавовременного объявления об этом в извещениях мореплавателям.

Временно опасные для плавания районы устанавливаются на определенный срок. Решения об установлении временно опасных для плавания районов, а также правил для таких районов принимает Министерство обороны Российской Федерации. Информация о временно опасных для плавания районах объявляется заглавовременно в навигационных предупреждениях по радио.

Сведения о запретных для плавания районах, в которых полностью запрещаются плавание, постановка на якорь, добыча морских млекопитающих, осуществление рыболовства придонными орудиями добычи (вылова) водных биологических ресурсов, подводные или дноуглубительные работы, отбор образцов грунта, подводные взрывы, плавание с вытравленной якорь-цепью, пролет, зависание и посадка (приводнение) летательных аппаратов и другая деятельность помещены в Сводных описаниях «Режим плавания судов . . . » № 4051, 4140, 4241, 4245 и 4440.

## **18. Районы, опасные в навигационном отношении**

Районы малообследованные, районы малых глубин и подводных опасностей, затопленных взрывчатых веществ, районы свалки грунта и районы бывшей свалки грунта являются районами, опасными в навигационном отношении.

Сведения о районах, опасных в навигационном отношении, помещены в книгах «Режим плавания судов . . . » № 4051, 4140, 4241, 4245 и 4440.

## **19. Обеспечение безопасности судоходства в зонах безопасности, установленных вокруг искусственных островов, установок и сооружений, расположенных на континентальном шельфе Российской Федерации**

В рамках Международной Конвенции о континентальном шельфе прибрежному государству принадлежит право возводить, содержать или эксплуатировать на континентальном шельфе сооружения и иные установки, необходимые для разведки и разработки его естественных богатств, а также создавать зоны безопасности вокруг этих сооружений и установок и принимать в этих зонах меры, необходимые для их охраны.

Порядок создания, эксплуатации и использования искусственных островов, установок и сооружений на континентальном шельфе Российской Федерации устанавливается международными договорами Российской Федерации и Федеральным законом «О континентальном шельфе Российской Федерации» (№ 187-ФЗ от 30 ноября 1995 года).

Вокруг искусственных островов, установок и сооружений устанавливаются зоны безопасности, которые простираются не более чем на 500 м от каждой точки внешнего края искусственных островов, установок и сооружений.

В интересах обеспечения безопасности судоходства в зонах безопасности, установленных вокруг искусственных островов, установок и сооружений, расположенных на континентальном шельфе Российской Федерации, запрещаются стоянка и передвижение всех судов, в том числе маломерных, за исключением судов, выполняющих аварийно-спасательные работы, ликвидацию разливов нефти и нефтепродуктов, осуществляющих ледокольное обеспечение искусственных островов, установок и сооружений, проводящих ремонтные работы и работы по обслуживанию искусственных островов, установок и сооружений, а также судов, следующих к искусственным островам, установкам и сооружениям, для осуществления посадки или высадки людей или для проведения погрузочно-разгрузочных работ.

Капитану судна, следующего в зону безопасности для осуществления ледокольного обеспечения, проведения ремонтных работ и работ по обслуживанию искусственного острова, установки и сооружения, посадки или высадки людей или для проведения погрузочно-разгрузочных работ у искусственного острова, установки или сооружения, надлежит:

– при подходе к зоне безопасности за 3 мили до границы зоны безопасности связаться на 16 канале ОВЧ с лицами, ответственными за осуществление работ по созданию, эксплуатации и использованию искусственного острова, сооружения и установки;

– сообщить о подходе судна к зоне безопасности.

Вход упомянутым судам в зону безопасности до получения разрешения от ответственных лиц запрещен.

Границы зон безопасности вокруг искусственных островов, установок и сооружений устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, по представлению субъектами транспортной инфраструктуры и (или) застройщиками предложений по определению указанных границ.

## **20. О предотвращении загрязнения морской среды**

Для информации мореплавателей публикуются обобщенные положения международных конвенций по предотвращению загрязнения морской среды.

Все суда обязаны выполнять все применимые к ним положения действующих международных конвенций по предотвращению загрязнения окружающей среды:

*Международная Конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 г., измененная Протоколом 1978 г. к ней* (МАРПОЛ 73/78), предусматривает меры по сокращению и предотвращению загрязнения морской среды как нефтью и нефтепродуктами, так и другими веществами, вредными для обитателей моря, которые перевозятся на судах или образуются в процессе их эксплуатации. Правила по предотвращению загрязнения с судов, охватывающие различные источники загрязнения, содержатся в шести Приложениях к МАРПОЛ 73/78. В настоящее время в мировом масштабе вступили в силу I, II, III и V Приложений к Конвенции. С 4 апреля 1995 г. во исполнение Правила 26 Приложения I на борту каждого танкера валовой вместимостью 150 и более и каждого иного судна валовой вместимостью 400 и более, должен быть Судовой план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью. Резолюцией МЕРС 85(44), принятой 13 марта 2000 г., пересмотрено Руководство по разработке судовых планов чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением моря нефтью и/или вредными жидкими веществами. 3 марта 1996 г. вступили в силу Правила контроля государства порта за выполнением эксплуатационных требований. Согласно этим правилам, государство порта имеет право не только проверки наличия документации на судне, но и знания экипажем судовых процедур, относящихся к предотвращению загрязнения нефтью, вредными веществами и мусором.

В 1998 г. вступили в силу Правила № 2 и № 9 Приложения V МАРПОЛ 73/78. Правила требуют наличия на борту судна Журнала операций с мусором, Судового плана операций с мусором и набора плакатов, извещающих о правилах обращения с мусором. Резолюцией МЕРС 78(43), принятой 1 июля 1999 г., приняты поправки к правилам 13G и 26, а также к Свидетельству ИОРР Приложения I и добавлено новое правило 16 в Приложение II к МАРПОЛ 73/78. Согласно указанным поправкам, правило 13G будет применяться к нефтяным танкерам дедвейтом 20 000 т и более, но менее 30 000 т, перевозящим в качестве груза жидкое топливо, тяжелое дизельное топливо или смазочное масло, с 1 января 2003 г.

Новое правило 16 Приложения II к МАРПОЛ 73/78 вводит требование к судам валовой вместимостью 150 и более, которым выдается свидетельство на перевозку вредных жидкых веществ наливом, иметь на борту судовой план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением моря вредными жидкими веществами, одобренный Администрацией.

В отношении судов, к которым применяется также правило 26 Приложения I, такой план может быть объединен с судовым планом чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением моря нефтью. В этом случае название такого плана должно быть «Судовой план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением моря».

*К Международной конвенции по обеспечению готовности на случай загрязнения нефтью, борьбе с ним и сотрудничеству 1990 г.*, принятой в г. Лондоне 30 ноября 1990 г., Российская Федерация присоединилась постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 607, которое установило, что районом ответственности национальной системы обеспечения готовности и реагирования на случай загрязнения нефтью являются внутренние морские воды, территориальное море и исключительная экономическая зона Российской Федерации.

*Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросом отходов и других материалов 1972 г.* регламентирует меры по предотвращению загрязнения моря сбросом отходов и других материалов, которые могут представлять опасность для здоровья людей, наносить вред живым ресурсам моря, ущерб зонам отдыха или препятствовать другим законным видам использования моря. Каждая Сторона принимает на своей территории надлежащие меры с целью предотвращения действия в нарушение положений Конвенции и по наказанию за такие действия.

*Конвенция по защите морской среды района Балтийского моря 1974 г.* вступила в силу 3 мая 1980 г. В Конвенции предусмотрены меры по предотвращению загрязнения морской среды как сбросами предприятий промышленности, транспорта, сельского и коммунального хозяйства, так и сбросами с судов. Для осуществления целей Конвенции странами – участниками учреждена Комиссия по защите морской среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ), одной из задач которой является разработка рекомендаций о мерах, относящихся к целям Конвенции.

В 1992 г. в целях развития, закрепления и совершенствования правового режима защиты морской среды района Балтийского моря были пересмотрены отдельные положения Хельсинкской конвенции, включены дополнительные положения и рекомендации и подписан новый текст Конвенции. Российская Федерация одобрила Конвенцию по защите морской среды района Балтийского моря постановлением Правительства РФ от 15 октября 1998 г. № 1202. Хельсинкская Конвенция 1992 г. вступила в силу 17 января 2000 г.

В соответствии с Правилом 7 Хельсинкской Конвенции 1992 г., которое вступило в силу с 1 июля 2000 г., все суда обязаны перед выходом из порта сдать на приемные портовые сооружения судовые отходы и остатки груза, которые запрещено сбрасывать в рамках Конвенции МАРПОЛ 73/78 или Хельсинкской конвенции.

Для того, чтобы улучшить состояние окружающей среды района Балтийского моря, Договаривающиеся стороны Хельсинкской конвенции разработали Стратегию Балтики по приемным портовым сооружениям и связанным с этим вопросами (далее – Стратегия Балтики), которая была одобрена в октябре 1995 г. на 21 сессии Хельсинкской Комиссии.

Основная цель Стратегии Балтики – значительно уменьшить эксплуатационные и ограничить нелегальные сбросы судовых отходов и, таким образом, предотвратить загрязнение района Балтийского моря. Другая цель – высокая приоритетность разработки экологически чистой технологии обработки судовых отходов, когда такие отходы удаляются на береговые приемные сооружения, как часть общей системы обращения с отходами во всех заинтересованных странах.

*Конвенция о защите Черного моря от загрязнения* ратифицирована 12 августа 1993 г. Конвенция регламентирует правила и условия сброса вредных веществ с судов в регионе Черного моря, признанного, как и регион Балтийского моря, «особым районом» в рамках конвенции МАРПОЛ 73/78 . Для координации работы министерств и ведомств в Российской Федерации постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 2 декабря 1993 г. № 1254 «О мерах по организации выполнения Конвенции о защите Черного моря от загрязнения» создана Межведомственная комиссия по Черному морю.

Выполнение национальных требований по охране морской среды от загрязнения регламентируется следующими документами:

*Правила охраны от загрязнения прибрежных вод морей (1984 г.)* регламентируют вопросы предупреждения и устранения загрязнения и засорения прибрежных вод морей и распространяются на территориальные воды (территориальное море) России, внутренние морские воды, устьевые области впадающих в море рек и континентальный шельф России, а также на прилегающую полосу суши шириной 2 км.

*Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (1988 г.)* распространяются на все водотоки, водоемы на территории России, используемые или намеченные к использованию для различных нужд населения.

В перечисленных ниже документах разъяснены требования международных конвенций и национальных правил по охране морской среды от загрязнения с судов и приведены рекомендации по их выполнению.

*Правила регистрации операций с нефтью, нефтепродуктами и другими веществами, вредными для здоровья людей или для живых ресурсов моря, их смесями, производимыми на судах и других плавучих средствах (РД 31.04.17-97)*. Правила введены с 1 июля 1997 г. и устанавливают единый порядок регистрации в судовых документах операций с этими веществами. Правила содержат формы журналов нефтяных операций в машинном отделении и для нефтяных танкеров; грузовых операций для судов, перевозящих вредные жидкые вещества наливом; операций со сточными водами и мусором; операций для судов, перевозящих вредные вещества в упаковке, грузовых контейнерах, съемных танках насыпью и навалом или в автодорожных и железнодорожных цистернах. В Правила также включено «Руководство по предотвращению внесения нежелательных водных и патогенных организмов в результате сброса с судов водяного балласта и осадков», содержащееся в Резолюции КЗМС 50(31) ИМО, принятой 4 июля 1991 г. В руководстве приведена «Форма доклада о контроле за водяным балластом» и форма записи «Информации о принятом водяном балласте».

*Инструкция о порядке передачи сообщений о загрязнении морской среды*, введенная в действие 14 июня 1994 г. Инструкция устанавливает общий порядок передачи сообщений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также международными договорами Российской Федерации о сбросе или возможном сбросе нефти или других вредных веществ в море с судов и других объектов (плавучие средства, искусственные острова, острова, установки и сооружения), о замеченных нарушениях правил по предотвращению загрязнения моря и об обнаруженных значительных разливах загрязняющих веществ, независимо от их происхождения.

## **21. Ограждение навигационных опасностей плавучими предостерегательными знаками**

1. Навигационные опасности, лежащие в прибрежных водах России, ограждаются в соответствии с описанием системы плавучего ограждения, помещенном в книге № 9028, изд. ГУНиО МО.

2. На картах, издаваемых Управлением навигации и океанографии Министерства обороны, показывается только штатное плавучее ограждение, т. е. постоянное ограждение навигационных опасностей (банок, мелей, рифов, скал и т. п.), бровок каналов и кромок фарватеров, затонувших судов, специальных районов, карантинных и якорных мест, а также районов или полигонов, которые длительное время являются запретными для плавания.

3. Информация о временном ограждении плавучими предостерегательными знаками запретных районов для плавания, постановки на якорь и лова рыбы, а также полигонов боевой подготовки публикуется во временных извещениях мореплавателям и объявляется в навигационных предупреждениях, передаваемых по радио. По этой информации корректура карт должна производиться карандашом.

4. Мореплаватели предупреждаются, что нельзя всецело полагаться на плавучее ограждение, особенно в течение ледового периода, штормовой погоды и во время замены летнего ограждения на зимнее.

5. Мореплаватели несут ответственность за повреждение средств навигационного оборудования в установленном законом порядке.

## **22. Об использовании международной спутниковой системы аварийного оповещения КОСПАС–САРСАТ**

1. В целях повышения безопасности мореплавания поправками 1988 г. к международной Конвенции по охране человеческой жизни на море (СОЛАС–74) одобрено использование морскими судами Международной спутниковой системы КОСПАС–САРСАТ, предназначенной для обнаружения и определения местоположения судов и самолетов, потерпевших бедствие. Указанная система включена в состав технических средств Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ).

В соответствии с требованиями Конвенции все пассажирские и грузовые суда валовой вместимостью 300 и более, совершающие международные рейсы, должны быть оборудованы аварийными спутниковыми радиобуями–указателями местоположения системы КОСПАС–САРСАТ, работающими в полосе частот 406–406,1 МГц (АРБ–406). В ряде стран, включая Российскую Федерацию, требование по обязательному оснащению АРБ–406 распространено и на многие другие классы судов. В конце 2003 г. общее количество эксплуатационных АРБ–406 в мире уже составляло более 350 000 единиц, подавляющее большинство которых установлено на морских объектах.

2. Спутниковая система КОСПАС–САРСАТ предназначена для приема из любого района мира сигналов аварийных радиобуев АРБ–406, опознавания объекта, терпящего бедствие, автоматического определения по этим сигналам географических координат места аварии и оповещения о бедствии поисково–спасательных служб. Система может также работать с аварийными радиобуями, подающими сигналы на частоте 121,5 МГц (АРБ–121,5), но при этом не обеспечивается опознавание терпящего бедствие объекта и определение координат осуществляется с меньшей точностью. В соответствии с решением КОСПАС–САРСАТ с 1 февраля 2009 г. запланировано прекращение спутниковой обработки сигналов на частоте 121,5 Мгц.

3. В состав системы КОСПАС–САРСАТ, кроме аварийных радиобуев, входят:

– искусственные спутники Земли (ИСЗ) России (типа КОСПАС) и США (типа САРСАТ), обращающиеся по полярным орбитам (высота 800–1000 км) и обеспечивающие прием и обработку сигналов АРБ и передачу информации на Станции приема и обработки информации (СПОИ);

– станции приема и обработки информации (СПОИ), которые расположены в различных районах мира. К концу 2003 г. в системе КОСПАС–САРСАТ функционировало 37 СПОИ, из которых три находятся на территории России (гг. Москва, Архангельск и Находка);

– координационные центры системы (КЦС, в России – Международный координационно–вычислительный центр (МКВЦ), расположенный в г. Москва), обеспечивающие взаимодействие с поисково–спасательными службами и с другими координационными центрами системы. К концу 2003 г. в системе КОСПАС–САРСАТ функционировало 25 КЦС.

Эксплуатационные характеристики системы КОСПАС–САРСАТ:

– вероятность принятия сигнала от АРБ–406 при одном проходе ИСЗ–0,98; погрешность определения координат – не более 5 км (для 90% случаев); среднее время доставки аварийной информации в поисково–спасательную службу не превышает 30 мин после включения АРБ–406 в высоких широтах и 1–2 ч – в экваториальных районах.

4. В России организацией, ответственной за обеспечение эксплуатации системы КОСПАС–САРСАТ, является Федеральное Государственное унитарное предприятие «Морсвязьспутник» Министерства транспорта Российской Федерации.

Адрес ФГУП «Морсвязьспутник»: 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, 42.

Телефон: (095) 967–18–50, 967–18–57;

Факс: (095) 967–18–52.

E-mail: root marsat.ru

5. Установке на российских судах подлежат только те типы АРБ-406 отечественного или иностранного производства, которые одобрены Морской Администрацией Российской Федерации. Такие АРБ-406 отвечают всем соответствующим национальным и международным технико-эксплуатационным требованиям.

АРБ-406 имеют гидростатическое устройство автоматического отделения, которое срабатывает при затоплении судна, и после свободного вскрытия включается автоматически. Они имеют также механизм ручного отделения и включения. В корпус АРБ-406 встраивается радиомаяк, излучающий сигнал на частоте 121,5 МГц. Сигнал радиомаяка предназначен для обеспечения ближнего привода судов и самолетов, оборудованных УКВ радиопеленгаторами, на терпящий бедствие объект. АРБ-406 обладают положительной плавучестью и обеспечивают работу с водной поверхности при любом волнении моря. Передача сигналов бедствия может также осуществляться при размещении АРБ-406 на открытой части судна, в шлюпке, на плоту и т. п.

6. Каждому АРБ-406 присваивается идентификационный номер, который прошивается в памяти радиобуй и указывается в формуляре на изделие. Идентификационный номер передается в посылке, излучаемой АРБ-406. По идентификационному номеру МКВЦ и поисково-спасательными службами производится опознавание судна, на котором установлен радиобуй.

В Российской Федерации для установки на морских судах могут использоваться АРБ-406, закодированные одним из следующих протоколов:

- морской протокол с Опознавателем морской подвижной службы (ОМПС);
- серийный морской протокол.

Морской протокол с Опознавателем морской подвижной службы (ОМПС):

ОМПС представляет собой комбинацию из девяти цифр, три первые из которых являются кодом страны. ОМПС может использоваться для кодирования АРБ-406, если он был выделен судну.

В дополнение к ОМПС должна быть закодирована следующая информация:

- порядковый номер конкретного АРБ-406, установленного на борту судна;
- тип приводного радиоустройства, встроенного в АРБ-406.

АРБ-406, установленный на судне и имеющий морской протокол пользователя с ОМПС, не подлежит перестановке на другое судно без перепрограммирования номера.

Серийный морской протокол:

Серийный идентификационный номер представляет собой комбинацию из семи цифр.

У каждого АРБ-406 с серийным морским протоколом должен быть свой идентификационный номер.

В дополнение к серийному идентификационному номеру должна быть закодирована следующая информация:

- код страны (код России – 273);
- номер Сертификата КОСПАС-САРСАТ по одобрению типа АРБ-406;
- тип приводного радиоустройства, встроенного в АРБ-406.

Серийный идентификационный номер, выделенный конкретному АРБ-406 с серийным морским протоколом, не должен повторяться в других радиобуях или перепрограммироваться в другие при замене.

7. Согласно международным и национальным требованиям, регистрация АРБ-406 в соответствующих национальных центрах является обязательной. Регистрация необходима для опознавания судна, передавшего сигнал бедствия, и должного планирования и осуществления поисково-спасательных операций. Регистрационная информация предназначена для поисково-спасательных служб.

Отсутствие регистрации или ненадлежащая регистрация АРБ-406 может привести к дополнительным затратам при проведении поисково-спасательной операции с вытекающей отсюда ответственностью. Вся юридическая и финансовая ответственность за своевременность и достоверность информации по регистрации АРБ-406, а также оперативное информирование об изменениях в данных по регистрации полностью лежат на судовладельце.

В Российской Федерации регистрация АРБ-406 и ведение электронной базы данных осуществляется Международным координационно-вычислительным центром КОСПАС-САРСАТ (МКВЦ, г. Москва).

Регистрации в МКВЦ подлежат все АРБ-406, установленные на судах, плавающих под флагом России.

Данные для регистрации передаются в МКВЦ по следующим каналам связи:

- факсу: (7 095) 926-93-75, 926-14-60;
- по электронной почте: смс morflot.ru.

По всем вопросам регистрации АРБ-406 следует обращаться в МКВЦ или телефону. Телефон дежурного оператора МКВЦ: (095) 926-12-15 (круглосуточно).

При перестановке ранее зарегистрированного АРБ–406 с одного судна на другое требуется провести его перерегистрацию в МКВЦ.

Регистрационная информация должна содержать следующие данные:

1. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР АРБ–406
2. ТИП ПРОТОКОЛА АРБ–406
3. КОД СТРАНЫ
4. СОДЕРЖАНИЕ ПОСЫЛКИ АРБ–406
5. МОДЕЛЬ АРБ–406
6. НОМЕР СЕРТИФИКАТА КОСПАС–САРСАТ об одобрении типа АРБ
7. ЗАВОДСКОЙ НОМЕР ИЗДЕЛИЯ
8. ТИП И НАЗВАНИЕ СУДНА
9. ПОРТ ПРИПИСКИ СУДНА
10. ПАССАЖИРОВМЕСТИМОСТЬ
11. РАДИОПОЗЫВНОЙ СУДНА
12. ОПОЗНАВАТЕЛЬ МОРСКОЙ ПОДВИЖНОЙ СЛУЖБЫ (ОМПС)
13. СУДОВЛАДЕЛЕЦ
14. АДРЕС СУДОВЛАДЕЛЬЦА
15. ТОЧКИ КОНТАКТА ДЛЯ СВЯЗИ В СЛУЧАЕ АВАРИИ/БЕДСТИЯ
16. ФАКС, Е–MAIL ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ РЕГИСТРАЦИИ АРБ–406

8. Аварийные радиобуи, установленные на судах, предназначены для использования только в реальных (не учебных) аварийных ситуациях и они не должны включаться при проведении учений любых видов. Следует также обеспечивать надлежащее обслуживание АРБ–406, не допуская его включения по халатности. Любое несанкционированное включение АРБ–406 может привести к ложному аварийному оповещению поисково–спасательных служб и вызвать финансовые расходы, ответственность за которые будет нести судовладелец, с судна которого был подан ложный сигнал.

9. При перестановке ранее зарегистрированного АРБ–406 с одного судна на другое требуется провести его перерегистрацию в МКВЦ, для чего необходимо послать регистрационную информацию по установленной форме, но вместо заголовка «РЕГИСТРАЦИЯ АРБ–406 КОСПАС–САРСАТ» указать «ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ АРБ–406 КОСПАС–САРСАТ». Незарегистрированные АРБ–406 в системе КОСПАС–САРСАТ не обслуживаются.

10. На судне должны иметься следующие документы:

- «Положение по использованию аварийных спутниковых радиобуев–указателей местоположения системы КОСПАС–САРСАТ на морских судах» № РД 31.62.03.04–00;
- подтверждение о регистрации АРБ–406 в МКВЦ;
- акт о ежегодной комплексной проверке АРБ–406.

## **23. О порядке нанесения на морские карты, издаваемые УНиО МО, границ зон национальной юрисдикции (внутренних морских вод, территориального моря, прилежащей, исключительной экономической и рыболовной зон и внешней границы континентального шельфа)**

1. Границы территориального моря, прямые исходные линии (границы внутренних морских вод), а также зоны национальной юрисдикции шириной до 24 миль включительно наносятся на морские карты масштаба 1:200 000 – 1:300 000. В случае отсутствия таких карт границы наносятся на карты масштаба 1:100 000 или 1:500 000.

2. Границы зон национальной юрисдикции шириной более 24 миль наносятся на карты масштаба 1:1 000 000 – 1:2 000 000, а в случае отсутствия таких карт – на карты ближайшего более мелкого масштаба.

3. В отдельных случаях допускается отступление от указанных масштабов, вызываемое географическими условиями, особенностями картографирования, разграничения или другими причинами.

4. Границы зон национальной юрисдикции иностранных государств наносятся на карты только при наличии достаточно авторитетных исходных материалов (национальные законодательные акты или картматериалы, международные договоры и т. п.), определяющих соответствующие границы.

## **24. Публикация сведений, полученных из иностранных источников**

1. Управление навигации и океанографии Министерства обороны публикует в своих изданиях и представляет для передачи по радио получаемую от иностранных государств информацию по вопросам, связанным с обеспечением безопасности мореплавания.

2. Публикуемые в изданиях УНиО МО данные о территориальном море (территориальных водах), исключительной экономической, рыболовной и других специальных зонах зарубежных государств, а также сведения об установлении этими государствами временно опасных, запретных или ограниченных для плавания районов заимствуются из иностранных источников.

Мореплаватели должны учитывать, что границы территориального моря (территориальных вод), исключительной экономической, рыболовной и других специальных зон, а также границы запретных районов могут быть нанесены на издаваемые УНиО МО карты лишь в том объеме, в каком иностранное государство обозначило на своих морских картах или опубликовало иным образом точные координаты границ. По этой причине информация в изданиях УНиО МО может появиться с задержкой или в неполном объеме.

3. Факт публикации указанных в п. 2 данных о территориальном море (территориальных водах), специальных зонах и запретных районах не означает, что они во всех случаях соответствуют общепризнанным нормам международного права или в какой-либо степени признаны Российской Федерацией. Эта информация публикуется исключительно в целях обеспечения безопасности мореплавания.

## **25. О районах боевой подготовки вооруженных сил иностранных государств**

К районам боевой подготовки относятся определенные районы внутренних морских вод, территориального моря, исключительной экономической зоны прибрежного государства, используемые им как полигоны подготовки своих вооруженных сил. В отдельных случаях запуски космических объектов, пуски ракет, артиллерийские стрельбы, бомбометание, подводные взрывы, взрывные работы, испытание военной техники и иные подобные действия могут проводиться во временно опасных морских районах. К временно опасным морским районам относятся морские районы, устанавливаемые государствами на определенный срок за пределами своей территории.

В связи с многочисленностью таких районов, а также из-за значительных различий в практике доведения иностранными государствами информации о них, поддержание на уровне современности сведений о границах и назначении (артиллерийские стрельбы, бомбометания, зенитные стрельбы и т. д.) районов боевой подготовки затруднительно. Часто боевая подготовка и испытания оружия проводятся вне пределов установленных районов и в том числе – на обширных акваториях открытых частей морей и океанов. Учитывая это, для обеспечения безопасности мореплавателям надлежит:

а) иметь в виду, что для прибрежных районов информация об опасных действиях, передаваемая в предупреждениях НАВАРЕА и НАВИП, может быть неполной; более полная информация на прибрежные воды (приблизительно до 200 миль от берега) передается в прибрежных предупреждениях соответствующих государств (национальных координаторов Всемирной службы навигационных предупреждений) на английском языке;

б) следить за предупредительными визуальными сигналами, поднимаемыми на кораблях и на берегу, во время проведения опасных действий; днем эти сигналы обычно представляют собой красные флаги, ночью – красные постоянные или проблесковые огни. Корабли и самолеты, проводящиеочные учения, могут подавать яркие красные или оранжевые вспышки.

Суда не должны заходить в районы боевой подготовки во время проведения в них опасных действий.

В случае, если судно все же окажется в районе боевой подготовки во время проведения стрельб, то оно должно продолжать идти прежними курсом и скоростью, а если обстановка препятствует этому, то покинуть район в кратчайший срок.

Следует учитывать, что на российских морских навигационных картах иностранные районы боевой подготовки показываются только в тех случаях, когда они показаны на морских навигационных картах соответствующих государств. В случаях, когда иностранные государства не показывают своих районов боевой подготовки на морских навигационных картах, а публикуют в извещениях мореплавателям перечни районов боевой подготовки с указанием их границ, такие перечни дублируются в ИМ УНиО МО.

Мореплавателям рекомендуется использовать эти перечни для нанесения районов боевой подготовки по маршруту перехода на навигационные карты, а также для справок в тех случаях, когда при объявлении по радио сведений об опасных действиях будет передан только номер района без указания координат.

Если иностранное государство издает специальные карты районов боевой подготовки, то аналогичные российские карты также издаются.

Районы боевой подготовки иностранных государств, показанные на российских картах ранее, могут не соответствовать опубликованным в ежегодных перечнях. В таких случаях следует руководствоваться сведениями, приведенными в последнем перечне районов боевой подготовки.

В российских лоциях приводятся только общие сведения о наличии районов боевой подготовки в том или ином географическом районе в соответствии со сведениями, приведенными в иностранных лоциях.

## **26. Системы разделения движения, рекомендованные и глубоководные пути в водах Мирового океана**

В целях повышения безопасности мореплавания в районах интенсивного судоходства устанавливаются пути и системы разделения движения судов.

Установленные пути и системы разделения движения предназначаются для использования судами в дневное и ночное время в любую погоду в водах, свободных от льда, или в легких ледовых условиях, когда не требуется специального маневрирования или ледокольной проводки.

Рекомендованные и глубоководные пути, находящиеся в пределах прибрежных вод РФ, показаны на навигационных картах, описаны в книгах «Режим плавания судов . . . » № 4051, 4140, 4241, 4245 и 4440 и в настоящем извещении не приводятся.

Плавание в системах разделения движения, расположенных в прибрежных водах РФ, должно осуществляться в соответствии с Правилом 10 МППСС-72, если местные правила не содержат иных требований.

Плавание в системах разделения движения, одобренных ИМО, должно осуществляться в соответствии с Правилом 10 МППСС-72. Правила плавания в остальных системах разделения движения устанавливаются прибрежными государствами, в водах которых они находятся. Эти правила приводятся в соответствующих руководствах и пособиях.

Ассамблея ИМО рекомендовала правительствам стран – членов ИМО привлекать к ответственности капитанов своих судов, следящих против установленного направления движения в любом районе, где учреждено разделение движения, одобренное ИМО.

Ниже приводится перечень систем разделения движения судов, рекомендованных и глубоководных путей, установленных в водах Мирового океана.

Системы, одобренные ИМО, в перечне отмечены звездочкой (\*).

### **Северный Ледовитый океан**

#### *Баренцево и Карское моря*

\* Системы разделения движения и рекомендованные пути вдоль северного побережья Норвегии от островов Рёст ( $67^{\circ}30'N$   $12^{\circ}00'E$ ) до порта Вардё ( $70^{\circ}21'N$   $31^{\circ}06'E$ )

Система разделения движения на подходах к Кольскому и Мотовскому заливам ( $69^{\circ}30.0'N$   $33^{\circ}34.2'E$ )

Система разделения движения в районе мыса Святой Нос ( $68^{\circ}15'N$   $39^{\circ}50'E$ )

Система разделения движения в проливе Карские Ворота ( $70^{\circ}24'N$   $57^{\circ}58'E$ )

## *Белое море*

- Система разделения движения в районе маяка Терско–Орловский (67°25'N 41°25'E)
- Система разделения движения в районе островов Понойские Лудки (66°57'N 41°37'E)
- Система разделения движения в районе острова Сосновец (66°15'N 40°30'E)
- Система разделения движения в районе мыса Зимнегорский (65°29'N 39°29'E)

## **Атлантический океан**

- \* Система разделения движения в районе мыса Ленде–Энд (50°03'N 5°58'W)
- \* Система разделения движения к югу от островов Силли (49°40'N 6°24'W)
- \* Система разделения движения к западу от островов Силли (49°58'N 6°43'W)
- \* Система разделения движения в районе скал Смолс (51°45.5'N 5°53.0'W)
- \* Система разделения движения в Ливерпульском заливе (53°32'N 3°36'W)
- \* Система разделения движения в Северном проливе (55°20.6'N 6°02.3'W)
- \* Система разделения движения в проливе Те–Минч (57°25'N 6°54'W)
- \* Глубоководный путь между Внешними Гебридскими островами и островами Сент–Килда и Фланнан (58°00'N 7°36'W)
- \* Системы разделения движения и рекомендованные пути у юго–западного побережья острова Исландия (63°50'N 22°52'W)
  - \* Система разделения движения в районе скалы Фастнет (51°19.3'N 9°30.6'W)
  - \* Система разделения движения в районе острова Уэссан (48°43'N 5°35'W)
  - \* Система разделения движения в районе мыса Финистерре (43°09'N 9°48'W)
  - \* Система разделения движения в бухте Виго (42°12'N 8°52'W)
  - \* Система разделения движения в районе мыса Рока (38°47'N 9°50'W)
  - \* Система разделения движения в районе мыса Сан–Висенти (36°53'N 9°06'W)
  - \* Система разделения движения в районе банки Ойо (35°55'N 6°09'W)
  - \* Система разделения движения к востоку от острова Тенерифе (28°20'N 15°58'W)
  - \* Система разделения движения к востоку от острова Гран–Канария (28°05'N 14°57'W)
- Система разделения движения на подходах к бухте Салданья (33°09'S 17°45'E)
- Система разделения движения на подходах к бухте Столовая (33°52'S 18°19'E)
- Система разделения движения в заливе Пласеншия (47°00'N 54°30'W)
- Система разделения движения в заливе Св. Лаврентия и устье реки Св. Лаврентия (48°00'N 61°00'W)
- Система разделения движения в заливе Сент–Джорджес (45°55'N 61°44'W)
- \* Система разделения движения на подходах к заливу Шедабакто (45°24.0'N 60°41.5'W)
- Система разделения движения на подходах к порту Галифакс (44°20'N 63°25'W)
- \* Система разделения движения в заливе Фанди (44°13'N 66°51'W)
- \* Система разделения движения на подходах к порту Портленд (43°31'N 70°05'W)
- \* Система разделения движения на подходах к порту Бостон (42°08'N 69°53'W)
- \* Система разделения движения на подходах к заливам Наррагансетт и Баззардс (41°06'N 71°24'W)
- \* Система разделения движения на подходах к порту Нью–Йорк (40°30'N 69°26'W и 40°27'N 73°50'W)
  - \* Система разделения движения на подходах к заливу Делавэр (38°45'N 74°56'W)
  - \* Система разделения движения на подходах к Чесапикскому заливу (36°55'N 75°56'W)
- Система разделения движения в Чесапикском заливе (район мыса Смит) (37°53'N 76°10'W)
- \* Система разделения движения на подходах к порту Уилмингтон (33°40'N 78°09'W)
- \* Система разделения движения в районе мыса Сан–Антонио (21°51'N 85°07'W)
- \* Система разделения движения в районе рифов Лос–Колорадос (22°24'N 84°46'W)
- \* Система разделения движения в районе архипелага Сабана (23°25'N 80°50'W)
- \* Система разделения движения в Старом Багамском проливе (22°35'N 78°07'W)
- \* Система разделения движения в районе мыса Матернильос (21°47'N 77°02'W)
- \* Система разделения движения в районе мыса Лукресия (21°12'N 75°35'W)
- \* Система разделения движения в районе мыса Майси (20°15'N 73°59'W)

### *Балтийское море*

- Система разделения движения на подходах к Выборгскому заливу ( $60^{\circ}26.7'N\ 28^{\circ}17.6'E$ )  
Система разделения движения в районе острова Сескар ( $60^{\circ}03.5'N\ 28^{\circ}27.2'E$ )  
\* Система разделения движения в районе острова Соммерс ( $60^{\circ}11.7'N\ 27^{\circ}46.4'E$ )  
\* Система разделения движения в районе острова Гогланд ( $59^{\circ}58.5'N\ 27^{\circ}01.2'E$ )  
\* Система разделения движения в районе острова Родшер ( $60^{\circ}00.4'N\ 26^{\circ}40.4'E$ )  
\* Система разделения движения в районе маяка Кальбодагрунд ( $59^{\circ}53.0'N\ 25^{\circ}38.6'E$ )  
Система разделения движения в районе Таллинского залива ( $59^{\circ}34.4'N\ 24^{\circ}41.9'E$ )  
\* Система разделения движения в районе маяка Порккала ( $59^{\circ}44.9'N\ 24^{\circ}21.4'E$ )  
\* Система разделения движения в районе полуострова Ханко ( $59^{\circ}31.6'N\ 22^{\circ}41.4'E$ )  
\* Система разделения движения, глубоководные и рекомендованные пути в районе Аландских островов ( $59^{\circ}47'N\ 19^{\circ}42'E$ )  
\* Система разделения движения в проливе Норра–Кваркен ( $63^{\circ}30'N\ 20^{\circ}50'E$ )  
\* Система разделения движения в районе полуострова Кыпуп (остров Хийумаа) ( $59^{\circ}07.6'N\ 21^{\circ}41.7'E$ )  
\* Глубоководный путь в центральной части Балтийского моря ( $56^{\circ}00'N\ 18^{\circ}00'E$ )  
\* Рекомендованный путь в районе острова Готланд ( $58^{\circ}00'N\ 18^{\circ}45'E$ )  
\* Система разделения движения в районе острова Готланд ( $57^{\circ}27'N\ 17^{\circ}46'E$ )  
\* Системы разделения движения в районе банки Хобургс–Банк ( $56^{\circ}36'N\ 18^{\circ}28'E$ )  
\* Система разделения движения в районе банки Норра–Мидшёбанкен ( $55^{\circ}56'N\ 17^{\circ}38'E$ )  
\* Система разделения движения в районе острова Эланд ( $56^{\circ}04.2'N\ 16^{\circ}41.0'E$ )  
\* Система разделения движения в районе банки Лавица–Слупска ( $54^{\circ}51'N\ 17^{\circ}00'E$ )  
\* Система разделения движения в районе банки Адлергринн ( $54^{\circ}37'N\ 14^{\circ}20'E$ )  
\* Система разделения движения в районе острова Борнхольм ( $55^{\circ}17'N\ 14^{\circ}25'E$ )  
\* Система разделения движения в районе острова Рюген ( $54^{\circ}51'N\ 13^{\circ}09'E$ )  
Система разделения движения и рекомендованные пути в Гданьском заливе ( $54^{\circ}34.7'N\ 19^{\circ}00.0'E$ )  
\* Система разделения движения в районе маяка Киль ( $54^{\circ}29.5'N\ 10^{\circ}17.6'E$ )  
\* Система разделения движения в районе маяка Фальстербюре ( $55^{\circ}18.6'N\ 12^{\circ}39.2'E$ )  
\* Система разделения движения между островом Спрогё и портом Корсёр ( $55^{\circ}20.5'N\ 11^{\circ}02.3'E$ )  
\* Система разделения движения и глубоководный путь южнее полуострова Гесер ( $54^{\circ}25.1'N\ 12^{\circ}04.0'E$ )  
\* Система разделения движения в проливе Зунд ( $56^{\circ}03.3'N\ 12^{\circ}39.3'E$ )  
\* Система разделения движения в районе банки Хаттер–Барн ( $55^{\circ}52.7'N\ 10^{\circ}53.8'E$ )

### *Северное море*

- Системы разделения движения в заливе Осло–фьорд ( $59^{\circ}20.1'N\ 10^{\circ}35.8'E$ )  
Системы разделения движения на подходах к порту Ставангер ( $58^{\circ}58'N\ 5^{\circ}44'E$ )  
\* Системы разделения движения и рекомендованные пути вдоль южного и западного побережья Норвегии от порта Рисёр ( $58^{\circ}43'N\ 9^{\circ}15'E$ ) до островов Уна ( $62^{\circ}52'N\ 6^{\circ}33'E$ ).  
\* Система разделения движения на подходах к реке Эльба ( $54^{\circ}00.0'N\ 8^{\circ}06.6'E$ )  
\* Система разделения движения на подходах с запада к району Дойче–Бухт ( $54^{\circ}10.5'N\ 7^{\circ}00.0'E$ )  
\* Система разделения движения на подходах к заливу Яде ( $54^{\circ}05.2'N\ 7^{\circ}32.8'E$ )  
\* Система разделения движения островов Терсхеллинг – район Дойче–Бухт ( $53^{\circ}43.4'N\ 6^{\circ}00.0'E$ )  
\* Система разделения движения к северу от острова Влиланд ( $53^{\circ}33.4'N\ 4^{\circ}42.4'E$ )  
\* Система разделения движения в районе острова Влиланд ( $53^{\circ}20'N\ 4^{\circ}35'E$ )  
\* Система разделения движения в районе острова Тексел ( $53^{\circ}00'N\ 4^{\circ}15'E$ )  
\* Система разделения движения в районе банки Браун–Ридж ( $52^{\circ}59.0'N\ 3^{\circ}20.5'E$ )  
\* Система разделения движения Западной Фрисландии ( $53^{\circ}44'N\ 4^{\circ}00'E$ )  
\* Система разделения движения Северной Фрисландии ( $54^{\circ}01'N\ 4^{\circ}30'E$ )  
\* Система разделения движения Восточной Фрисландии ( $54^{\circ}06.7'N\ 5^{\circ}40.0'E$ )  
\* Система разделения движения в районе банки Ботни–Граунд ( $53^{\circ}49.5'N\ 3^{\circ}15.0'E$ )  
\* Система разделения движения на подходах к порту Эймёйден ( $52^{\circ}30'N\ 4^{\circ}08'E$ )  
\* Система разделения движения и глубоководный путь на подходах к порту Хук–ван–Холланд ( $51^{\circ}59.8'N\ 3^{\circ}30.0'E$ )

- \* Система разделения движения к северу от банки Норд–Хиндер ( $52^{\circ}09.5'N$   $3^{\circ}03.0'E$ )
- \* Система разделения движения к югу от банки Норд–Хиндер ( $51^{\circ}39'N$   $2^{\circ}25'E$ )
- \* Система разделения движения к востоку от банки Норд–Хиндер ( $51^{\circ}41'N$   $2^{\circ}40'E$ )
- \* Система разделения движения у банки Вест–Хиндер ( $51^{\circ}21.2'N$   $2^{\circ}25.2'E$ )
- \* Системы разделения движения в проходе Аутер–Пассидж ( $51^{\circ}50'N$   $1^{\circ}45'E$ )
- \* Система разделения движения на подходах к реке Хамбер ( $53^{\circ}33.0'N$   $0^{\circ}16.0'E$ )

*Пролив Ла–Манш*

- \* Система разделения движения и глубоководный путь в проливе Па–де–Кале и на подходах к нему ( $50^{\circ}44.2'N$   $1^{\circ}12.0'E$ )
- \* Глубоководный путь в районе мыса Антифер ( $49^{\circ}50.0'N$   $0^{\circ}20.3'W$ )
- \* Система разделения движения в районе скал Каскетс ( $49^{\circ}57'N$   $2^{\circ}39'W$ )

*Ирландское море*

- \* Система разделения движения в районе скал Таскар ( $52^{\circ}08.5'N$   $6^{\circ}03.8'W$ )
- Система разделения движения на подходах к бухте Дублин ( $53^{\circ}20'N$   $6^{\circ}01'W$ )
- \* Система разделения движения в районе островков Тэ–Скеррис ( $53^{\circ}30.0'N$   $4^{\circ}42.6'W$ )

*Средиземное море*

- \* Система разделения движения в Гибралтарском проливе ( $35^{\circ}54'N$   $5^{\circ}36'W$ )
- \* Система разделения движения в районе мыса Гата ( $36^{\circ}34.8'N$   $1^{\circ}57.7'W$ )
- Системы разделения движения на подходах к порту Аннаба ( $37^{\circ}00'N$   $8^{\circ}00'E$ )
- Система разделения движения в Корсиканском проливе ( $42^{\circ}55'N$   $9^{\circ}40'E$ )
- \* Двусторонний рекомендованный путь в проливе Бонифачо ( $41^{\circ}18'N$   $9^{\circ}15'E$ )
- \* Система разделения движения в районе островов Кани ( $37^{\circ}32'N$   $10^{\circ}08'E$ )
- \* Система разделения движения в районе мыса Рас–эт–Тиб (Бон) ( $37^{\circ}12'N$   $11^{\circ}06'E$ )
- Система разделения движения в Мессинском проливе ( $38^{\circ}14'N$   $15^{\circ}37'E$ )
- \* Система разделения движения на подходах к порту Пирей ( $37^{\circ}45'N$   $23^{\circ}41'E$ )
- Система разделения движения в проливе Вела–Врата ( $45^{\circ}08'N$   $14^{\circ}15'E$ )
- Система разделения движения к юго–западу от островов Палагружа ( $42^{\circ}18'N$   $16^{\circ}07'E$ )
- \* Система разделения движения на подходах к портам Думъят Новый и Порт–Саид ( $31^{\circ}38'N$   $31^{\circ}48'E$  и  $31^{\circ}39'N$   $32^{\circ}29'E$ )
- \* Система разделения движения в проливе Дарданеллы, Мраморном море и проливе Босфор ( $40^{\circ}01'N$   $26^{\circ}10'E$ )
- Рекомендованный путь в Измирский залив ( $40^{\circ}44'N$   $28^{\circ}56'E$ )
- Система разделения движения в заливе Искендерун ( $36^{\circ}35'N$   $35^{\circ}50'E$ )

*Черное и Азовское моря*

- \* Система разделения движения в проливе Босфор, Мраморном море и проливе Дарданеллы ( $41^{\circ}14'N$   $29^{\circ}08'E$ )
- Система разделения движения от порта Бургас до мыса Калиакра ( $43^{\circ}00'N$   $27^{\circ}59'E$ )
- Система разделения движения на подходах к порту Констанца ( $44^{\circ}03'N$   $28^{\circ}47'E$ )
- Система разделения движения на подходе к гавани Мидия ( $44^{\circ}17'N$   $28^{\circ}44'E$ )
- \* Система разделения движения на подходах к портам Ильичевск, Одесса и Южный ( $46^{\circ}16'N$   $30^{\circ}56'E$ ) (IMO одобрены части I–V данной системы разделения движения)
- \* Система разделения движения на подходах к порту Севастополь ( $44^{\circ}37'N$   $33^{\circ}17'E$ )
- Система разделения движения на подходе к порту Новороссийск ( $44^{\circ}37'N$   $37^{\circ}50'E$ )
- Система разделения движения в районе мыса Сарыч ( $44^{\circ}21'N$   $33^{\circ}40'E$ )

- \* Система разделения движения на подходах к Керченскому проливу с юга ( $45^{\circ}00'N$   $36^{\circ}30'E$ )
- Система разделения движения на подходах к Керченскому проливу с севера ( $45^{\circ}35'N$   $36^{\circ}42'E$ )
- Система разделения движения на подходах к Бердянскому и Таганрогскому заливам ( $46^{\circ}32'N$   $36^{\circ}49'E$ )

#### *Карибское море*

- \* Система разделения движения на подходах к Панамскому каналу ( $9^{\circ}40'N$   $79^{\circ}51'W$ )

#### *Мексиканский залив*

- \* Система разделения движения на подходах к бухте Галвестон ( $29^{\circ}08.7'N$   $94^{\circ}25.8'W$ )

#### *Индийский океан*

- \* Система разделения движения к югу от мыса Дондра ( $5^{\circ}48'N$   $80^{\circ}35'E$ )
- \* Система разделения движения в районе буровой платформы FA ( $34^{\circ}50.1'S$   $22^{\circ}00.0'E$ )
- \* Система разделения движения в районе банок Алфард ( $34^{\circ}58.8'S$   $20^{\circ}45.0'E$ )
- \* Система разделения движения напротив мыса Луин ( $34^{\circ}20' S$   $114^{\circ}43'E$ )
- \* Система разделения движения напротив острова Чатем ( $35^{\circ}30' S$   $116^{\circ}30'E$ )
- \* Система разделения движения к югу от полуострова Вильсонс–Промонтори ( $39^{\circ}13'S$   $146^{\circ}31'E$ )
- \* Система разделения движения в Бассовом проливе ( $38^{\circ}46'S$   $148^{\circ}09'E$ )

#### *Красное море и Аденский залив*

- \* Система разделения движения в Суэцком заливе ( $28^{\circ}50'N$   $32^{\circ}55'E$ )
- \* Система разделения движения в проливе Тиран ( $27^{\circ}58'N$   $34^{\circ}28'E$ )
- \* Система разделения движения на подходах к порту Янбу ( $24^{\circ}02'N$   $38^{\circ}01'E$ )
- \* Система разделения движения и глубоководный путь на подходах к порту Джизан ( $17^{\circ}00'N$   $41^{\circ}20'E$ )
- \* Система разделения движения в Баб–эль–Мандебском проливе ( $12^{\circ}40'N$   $43^{\circ}20'E$ )

#### *Аравийское море, Оманский и Персидский заливы*

- \* Система разделения движения в Ормузском проливе ( $26^{\circ}35'N$   $56^{\circ}30'E$ )
- \* Система разделения движения в районе островов Тонб и Фарур ( $26^{\circ}15'N$   $54^{\circ}55'E$ )
- \* Система разделения движения между районами нефтяных вышек Заккум и Умм–Шайф ( $25^{\circ}00'N$   $53^{\circ}10'E$ )
- \* Система разделения движения на подходах к портам Рас–Таннура и Рас–эль–Джуайма ( $27^{\circ}05'N$   $50^{\circ}25'E$ )
- \* Системы позделения движения на подходах к портам Абдаллах, Эш–Шуайба и Эль–Ахмади ( $29^{\circ}04.5'N$   $48^{\circ}32.8'E$ )
- Глубоководный путь на подходах к селению Джубайл ( $27^{\circ}14.5'N$   $49^{\circ}57.0'E$ )
- \* Система разделения движения между районами нефтяных вышек Зулуф и Марджан ( $28^{\circ}23'N$   $49^{\circ}26'E$ )
- \* Система разделения движения к востоку от мыса Эль–Хадд ( $22^{\circ}34'N$   $60^{\circ}02'E$ )

#### *Тихий океан*

- \* Система разделения движения в заливе Принс–Вильям ( $60^{\circ}30'N$   $147^{\circ}00'W$ )
- Система разделения движения в проливе Бротон ( $50^{\circ}36.5'N$   $127^{\circ}01.8'W$ )
- Система разделения движения на подходе к порту Ванкувер ( $49^{\circ}10'N$   $123^{\circ}21'W$ )

- \* Система разделения движения в проливе Джорджия ( $49^{\circ}00'N$   $123^{\circ}20'W$ )
- Система разделения движения в проливе Харо ( $48^{\circ}27.0'N$   $123^{\circ}10.6'W$ )
- \* Система разделения движения в проливе Хуан-де-Фука ( $48^{\circ}15'N$   $124^{\circ}00'W$ )
- Система разделения движения в заливе Пьюджет–Саунд ( $47^{\circ}50.0'N$   $122^{\circ}27.5'W$ )
- \* Система разделения движения на подходах к заливу Сан–Франциско ( $37^{\circ}45'N$   $122^{\circ}42'W$ )
- \* Система разделения движения в заливе Сан–Франциско (включая проход Золотые Ворота и фарватер Мейн–Шип–Чаннел) ( $37^{\circ}50'N$   $122^{\circ}24'W$ )
  - \* Рекомендованные пути на подходе к заливу Сан–Франциско для судов валовой вместимостью 300 рег. т и более ( $36^{\circ}47' N$   $122^{\circ}30'W$ )
  - \* Рекомендованные пути на подходе к заливу Сан–Франциско для судов с опасным грузом ( $36^{\circ}47'N$   $122^{\circ}45'W$ )
    - \* Система разделения движения в проливе Санта–Барбара и на подходах к гаваням Лос–Анджелес–Харбор и Лонг–Бич–Харбор ( $33^{\circ}40.0'N$   $118^{\circ}17.5'W$ )
      - \* Система разделения движения на подходе к порту Салина–Крус ( $16^{\circ}02'N$   $95^{\circ}14'W$ )
      - \* Системы разделения движения в Панамском заливе ( $8^{\circ}15.0'N$   $79^{\circ}24.5'W$ ) и на подходе к нему в районе островка Хикарито ( $6^{\circ}56.0'N$   $81^{\circ}47.5'W$ ) и в районе мыса Морро–де–Пуэркос ( $6^{\circ}56.0'N$   $80^{\circ}18.0'W$ )
        - \* Рекомендованные пути на подходах к островам Галапагос с востока и запада ( $1^{\circ}08'S$   $88^{\circ}20'W$ ;  $1^{\circ}20'S$   $92^{\circ}25'W$ )
          - \* Система разделения движения на подходе к порту Талара ( $4^{\circ}33'S$   $81^{\circ}22'W$ )
          - \* Система разделения движения на подходе к порту Пайта ( $5^{\circ}02.1'S$   $81^{\circ}11.0'W$ )
          - \* Система разделения движения на подходе к порту Салаверри ( $8^{\circ}13'S$   $79^{\circ}04'W$ )
          - \* Система разделения движения на подходе к бухте Ферроль ( $9^{\circ}07.3'S$   $78^{\circ}39.0'W$ )
          - \* Система разделения движения на подходе к порту Кальяо ( $12^{\circ}02'S$   $77^{\circ}15'W$ )
          - \* Система разделения движения на подходе к порту Писко ( $13^{\circ}43'S$   $76^{\circ}17'W$ )
          - \* Система разделения движения на подходе к бухте Сан–Николас ( $15^{\circ}13.1'S$   $75^{\circ}18.6'W$ )
          - \* Система разделения движения на подходе к порту Ило ( $17^{\circ}39'S$   $71^{\circ}26'W$ )
          - \* Система разделения движения на подходе к порту Арика ( $18^{\circ}28'S$   $70^{\circ}25'W$ )
          - \* Система разделения движения на подходе к порту Икике ( $20^{\circ}11'S$   $70^{\circ}12'W$ )
          - \* Система разделения движения на подходе к порту Антофагаста ( $23^{\circ}39'S$   $70^{\circ}29'W$ )
          - \* Система разделения движения на подходах к бухте Кинтеро ( $32^{\circ}44.8'S$   $71^{\circ}35.0'W$ )
          - \* Система разделения движения на подходах к порту Вальпараисо ( $32^{\circ}58.0'S$   $71^{\circ}37.5'W$ )
          - \* Система разделения движения в бухте Консепсьон ( $36^{\circ}35.0'S$   $73^{\circ}01.5'W$ )
          - \* Система разделения движения в бухте Сан–Висенте ( $36^{\circ}41'S$   $73^{\circ}13'W$ )
          - \* Система разделения движения на подходе к порту Пунта–Аренас ( $53^{\circ}13'S$   $70^{\circ}50'W$ )
        - Система разделения движения Урага в Токийском заливе ( $35^{\circ}15.0'N$   $139^{\circ}46.8'E$ )
        - Полоса движения Наканосе в Токийском заливе ( $35^{\circ}22.0'N$   $139^{\circ}45.5'E$ )
        - \* Рекомендованный путь к W от острова Осима ( $34^{\circ}45.0'N$   $139^{\circ}13.4E$ )
        - Система разделения движения Ираго в заливе Исе ( $34^{\circ}34'N$   $137^{\circ}00'E$ )

#### *Японское море*

- Система разделения движения к S от островов Соан–Кундо ( $34^{\circ}04.5'N$   $126^{\circ}30.8'E$ )
- Система разделения движения к N от островов Комундо ( $34^{\circ}07.4'N$   $127^{\circ}20.0'E$ )
- Система разделения движения в заливе Йосухэман ( $34^{\circ}40.0'N$   $127^{\circ}56.0'E$ )
- Глубоководный путь в заливе Йосухэман ( $34^{\circ}47.0'N$   $127^{\circ}49.0'E$ )
- Система разделения движения к NNW от острова Хондо ( $34^{\circ}35.0'N$   $128^{\circ}42.8'E$ )
- Система разделения движения в проливах Кадок и Пудо и в бухте Чинхэман ( $34^{\circ}59.0'N$   $128^{\circ}47.8'E$ )
- Система разделения движения: на подходе к порту Пусан ( $35^{\circ}04.0'N$   $129^{\circ}07.8'E$ ) и в западной части порта ( $35^{\circ}02.0'N$   $129^{\circ}01.2'E$ )
- Система разделения движения на подходе к Новой гавани порта Пхохан ( $36^{\circ}02.2'N$   $129^{\circ}27.7'E$ )

### *Внутреннее Японское море*

Система разделения движения пролива Акаси ( $34^{\circ}37.2'N$   $135^{\circ}00.0'E$ )  
Система разделения движения в проливе Курусима ( $34^{\circ}07'N$   $133^{\circ}00'E$ )  
Система разделения движения Бисан Восточный ( $34^{\circ}25.0'N$   $133^{\circ}58.1'E$ )  
Полоса движения Уко Восточный ( $34^{\circ}25.0'N$   $133^{\circ}59.1'E$ )  
Полоса движения Уко Западный ( $34^{\circ}24.2'N$   $133^{\circ}56.8'E$ )  
Полоса движения Бисан Северный ( $34^{\circ}21.3'N$   $133^{\circ}43.7'E$ )  
Полоса движения Бисан Южный ( $34^{\circ}20'N$   $133^{\circ}45'E$ )  
Система разделения движения Мидзусима ( $34^{\circ}24.0'N$   $133^{\circ}47.7'E$ )

### *Желтое море*

Системы разделения движения в проливе Мэмуль–Судо ( $34^{\circ}10'N$   $125^{\circ}39'E$ ;  $34^{\circ}30'N$   $125^{\circ}36'E$ )  
Система разделения движения к W от островка Ондо ( $36^{\circ}42.0'N$   $125^{\circ}56.5'E$ )  
Система разделения движения на подходах к порту Инчхон ( $37^{\circ}20'N$   $126^{\circ}27'E$ )  
Система разделения движения на подходах к порту Далянь ( $38^{\circ}48.0'N$   $121^{\circ}46.2'E$ )  
\* Система разделения движения к востоку от мыса Чэншаньцзяо ( $37^{\circ}23'N$   $122^{\circ}50'E$ )

### *Восточно–Китайское море*

Системы разделения движения на подходах к порту Шанхай ( $31^{\circ}06.2'N$   $122^{\circ}41.6'E$ )  
Системы разделения движения на подходе к порту Цзилун ( $25^{\circ}11'N$   $121^{\circ}45'E$ )  
Система разделения движения на подходах к гавани Тайчжунган ( $24^{\circ}17.5'N$   $120^{\circ}28.3'E$ )  
Системы разделения движения на подходах к порту Гаосун ( $22^{\circ}37'N$   $120^{\circ}16'E$ )

### *Филиппинское море*

Система разделения движения к северо–востоку от острова Себу ( $11^{\circ}17.5'N$   $124^{\circ}06.1'E$ )  
Система разделения движения на подходе к порту Себу с юга ( $10^{\circ}15.0'N$   $123^{\circ}53.3'E$ )

### *Южно–Китайское море, Малаккский и Сингапурский проливы*

Системы разделения движения на подходах к порту Сянган (Гонконг) ( $22^{\circ}12.8'N$   $114^{\circ}10.0'E$ )  
Система разделения движения на подходе к проливу Хайнань с E ( $20^{\circ}20'N$   $110^{\circ}49'E$ )  
Система разделения движения в проливе Верде ( $13^{\circ}34'N$   $121^{\circ}06'E$ )  
Системы разделения движения во входе в Манильскую бухту:  
в Северном проходе ( $14^{\circ}24.8'N$   $120^{\circ}35.0'E$ ), в Южном проходе ( $14^{\circ}20.0'N$   $120^{\circ}37.6'E$ )  
Система разделения движения на подходах к порту Бинтулу ( $3^{\circ}20'N$   $112^{\circ}56'E$ )  
Система разделения движения в Сиамском заливе к E от острова Сичанг ( $13^{\circ}08'N$   $100^{\circ}51'E$ )  
\* Системы разделения движения в Малаккском проливе ( $2^{\circ}53'N$   $100^{\circ}55'E$ ) и в Сингапурском проливе ( $1^{\circ}15'N$   $104^{\circ}00'E$ )  
Глубоководный путь в Малаккском проливе ( $2^{\circ}13'N$   $101^{\circ}39'E$ )  
Глубоководный путь в Сингапурском проливе ( $1^{\circ}08'N$   $103^{\circ}46'E$ )

## **27. Объявление о распространителях изданий УНиО МО РФ**

1. Распространителями морских навигационных карт, руководств и пособий для плавания Управления навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации (УНиО МО РФ) являются:

**АО «Центр Картографических технологий» (АО «ЦКТ»), ООО «ГИРОСКОП»,  
ООО «ЭлектроРадиоНавигационнаяКамера» (ООО «ЭРНК»)**

Адреса главных офисов:

### **АО «ЦКТ»**

191040, Россия, г. Санкт–Петербург,  
ул. Марата, 36–38, литер А,  
тел./факс: +8 (812) 292–20–74  
факс: +8 (812) 318–55–12  
E-mail: ckt@cktspb.ru  
Web site: www.cktspb.ru

### **ООО «ЭРНК»**

353902, Россия, Краснодарский край  
г. Новороссийск, Сухумийское шоссе, д. 120  
тел.: +7 (8617) 76–10–90  
тел./факс: +7 (8617) 76–10–89  
E-mail: ernc@ernc.ru

### **ООО «ГИРОСКОП»**

690001, Россия, Приморский край,  
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 143, оф. 77,  
тел./факс: +7 (423) 222–10–01  
тел. 8–800–250–05–29  
тел. +7–914–690–84–92  
E-mail: mail@giroscop.ru,  
Web site: www.giroscop.ru

Распространители имеют своих представителей, информацию можно получить в Главных офисах распространителей.

2. Распространителем электронных навигационных карт (стандарт S–57) издания Управления навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации в соответствии с требованиями защиты данных от несанкционированного доступа и копирования (стандарт S–63) является АО «Кронштадт Технологии»

### **Почтовый и юридический адрес:**

199178, Россия, г. Санкт–Петербург,  
Малый пр–т В.О., д. 54, корп. 5, лит. П  
тел.: +7 (812) 325–31–31  
факс: +7 (812) 325–31–32

**28. Сокращения и условные обозначения, принятые в извещениях мореплавателям**

*Страны*

А. . . . .	Австралия	Ниг. . . . .	Нигерия
Аз. . . . .	Азербайджан	Нид. . . . .	Нидерланды
АНДР . . .	Алжир	ОАЭ . . . . .	Объединенные Арабские Эмираты
Арг. . . . .	Аргентина	Пак. . . . .	Пакистан
АРЕ . . . . .	Египет	Порт. . . . .	Португалия
Б. . . . .	Болгария	П. . . . .	Польша
Банг. . . . .	Бангладеш	РА . . . . .	Республика Албания
Бельг. . . . .	Бельгия	Р. . . . .	Румыния
Браз. . . . .	Бразилия	РК . . . . .	Республика Корея
В. . . . .	Великобритания	РМ . . . . .	Республика Мозамбик
Венес. . . . .	Венесуэла	РФ . . . . .	Российская Федерация
Г. . . . .	Германия	СА . . . . .	Саудовская Аравия
Гр. . . . .	Греция	САР . . . . .	Сирия
Груз. . . . .	Грузия	Син. . . . .	Сингапур
Д. . . . .	Дания	СЧ . . . . .	Сербия, Черногория
И. . . . .	Италия	США . . . . .	Соединенные Штаты
Ин. . . . .	Индонезия	Т. . . . .	Америки
Инд. . . . .	Индия	Тайл. . . . .	Турция
Исл. . . . .	Исландия	У. . . . .	Таиланд
Исп. . . . .	Испания	Укр. . . . .	Уругвай
ЙР . . . . .	Йеменская Республика	Ф. . . . .	Украина
К. . . . .	Колумбия	Фил. . . . .	Финляндия
Кан. . . . .	Канада	Фр. . . . .	Филиппины
КНДР . . . . .	Корейская Народная Республика	Хорв. . . . .	Франция
КНР . . . . .	Китай	Черногор. . . . .	Хорватия
Кув. . . . .	Кувейт	Ч. . . . .	Черногория
Лат. . . . .	Латвия	Ш. . . . .	Чили
Лив. . . . .	Ливан	Э. . . . .	Швеция
Лит. . . . .	Литва	Эст. . . . .	Эквадор
М. . . . .	Мальта	ЮАР . . . . .	Эстония
Мекс. . . . .	Мексика	Я. . . . .	Южно-Африканская Республика
Н. . . . .	Норвегия		Япония
НЗ . . . . .	Новая Зеландия		

*Характер огней*

П . . . . .	Постоянный	Прер О Ч	прерывистый очень
Зтм . . . . .	Затмевающийся		частый
Зтм (2) . . .	Групповой затмеваю-	у Ч . . . . .	ультрачастый
	щийся	Прер У Ч	Прерывистый ультра-
Зтм (1+2) . .	Сложный групповой	П Зтм . . . . .	частый
	затмевающийся		Постоянный с затме-
Изо . . . . .	Изофазный		вающимся
Пр . . . . .	Проблесковый		

Пр (2) . . . .	Групповой проблеско- вый	П Зтм (3)	Постоянный с групп- овым затмевающимся
Пр (2+1) . .	Сложный групповой проблесковый	П Изо . . .	Постоянный с изо- фазным
Дл Пр . . .	Длительнопроблеско- вый	П Пр . . . .	Постоянный с проб- лесковым
Дл Пр (2)	Групповой длительно- проблесковый	П Пр (4) . .	Постоянный с групп- овым проблесковым
Мо (Б) . . .	По азбуке Морзе	П Дл Пр	Постоянный с дли- тельно-проблесковым
Ч . . . . .	Частый (частопробле- совый)	Пер . . . .	Переменный
Ч (3) . . . .	Групповой частый	Пер Зтм . .	Переменный затме- вающийся
Ч (6) Дл Пр	Групповой частый с длительным проблеском	Пер Пр . . .	Переменный пробле- совый
Прер Ч . . . .	Прерывистый частый	Пер Пр (2)	Переменный групповой проблесковый
О Ч . . . . .	Очень частый		
О Ч (3) . .	Групповой очень ча- стый		
О Ч (6) Дл Пр	Групповой очень ча- стый с длительным проблеском		

#### *Элементы характеристик огней*

15М . . . . .	Дальность видимости огней в морских милях	2 Кр П . . .	Два красных постоян- ных огня, расположе- ные на одном знаке
(2) . . . . .	Количество пробле- сков (затмений) в группе	2 верт Кр П	Два красных постоян- ных огня (расложен- ные по вертикали)
(2+3) . . . .	Две группы, состоя- щие из двух и трех проблесков (затмений)	2 гориз Кр П	То же (расположенные по горизонтали)
Пр 5с 3М (тр)	Огонь проблесковый, период 5с, дальность видимости 3 мили, за- жигается по требованию или по надобности	Бл О Ч (3) 5с	Огонь белый группо- вой очень частый. Пе- риодически повторяю- щиеся группы из 3 очень частых пробле- сков, период 5с
15с . . . . .	Период в секундах		
(скт) . . . . .	Секторный	Бл Ч (6) Дл Пр	
Бл Кр Пр (2) 10с		15с . . . . .	
15/10М . . . . .	Огонь белый и крас- ный групповой пробле- совый, два проблеска, период 10с, дальность видимости белого 15 миль, красного 10 миль		Огонь белый группо- вой частый с дли- тельным проблеском.
Бл Мо (Б) 12с			Периодически повто- ряющиеся группы из 6 частых проблесков с одним длительным (продолжительностью не менее 2с) проблес- ком, период 15с
7М . . . . .	Огонь белый, у кото- рого сочетание пробле- сков и темноты со- ответствует букве «Б» по азбуке Морзе, пе- риод 12с, дальность видимости 7 миль		

*Цвет огней*

Бл . . . . .	Белый
Жл . . . . .	Желтый, оранжевый
Зл . . . . .	Зеленый
Кр . . . . .	Красный
Сн . . . . .	Синий
Фл . . . . .	Фиолетовый

*Окраска средств навигационного оборудования*

б . . . . .	Белый	ср . . . . .	Серый, серебристый
ж . . . . .	Желтый, оранжевый, янтарный	фл . . . . .	Фиолетовый
зл . . . . .	Зеленый	ч . . . . .	Черный
к . . . . .	Красный	ч ж . . . . .	Черный и желтый
корич . . . . .	Коричневый	чжч . . . . .	Черный, желтый и черный
сн . . . . .	Синий, голубой		

*Звукосигнальные средства навигационного оборудования*

Взр. . . . .	Взрывы	Колок . . . . .	Колокол
Гонг . . . . .	Гонг	Пушка . . . . .	Пушка
Горн . . . . .	Горн, наutoфон, тай–фон, звукосигнальная динамическая установка	Свс . . . . .	Свисток, ревун, гудок
Диа . . . . .	Диафон	Сир . . . . .	Сирена

*Станции*

гидр. . . . .	Гидрологическая	РПС . . . . .	Радиопеленгаторная
гм. . . . .	Гидрометеорологическая	с. . . . .	Сигнальная
л. . . . .	Лоцманская	сп. . . . .	Спасательная
мет. . . . .	Метеорологическая	тф. . . . .	Телеграфная
РЛС . . . . .	Радиолокационная		
Р (тр) . . . . .	Радиостанция службы ШТГ (QTG) (работает по запросу для пеленгования)		

*Навигационные предупреждения и гидрометеорологические сообщения,  
передаваемые по радио*

НАВАРЕА	NAVAREA	Районные предупреждения
ПРИП	COASTAL WARNINGS	Прибрежные предупреждения
	LOCAL WARNINGS	Местные предупреждения
НАВИП	-	Навигационные предупреждения
Г/Л	HYDROLANT	по прибрежным водам иностранных государств и водам открытого моря
Г/П	HYDROPAC	Навигационные предупреждения по Атлантическому океану
МЕТЕО	METWAR- NINGS	Навигационные предупреждения по Тихому и Индийскому океанам
		Гидрометеорологические сообщения

*Разные*

АИС . . .	Автоматическая идентификационная система	м . . . . .	Метр
АРМк . . .	Аэrorадиомаяк	МГц . . . . .	Мегагерц
Бол. . . . .	Большой	мкс . . . . .	Микросекунда
БПУ . . . . .	Буровая плавучая установка	мм . . . . .	Миллиметр
Верх. . . . .	Верхний	М . . . . .	Миля
В . . . . .	Вольт	мин . . . . .	Минута
вост. . . . .	Восточный	м. . . . .	Море
Вып. . . . .	Выпуск	Молч. . . . .	Молчание
г. (гг.) . . . . .	Город (города)	мс . . . . .	Миллисекунда
Гц . . . . .	Герц	ог. . . . .	Огонь
Доп. . . . .	Дополнение	ог. и зн. . . . .	Огни и знаки
Ж . . . . .	По журналу донесений	отм. . . . .	Отмена
зал. . . . .	Залив	Пл. Мк . . . . .	Плавучий маяк
зап. . . . .	Западный	ПС . . . . .	Положение сомнительно
зн. . . . .	Знак		
ИМ . . . . .	Извещения мореплавателям	ПП . . . . .	Положение приближенно
ИМ УНиО МО	Извещения мореплавателям Управления навигации и океанографии Министерства обороны	ППК . . . . .	Пункт для потерпевших кораблекрушение
изд. . . . .	Издание	п. (пп.) . . . . .	Пункт (пункты)
изм. . . . .	Изменение	РЛМк . . . . .	Радиолокационный маяк
кбт . . . . .	Кабельтов	РЛМк (отв)	Радиолокационный маяк-ответчик
кВт . . . . .	Киловатт	РЛМк (клб)	Радиолокационный маяк
кГц . . . . .	Килогерц		для калибровки
ККС	Контрольно-корректирующая станция		судовых радиолокационных станций
км . . . . .	Километр	РЛО . . . . .	Радиолокационный
кн. . . . .	Книга		ориентир
кнч . . . . .	Конический	РЛП . . . . .	Радиолокационный
л. . . . .	Лист		отражатель
Лаз . . . . .	Лазерный огонь	РМк . . . . .	Радиомаяк
Мк . . . . .	Маяк	РМк (скт)	Радиомаяк секторный

РТСНО	Радиотехнические средства навигационно– го оборудования	1203 (П) . . .	Извещение мореплава– телям № 1203 предва– рительное
разд. . . . .	Раздел	*1203 . . . . .	Извещение мореплава– телям № 1203 содержит сведения из источников РФ
см . . . . .	Сантиметр		
См. . . . .	Смотри		
СНО . . . . .	Средства навигацион– ного оборудования	Карта 12115(1)	Карту 12115 надлежит откорректировать только по пункту 1 извещения морепла– вателям
сев. . . . .	Северный		
с . . . . .	Секунда		
ст. . . . .	Станция		
стб. . . . .	Столбовидный		
сут. . . . .	Сутки	1231.1П–81	Приложение 1981 г. к книге 1231.1
сфр . . . . .	Сферический		
Строб . . . . .	Стробированный огонь	1411Д1–83	Дополнение № 1 – 1983 г. к книге 1411
цлдр . . . . .	Цилиндрический		
Ств. Зн. . . . .	Створный знак	1411С–84	Сводная корректура 1984 г. к книге 1411
стр. . . . .	Страница		
СС . . . . .	Существование сомни– тельно	Н . . . . .	Новая
тм. . . . .	Темнота	НИ . . . . .	Новое издание
т . . . . .	Тонна	ВИ . . . . .	Возобновление издания
ч . . . . .	Час(ы)	ПИ . . . . .	Прекращение издания
южн. . . . .	Южный	ИЗ . . . . .	Изъята
UTC . . . . .	Всемирное координи– рованное время	ПН . . . . .	Присвоен номер
E . . . . .	Восток	ПГ . . . . .	Пригодный год печати
N . . . . .	Север	ИК . . . . .	Исправление каталога
S . . . . .	Юг	ППТ . . . . .	Карта подготовлена к изданию с использова– нием Технологии печати карт по требованию
W . . . . .	Запад		
1203 (В) . . . . .	Извещение мореплава– телям № 1203 времен– ное		

*Редактор И. И. Викторов*

Сдано в производство 27.12.2017.

Бумага офсетная.

Усл. печ. л. 3,85.

Формат 70×108<sup>1</sup>/16.

Гарнитура Школьная.

Тираж 5 экз.

Подписано в печать 27.12.2017.

Печать термостатическая.

Изд. № 156.

Заказ 239.

*Технический редактор Е. В. Тимофеева*

Подготовлено к изданию и отпечатано в ФКУ «280 ЦКП ВМФ». 191167, Санкт-Петербург, ул. Атаманская, 4